


PLANTA DE CARGAS
LOCAÇÃO DOS PILARES
Esc. 1:100



QUANTITATIVO AÇO SAPATAS

Elemento	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di
...

CONSUMO DE CONCRETO SAPATAS = 12,66 m³
Fck = 25mpa

QUANTITATIVO AÇO PILARES (COLARINHOS)

P06=P07=P08=P09=P10
P11=P12=P13=P14=P15
P16=P17=P18=P19=P20
P22=P24=P26=P27=P29
P30=P31=P32=P33=P34=P35

Elemento	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di
...

CONSUMO DE CONCRETO PILARES = 6,67 m³
Fck = 25mpa

QUANTITATIVO AÇO PILARES (COLARINHOS)

Elemento	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di
...

CONSUMO DE CONCRETO PILARES = 6,67 m³
Fck = 25mpa

QUANTITATIVO AÇO PILARES GERAL

Elemento	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di	Qtd	Di
...

CONCRETO: C25, em geral
Aço: CA-50-A e CA-60-B
Escala: 1:50

QUANTITATIVO GERAL

RESUMO AÇO FUNDAÇÃO	Ø	COMP. TOTAL (m)	RESO (kg)
CA-50-A	Ø12,5	342,4	350
CA-50-A	Ø10,0	770,4	429
CA-60-B	Ø5,0	741,4	128
TOTAL			917

NAO FORAM CONSIDERADAS PERDAS

CONSUMO DE CONCRETO FUNDAÇÃO = 25,82 m³
Fck = 25mpa

CONSUMO DE MADEIRA PARA FORMA = 81,00 m²

PROJETO ESTRUTURAL

PRAÇA COBERTA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, SIDERÓPOLIS/SC

ASSINATURAS: Proprietário, Resp. Técnico

ASSUNTO: FUNDAÇÃO

Estevam Ricardo Engenharia
Engenheiro Civil
Técico em Mecânica
CREA-SC 31143-0
Rua Paulo Sarasate, 112 - Michel - Criciúma - SC
(48)9948-8898
estevam.eng@gmail.com

ARQUIVO: Estrutura_Metálica
ALTERAÇÃO: AGOSTO 2021
DESENHO: MATEUS
DATA: AGOSTO 2020
REVISAO: ESTEVAM

ESCALA: Indicada
BRANCHA: 11/11

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME A LEI Nº. 5.194.