

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS</b> RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO</p> <p>CNPJ: 82.929.407/0001-62      Telefone: (48) 3435-8900 Rua: Presidente Dutra,1, 01 CEP: 88860-000 - Siderópolis SC</p>	<p><b>PREGÃO PRESENCIAL</b> Nr.: 45/2022 - PR</p>
	<p>Processo Administrativo:      <b>71/2022</b> Data do Processo:      <b>23/06/2022</b></p>

## ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	5,000	UN	"Armário Roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço chapa 26 tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático, possui 20 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. Quantidade de Portas: 20 Cor: Cinza Padrão Sistema de Ventilação: Veneziana ALTURA: 198cm LARGURA: 126cm PROFUNDIDADE: 042cm" - "Armário Roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço chapa 26 tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático, possui 20 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. Quantidade de Portas: 20 Cor: Cinza Padrão Sistema de Ventilação: Veneziana ALTURA: 198cm LARGURA: 126cm PROFUNDIDADE: 042cm"	1.989,6700	9.948,35
2	3,000	UN	Armário áreo para cozinha - Branco 3p. - altura 47cmx largura 1,20 x profundidade 46 produzido em madeira MDf, com um amplo espaço interno ótimo para organizar eletrodomésticos e demais utensílios. - Armário áreo para cozinha - Branco 3p. - altura 47cmx largura 1,20 x profundidade 46 produzido em madeira MDf, com um amplo espaço interno ótimo para organizar eletrodomésticos e demais utensílios.	460,6700	1.382,01
3	61,000	UN	"Armário Fechado com 2 portas cinza escritório, produzido em madeira MDf, tamanho altura1,60cm x largura 80cm profundidade 42cm " - "Armário Fechado com 2 portas cinza escritório, produzido em madeira MDf, tamanho altura1,60cm x largura 80cm profundidade 42cm "	795,3300	48.515,13
4	5,000	UN	Armário Semi-aberto com 2 portinhas -cinza produzido em madeira MDf, tamanho altura 58 cm x largura 89 cm x profundidade 38 cm. - Armário Semi-aberto com 2 portinhas -cinza produzido em madeira MDf, tamanho altura 58 cm x largura 89 cm x profundidade 38 cm.	458,0000	2.290,00
5	2,000	UN	"Armário tipo vestiario com 40 portinhas produzido em aço chapa 26 tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático, possui 40 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. - Metal Quantidade de Portas: 40 Cor: Cinza Padrão Sistema de Ventilação: Veneziana ALTURA: 198cm LARGURA: 138cm PROFUNDIDADE: 042cm" - "Armário tipo vestiario com 40 portinhas produzido em aço chapa 26 tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura	3.413,3300	6.826,66

			epóxi-pó por processo eletrostático, possui 40 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. - Metal Quantidade de Portas: 40 Cor: Cinza Padrão Sistema de Ventilação: Veneziana ALTURA: 198cm LARGURA: 138cm PROFUNDIDADE: 042cm"		
6	6,000	UN	Armário baixo com 2 portas e nicho no meio para escritório - cinza produzido em mdf largura 120cm x profundidade 45cm x altura 80cm - Armário baixo com 2 portas e nicho no meio para escritório - cinza produzido em mdf largura 120cm x profundidade 45cm x altura 80cm	803,0000	4.818,00
7	4,000	UN	Armário Baixo 2 Portas cinza, produzido em mdf, tamanho largura 85cm x profundidade 42cm x altura 75cm - Armário Baixo 2 Portas cinza, produzido em mdf, tamanho largura 85cm x profundidade 42cm x altura 75cm	456,0000	1.824,00
8	5,000	UN	Cadeira para alimentação de bebê, Produzida em aço tubular, cinto de segurança de 5 pontos com regulagem na altura dos ombros, assento, encosto e laterais acolchoados em plástico laminado, bandeja e apoio para os pés, Trava de segurança, altura 97cm x largura 74cm x comprimento: 57cm - Cadeira para alimentação de bebê, Produzida em aço tubular, cinto de segurança de 5 pontos com regulagem na altura dos ombros, assento, encosto e laterais acolchoados em plástico laminado, bandeja e apoio para os pés, Trava de segurança, altura 97cm x largura 74cm x comprimento: 57cm	402,6700	2.013,35
9	10,000	UN	Cadeira De Escritório Executive Cromada preta, travamento de assento, apoio de braço, altura ajustável, giratório, rodinhas, regulagem de altura, encosto Vazado em Tecido Mesh, apoio para Lombar, suporta até 120kg - Cadeira De Escritório Executive Cromada preta, travamento de assento, apoio de braço, altura ajustável, giratório, rodinhas, regulagem de altura, encosto Vazado em Tecido Mesh, apoio para Lombar, suporta até 120kg	492,3300	4.923,30
10	41,000	UN	"Cadeira Secretaria Fixa Pé Palito, Cadeira secretaria fixa com estofado, espuma injetada 34 mm de alta qualidade com encosto anatomico, Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó, altura: 85 cm x altura encosto: 36 cm x Largura assento: 43 cm x Profundidade assento: 39 cm " - "Cadeira Secretaria Fixa Pé Palito, Cadeira secretaria fixa com estofado, espuma injetada 34 mm de alta qualidade com encosto anatomico, Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó, altura: 85 cm x altura encosto: 36 cm x Largura assento: 43 cm x Profundidade assento: 39 cm "	182,6700	7.489,47
11	15,000	UN	Conjunto infantil CJC - 01 FNDE CADEIRA: Estrutura em tubo de aço 20,7mm. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções, proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo. Ponteiras, sapatas, assento e encost - Conjunto infantil CJC - 01 FNDE CADEIRA: Estrutura em tubo de aço 20,7mm. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções, proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo. Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno, injetados na cor LARANJA. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor CINZA. Assento (340x260mm) e encosto (336x168mm) em polipropileno injetados na cor LARANJA. Altura do assento ao chão 260mm. MESA: Estrutura com pés em tubo de aço secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm), travessas em tubo de aço carbono secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Anel central com segmento de tubo de aço secção circular diâmetro de 76,2mm (3") com espessura de 3mm e h = 40mm. Fixação do tampo à	838,6700	12.580,05

estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2" cabe-ça chata. Sapatas em polipropileno copolímero virgem injetadas na cor laranja fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura das partes metálicas em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Tampo em MDP ou MDF, espessura de 25mm, revesti-do na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor CINZA, cantos arredondados . Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4" x 13mm de comprimento. Dimensões acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade) x 25,8mm (espessura). Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 29mm (largura) x 2,5mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Altura 460mm

12	2,000	UN	"CONJUNTO REFEITÓRIO MV-19M-INF + MV-19-INF BANCO REFEITÓRIO Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 para os pés em 30x30(parede 1,20mm) e requadro superior em tubo 30x50(parede 1,20mm) que unidas entre si formam uma peça única. Na peça do requadro estão soldados seis suportes de chapa de aço nas dimensões 30x20x2mm que servirão para fixação do tampo. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas injetadas 30x30 internas fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes q - "CONJUNTO REFEITÓRIO MV-19M-INF + MV-19-INF BANCO REFEITÓRIO Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 para os pés em 30x30(parede 1,20mm) e requadro superior em tubo 30x50(parede 1,20mm) que unidas entre si formam uma peça única. Na peça do requadro estão soldados seis suportes de chapa de aço nas dimensões 30x20x2mm que servirão para fixação do tampo. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas injetadas 30x30 internas fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes q	1.870,0000	3.740,00
13	11,000	UN	Arquivo para pasta suspença AÇO 4 gavetas, fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa 26 tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído total 40kg, Altura: 1,33m Largura: 0,46m Profundidade: 0,49m Chapa: 26 - Arquivo para pasta suspença AÇO 4 gavetas, fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa 26 tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído total 40kg, Altura: 1,33m Largura: 0,46m Profundidade: 0,49m Chapa: 26	1.654,3300	18.197,63
14	8,000	UN	Gaveteiro MDF 04 gavetas cinza, travamento na primeira gaveta, capacidade de carga de até 20 Kg em cada gaveta, altura 67 cm x largura 46,5 cm x profundidade 40,5 cm - Gaveteiro MDF 04 gavetas cinza, travamento na primeira gaveta, capacidade de carga de até 20 Kg em cada gaveta, altura 67 cm x largura 46,5 cm x profundidade 40,5 cm	539,0000	4.312,00
15	14,000	UN	Lousa de vidro Lousa em Vidro Temperado 8mm com certificado pelo INMETRO; - Lousa de vidro Lousa em Vidro Temperado 8mm com certificado pelo INMETRO;	1.240,0000	17.360,00
16	6,000	UN	"QUADRO DE AVISO FECHADO COM VIDRO 1,50 X 1,50 Espessura para alfinetar de 11mm. Emoldurado em alumínio anodizado fosco, com duas portas de vidros	1.843,3300	11.059,98

lapidadas de 4mm. paralelas e corrediças, com cava (função puxador abre/fecha), extremidades da moldura (cantos) arredondados com cantoneiras plásticas, que após a colocação do acabamento proporciona um sistema de fixação invisível. fechadura tipo vitrine e acessórios para instalação. Profundidade da moldura 5,0cm área útil para avisos (do vidro ao r - "QUADRO DE AVISO FECHADO COM VIDRO 1,50 X 1,50 Espessura para alfinetar de 11mm. Emoldurado em alumínio anodizado fosco, com duas portas de vidros lapidadas de 4mm. paralelas e corrediças, com cava (função puxador abre/fecha), extremidades da moldura (cantos) arredondados com cantoneiras plásticas, que após a colocação do acabamento proporciona um sistema de fixação invisível. fechadura tipo vitrine e acessórios para instalação. Profundidade da moldura 5,0cm área útil para avisos (do vidro ao r

17	7,000	UN	Trocador - colchonete impermeavel de 1mx 60cm - Trocador - colchonete impermeavel de 1mx 60cm	289,3300	2.025,31
18	2,000	UN	"Mesa com banco para refeitório, madeira eucalipto com 4 pés com 3,00mt e dois bancos. MESA: Comprimento: 3,00 metros Largura: 90 cm Espessura: 5 a 6cm Altura: 80cm BANCOS: Comprimento: 3,00 metros Largura: 36cm Espessura: 4cm Altura: 47cm " - "Mesa com banco para refeitório, madeira eucalipto com 4 pés com 3,00mt e dois bancos. MESA: Comprimento: 3,00 metros Largura: 90 cm Espessura: 5 a 6cm Altura: 80cm BANCOS: Comprimento: 3,00 metros Largura: 36cm Espessura: 4cm Altura: 47cm "	2.626,6700	5.253,34
19	6,000	UN	"Mesa de tênis de mesa desmontável com medidas oficiais que atendem aos padrões da ittf (International Table Tennis Federation). Tampo em mdp com 12mm de espessura. Acabamento em massa e primer azul com linhas demarcatórias brancas. Pés de madeira maciça dobráveis. Tampo em mdp com 12 mm de espessura. Medidas da Mesa: Comprimento: 2,74 m Largura: 1,52 m. Altura: 0,76 m " - "Mesa de tênis de mesa desmontável com medidas oficiais que atendem aos padrões da ittf (International Table Tennis Federation). Tampo em mdp com 12mm de espessura. Acabamento em massa e primer azul com linhas demarcatórias brancas. Pés de madeira maciça dobráveis. Tampo em mdp com 12 mm de espessura. Medidas da Mesa: Comprimento: 2,74 m Largura: 1,52 m. Altura: 0,76 m "	2.326,6700	13.960,02
20	5,000	UN	"Mesa em L com gaveta: Mesa Escritório L 1,60 X 1,60 M 15 Mm 2 GavetasTampo confeccionado em MDP 15 mm, Acabamento em fita 2 mm Medida Total: 1,60 x 1,60 x 0,74 m Mesa L composta por 2 mesas retas L 1,00 x P 0,60 x 0,75 m 1 conexão arredonda 0,60 x 0,60 m Pés em aço com acabamento em MDP interno 2 gavetas com chave Pés niveladores" - "Mesa em L com gaveta: Mesa Escritório L 1,60 X 1,60 M 15 Mm 2 GavetasTampo confeccionado em MDP 15 mm, Acabamento em fita 2 mm Medida Total: 1,60 x 1,60 x 0,74 m Mesa L composta por 2 mesas retas L 1,00 x P 0,60 x 0,75 m 1 conexão arredonda 0,60 x 0,60 m Pés em aço com acabamento em MDP interno 2 gavetas com chave Pés niveladores"	875,6700	4.378,35
21	2,000	UN	"Mesa madeira para cozinha com 4 cadeiras Mesa: Altura: 75 cm Largura: 120 cm Profundidade: 70 cm Cadeiras: Altura Total: 93 cm Altura do Assento ao Chão: 45 cm Largura Assento: 42 cm Profundidade Assento: 40 cm" - "Mesa madeira para cozinha com 4 cadeiras Mesa: Altura: 75 cm Largura: 120 cm Profundidade: 70 cm Cadeiras: Altura Total: 93 cm Altura do Assento ao Chão: 45 cm Largura Assento: 42 cm Profundidade Assento: 40 cm"	1.156,6700	2.313,34
22	22,000	UN	"Mesa escritório com gaveta Fabricado em mdp 15mm, tampo com cantos arredondados e acabamento com Perfil	598,3300	13.163,26

Ergosoft 180° em toda a extensão da mesa. Pés em aço modelo canoa com sapatas niveladoras, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia  
Mesa - CINZA Altura: 74cm Largura: 120cm Profundidade: 60cm Tampo: mdp Acabamento: Perfil Ergosoft 180°  
Gaveteiro Altura: 21cm Largura: 36,2cm Profundidade: 39,5cm Tampo: mdp Aca - "Mesa escritório com gaveta  
Fabricado em mdp 15mm, tampos com cantos arredondados e acabamento com Perfil Ergosoft 180° em toda a extensão da mesa. Pés em aço modelo canoa com sapatas niveladoras, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia  
Mesa - CINZA Altura: 74cm Largura: 120cm Profundidade: 60cm Tampo: mdp Acabamento: Perfil Ergosoft 180° Gaveteiro Altura: 21cm Largura: 36,2cm Profundidade: 39,5cm Tampo: mdp Aca

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	198.373,55
----------------------------------	--------------	------------