


FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SIDERÓPOLIS

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 11.270.545/0001-34

Telefone: (48) 3435-3188

Avenida Presidente Dutra, 01

CEP: 88860-000 - Siderópolis SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 8/2023 - PE

Processo Administrativo: 14/2023

Data do Processo: 03/07/2023

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Nº | Quantidade | Unid. | Código | Especificação | Preço Unitário | Preço Total |
|----|------------|-------|--------|---|----------------|-------------|
| 1 | 200,000 | PCT | 32371 | abaixador de lingua de madeira, tipo espátula, formato convencional, com bordas arredondadas, descartável, medidas aproximadas, 1,4cm de largura, 14cm de comprimento e 2mm de espessura. Embalados em pacotes com 100 uni. - abaixador de lingua de madeira, tipo espátula, formato convencional, com bordas arredondadas, descartável, medidas aproximadas, 1,4cm de largura, 14cm de comprimento e 2mm de espessura. Embalados em pacotes com 100 uni. | 5,8100 | 1.162,00 |
| 2 | 20,000 | UN | 32412 | ACETONA - REMOVEDOR DE ESMALTE. Utilizado para retirada de esmalte de unhas afim de uma melhor aferição da saturação no oxímetro de pulso. Embalado em plastico de 500ml. - ACETONA - REMOVEDOR DE ESMALTE. Utilizado para retirada de esmalte de unhas afim de uma melhor aferição da saturação no oxímetro de pulso. Embalado em plastico de 500ml. | 20,4900 | 409,80 |
| 3 | 80,000 | LTS | 32413 | ÁGUA OXIGENADA, 10 volumes. Embalagem: frasco plástico embalagem com 01 litro - ÁGUA OXIGENADA, 10 volumes. Embalagem: frasco plástico embalagem com 01 litro | 10,4900 | 839,20 |
| 4 | 150,000 | CX | 32414 | AGULHA descartável 0,55x20, bisei trifacetado, canhão siliconizado, estéril, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, tipo blister, com abertura em pétala, contendo: nº lote, data fabricação, data validade/vencimento. Caixa com 100 unidades. - AGULHA descartável 0,55x20, bisei trifacetado, canhão siliconizado, estéril, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, tipo blister, com abertura em pétala, contendo: nº lote, data fabricação, data validade/vencimento. Caixa com 100 unidades. | 9,9100 | 1.486,50 |
| 5 | 150,000 | CX | 32415 | AGULHA descartável 13x4,50, bisei trifacetado, canhão siliconizado, estéril, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, tipo blister, com abertura em pétala, contendo: nº lote, data fabricação, data validade/vencimento. Caixa com 100 unidades - AGULHA descartável 13x4,50, bisei trifacetado, canhão siliconizado, estéril, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, tipo blister, com abertura em pétala, contendo: nº lote, data fabricação, data validade/vencimento. Caixa com 100 unidades | 5,9000 | 885,00 |
| 6 | 200,000 | CX | 32416 | AGULHA descartável 25x6,0, bisei trifacetado, | 9,9300 | 1.986,00 |

| | | | | | | |
|----|---------|----|-------|---|---------|----------|
| | | | | canhão siliconizado, estéril, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, tipo blister, com abertura em pétala, contendo: n° lote, data fabricação, data validade/vencimento. Caixa com 100 unidades. - AGULHA descartável 25x6,0, bisei trifacetado, canhão siliconizado, estéril, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, tipo blister, com abertura em pétala, contendo: n° lote, data fabricação, data validade/vencimento. Caixa com 100 unidades. | | |
| 7 | 400,000 | CX | 32417 | AGULHA descartável 25x7,0, bisei trifacetado, canhão siliconizado, estéril, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, tipo blister, com abertura em pétala, contendo: n° lote, data fabricação, data validade/vencimento. Caixa com 100 unidades - AGULHA descartável 25x7,0, bisei trifacetado, canhão siliconizado, estéril, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, tipo blister, com abertura em pétala, contendo: n° lote, data fabricação, data validade/vencimento. Caixa com 100 unidades | 5,6000 | 2.240,00 |
| 8 | 10,000 | UN | 32418 | AFASTADOR FARABEUAF ADULTO – 13 X 125MM Afastador Farabeuf Adulto Cirúrgico 13x125mm Aço Inoxidável ABC Utilizado para afastar pele, subcutâneo e músculos superficiais. Medidas Aproximadas: 13x125mm - AFASTADOR FARABEUAF ADULTO – 13 X 125MM Afastador Farabeuf Adulto Cirúrgico 13x125mm Aço Inoxidável ABC Utilizado para afastar pele, subcutâneo e músculos superficiais. Medidas Aproximadas: 13x125mm | 18,8900 | 188,90 |
| 9 | 500,000 | CX | 26881 | AGULHA descartavel 30x0,8 bisei trifacetado, canhão siliconizado, estéril, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, tipo blister, com abertura em pétala, contendo: n° lote, data fabricação, data validade/vencimento. Caixa com 100 unidades. - AGULHA descartavel 30x0,8 bisei trifacetado, canhão siliconizado, estéril, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, tipo blister, com abertura em pétala, contendo: n° lote, data fabricação, data validade/vencimento. Caixa com 100 unidades. | 9,7100 | 4.855,00 |
| 10 | 400,000 | CX | 26882 | AGULHA descartável 40x12,0, bisei trifacetado, canhão siliconizado, estéril, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, tipo blister, com abertura em pétala, contendo: n° lote, data fabricação, data validade/vencimento. Caixa com 100 unidades. - AGULHA descartável 40x12,0, bisei trifacetado, canhão siliconizado, estéril, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, tipo blister, com abertura em pétala, contendo: n° lote, data fabricação, data validade/vencimento. Caixa com 100 unidades. | 9,9300 | 3.972,00 |
| 11 | 200,000 | FR | 32419 | ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70 °INPM (77 °GL) 500mL. Deve constar na embalagem a data de fabricação, data de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde., - ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70 °INPM (77 °GL) 500mL. Deve constar na embalagem a data de fabricação, data de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde., | 8,8100 | 1.762,00 |
| 12 | 500,000 | LT | 32420 | ÁLCOOL ETÍLICO 70 °INPM (77 °GL) 1000ml frasco plástico transparente com tampa de rosca com lacre. Contendo data de fabricação e Validade.. - ÁLCOOL ETÍLICO 70 °INPM (77 °GL) 1000ml frasco plástico transparente com tampa de | 6,4000 | 3.200,00 |

| | | | | | | |
|----|---------|----|-------|---|------------|----------|
| | | | | rosca com lacre. Contendo data de fabricação e Validade.. | | |
| 13 | 500,000 | R | 32421 | ALGODÃO Hidrófilo 500g - manta fina, com camadas sobrepostas com espessura uniforme entre 1,0 e 1,5cm, regularmente compacto, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado com papel apropriado em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 22 cm de largura. EMBALAGEM INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS - ALGODÃO Hidrófilo 500g - manta fina, com camadas sobrepostas com espessura uniforme entre 1,0 e 1,5cm, regularmente compacto, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado com papel apropriado em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 22 cm de largura. EMBALAGEM INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS | 17,1200 | 8.560,00 |
| 14 | 50,000 | UN | 26895 | ALMOTOLIA plástica - 250ml, cor âmbar com graduação, bico reto, tampa plástica - ALMOTOLIA plástica - 250ml, cor âmbar com graduação, bico reto, tampa plástica | 3,4400 | 172,00 |
| 15 | 50,000 | UN | 26896 | ALMOTOLIA plástica transparente - 250ml, com graduação, bico reto, tampa plástica. - ALMOTOLIA plástica transparente - 250ml, com graduação, bico reto, tampa plástica. | 4,5400 | 227,00 |
| 16 | 20,000 | UN | 32422 | ALMOTOLIA plástica transparente - 500 ml, com graduação, bico reto, tampa plástica. - ALMOTOLIA plástica transparente - 500 ml, com graduação, bico reto, tampa plástica. | 4,6600 | 93,20 |
| 17 | 10,000 | UN | 32423 | ANDADOR ORTOPÉDICO, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO CONSTRUTIVO DUPLA BARRA SUSTENTAÇÃO, TIPO PÉS COM PONTEIRAS POLIPROPILENO, ALTURA REGULÁVEL, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 RODÍZIOS DIANTEIROS - ANDADOR ORTOPÉDICO, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO CONSTRUTIVO DUPLA BARRA SUSTENTAÇÃO, TIPO PÉS COM PONTEIRAS POLIPROPILENO, ALTURA REGULÁVEL, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 RODÍZIOS DIANTEIROS | 160,3000 | 1.603,00 |
| 18 | 6,000 | UN | 32424 | APARELHO DE NEBULIZAÇÃO ULTRASSÔNICO NEBULIZADOR, TIPO* ULTRASSÔNICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA, MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, TRAQUEIA, COMPONENTE 1 C/ COPOS DE MEDICAÇÃO DESCARTÁVEIS - APARELHO DE NEBULIZAÇÃO ULTRASSÔNICO NEBULIZADOR, TIPO* ULTRASSÔNICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA, MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, TRAQUEIA, COMPONENTE 1 C/ COPOS DE MEDICAÇÃO DESCARTÁVEIS | 209,6000 | 1.257,60 |
| 19 | 1,000 | UN | 32425 | Aparelho de ultrassom de 1.0 MHz de uso contínuo ou pulsado um equipamento microcontrolado de ultrassom terapêutico na frequência de 1 MHz. | 2.313,3000 | 2.313,30 |

| | | | | | | |
|----|-----------|----|-------|---|----------|----------|
| | | | | Transdutor com ERA (Área Efetiva de Radiação) de 7 cm ² e potência máxima de saída do ultrassom é de 21 Watts. Apresentar entrada para terapia combinada. Display LCD Blue Light. - Aparelho de ultrassom de 1.0 MHz de uso contínuo ou pulsado um equipamento microcontrolado de ultrassom terapêutico na frequência de 1 MHz. Transdutor com ERA (Área Efetiva de Radiação) de 7 cm ² e potência máxima de saída do ultrassom é de 21 Watts. Apresentar entrada para terapia combinada. Display LCD Blue Light. | | |
| 20 | 3,000 | UN | 32426 | ARANHA MACA RIGIDA, cinto principal na cor preta, Cintos transversais nas cores verde, vermelho, amarelo e preto Material: 100% poliamida, Comprimento: 1,61m; Fita em Y: 1,67m; Fita verde: 1,60m; Fita preta: 1,60m; Fita vermelha: 1,25m; Fita amarela: 1,25m - ARANHA MACA RIGIDA, cinto principal na cor preta, Cintos transversais nas cores verde, vermelho, amarelo e preto Material: 100% poliamida, Comprimento: 1,61m; Fita em Y: 1,67m; Fita verde: 1,60m; Fita preta: 1,60m; Fita vermelha: 1,25m; Fita amarela: | 463,7000 | 1.391,10 |
| 21 | 2,000 | UN | 32427 | ASPIRADOR para rede canalizada com frasco de vidro. Tampa de nylon injetado com enxerto em metal cromado, botão de controle de aspiração e frasco coletor com rosca, graduado 500 ml. - ASPIRADOR para rede canalizada com frasco de vidro. Tampa de nylon injetado com enxerto em metal cromado, botão de controle de aspiração e frasco coletor com rosca, graduado 500 ml. | 145,3000 | 290,60 |
| 22 | 2.000,000 | UN | 32428 | atadura de crepe medindo 08 cm de largura x 1,8 m (+/-5 cm) em repouso- cor natural, com 13 fios, constituído de fios 100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente acabadas com linha de delineamento visível, elasticidade de 75% do tamanho em repouso. utilização segura sem provocar garroteamento, material macio, resistente, propiciar conforto e fácil manuseio. uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de - atadura de crepe medindo 08 cm de largura x 1,8 m (+/-5 cm) em repouso- cor natural, com 13 fios, constituído de fios 100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente acabadas com linha de delineamento visível, elasticidade de 75% do tamanho em repouso. utilização segura sem provocar garroteamento, material macio, resistente, propiciar conforto e fácil manuseio. uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de | 0,3900 | 780,00 |
| 23 | 2.000,000 | UN | 32429 | atadura de crepe medindo 25 cm de largura x 1,8 m (+/-5 cm) em repouso- cor natural, com 13 fios, constituído de fios 100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente acabadas com linha de delineamento visível, elasticidade de 75% do tamanho em repouso. utilização segura sem provocar garroteamento, material macio, resistente, propiciar conforto e fácil manuseio. uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de - atadura de crepe medindo 25 cm de largura x 1,8 m (+/-5 cm) em repouso- cor natural, com 13 fios, constituído de fios 100% algodão cru de alta | 1,0100 | 2.020,00 |

| | | | | | | |
|----|-----------|----|-------|---|--------|----------|
| | | | | torção, bordas devidamente acabadas com linha de delineamento visível, elasticidade de 75% do tamanho em repouso. utilização segura sem provocar garroteamento, material macio, resistente, propiciar conforto e fácil manuseio. uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de | | |
| 24 | 7.000,000 | UN | 32430 | Atadura de crepe, dimensões mínimas: 10 cm de largura X 1,8 m de comprimento em repouso e 4,5 m de comprimento esticada. Confeccionadas em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/cm ² , com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente de forma cilíndrica, com acabamento nas bordas. Com as especificações do produto (largura, comprimento da faixa esticada e quantidade de fios/cm ²). Embaladas individualmente - Atadura de crepe, dimensões mínimas: 10 cm de largura X 1,8 m de comprimento em repouso e 4,5 m de comprimento esticada. Confeccionadas em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/cm ² , com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente de forma cilíndrica, com acabamento nas bordas. Com as especificações do produto (largura, comprimento da faixa esticada e quantidade de fios/cm ²). Embaladas individualmente | 0,4100 | 2.870,00 |
| 25 | 7.000,000 | UN | 32431 | Atadura de crepe, dimensões mínimas: 15 cm de largura X 1,8 m de comprimento em repouso e 4,5 m de comprimento esticada. Confeccionadas em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/cm ² , com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente de forma cilíndrica, com acabamento nas bordas. Com as especificações do produto (largura, comprimento da faixa esticada e quantidade de fios/cm ²). Embaladas individualmente. - Atadura de crepe, dimensões mínimas: 15 cm de largura X 1,8 m de comprimento em repouso e 4,5 m de comprimento esticada. Confeccionadas em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/cm ² , com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente de forma cilíndrica, com acabamento nas bordas. Com as especificações do produto (largura, comprimento da faixa esticada e quantidade de fios/cm ²). Embaladas individualmente. | 0,8200 | 5.740,00 |
| 26 | 5.000,000 | UN | 32432 | Atadura de Crepo medindo 06 cm de largura por 1,80 m em repouso de comprimento com densidade de 13 fios/cm ² , com peso de 17,8 g por unidade, confeccionada em tecido 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar se desempenho durante o uso. Com as especificações do produto (- Atadura de Crepo medindo 06 cm de largura por 1,80 m em repouso de comprimento com densidade de 13 fios/cm ² , com peso de 17,8 g por unidade, confeccionada em tecido 100% algodão | 0,3000 | 1.500,00 |

| | | | | | | |
|----|-----------|----|-------|---|------------|----------|
| | | | | cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar se desempenho durante o uso. Com as especificações do produto (| | |
| 27 | 7.000,000 | UN | 26900 | Atadura de Crepom tipo I medindo 12 cm de largura por 1,80 m em repouso de comprimento com densidade de 13 fios/cm ² , com peso de 17,8 g por unidade, confeccionada em tecido 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar se desempenho durante o uso. Embaladas individualmente. - Atadura de Crepom tipo I medindo 12 cm de largura por 1,80 m em repouso de comprimento com densidade de 13 fios/cm ² , com peso de 17,8 g por unidade, confeccionada em tecido 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar se desempenho durante o uso. Embaladas individualmente. | 0,6500 | 4.550,00 |
| 28 | 7.000,000 | UN | 26902 | Atadura de Crepom tipo I medindo 20 cm de largura por 1,80 m em repouso de comprimento com densidade de 13 fios/cm ² , com peso de 17,8 g por unidade, confeccionada em tecido 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar se desempenho durante o uso. Embaladas individualmente. - Atadura de Crepom tipo I medindo 20 cm de largura por 1,80 m em repouso de comprimento com densidade de 13 fios/cm ² , com peso de 17,8 g por unidade, confeccionada em tecido 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar se desempenho durante o uso. O produto devera atender na integra as especificações da NBR 14.056. | 0,8300 | 5.810,00 |
| 29 | 300,000 | UN | 32433 | AVENTAL EM TNT 100% POLIPROPILENO ATÓXICO GRAMATURA 40, MANGA LONGA, PUNHOS COM ELÁSTICO OU SIMILAR - AVENTAL EM TNT 100% POLIPROPILENO ATÓXICO GRAMATURA 40, MANGA LONGA, PUNHOS COM ELÁSTICO OU SIMILAR | 3,1000 | 930,00 |
| 30 | 6,000 | UN | 32434 | BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO, MECÂNICA, PARA MEDIÇÃO DE ALTURA, CAPACIDADE DE ATE 150 KG, COM TAPETES ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA E PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA. OU BALANÇA DIGITAL ADULTO COM ANTROPÔMETRO - BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO, | 1.494,0000 | 8.964,00 |

| | | | | | | |
|----|---------|----|-------|---|----------|----------|
| | | | | MECÂNICA, PARA MEDIÇÃO DE ALTURA, CAPACIDADE DE ATE 150 KG, COM TAPETES ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA E PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA. OU BALANÇA DIGITAL ADULTO COM ANTROPÔMETRO | | |
| 31 | 10,000 | UN | 26904 | BALANÇA digital portátil. Balança digital capacidade para 150Kg Ultra Portátil - Vidro Transparente - 150 KG - Leve, portátil e super compacta, quase a metade do tamanho de uma balança comum. Novidade em design e praticidade. Calibragem automática e auto-acionamento com o toque dos pés. Desligamento automático. Indicador de bateria fraca e sobre peso. Equipado com sensor de alta precisão de pesagem. Tela de LCD retrátil. - BALANÇA digital portátil. Balança digital capacidade para 150Kg Ultra Portátil - Vidro Transparente - 150 KG - Leve, portátil e super compacta, quase a metade do tamanho de uma balança comum. Novidade em design e praticidade. Calibragem automática e auto-acionamento com o toque dos pés. Desligamento automático. Indicador de bateria fraca e sobre peso. Equipado com sensor de alta precisão de pesagem. Tela de LCD retrátil. | 104,7500 | 1.047,50 |
| 32 | 6,000 | UN | 32435 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 15 QUILOS, COM SENSIBILIDADE DE 5 EM 5 GRAMAS, VISOR COM 07 (SETE) DÍGITOS NO PRÓPRIO CORPO PRATO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ACLOPADO AO ETIQUETADOR QUE DEVERÁ IMPRIMIR A DATA DE NASCIMENTO, O NÚMERO DO QUARTO DA MÃE. A BALANÇA DEVERÁ SER PROVIDA DE MEMÓRIA DE PESO (TECLA FIXA), QUE QUANDO PRESSIONADA MANTÉM O PESO DA CRIANÇA NO DISPLAY, MESMO APÓS A CRIANÇA SER RETIRADA DO PRATO, TA "O" ACIONADA QUANDO NECESSÁRIO, USO DE UMA ACOMODAÇÃ - BALANÇA INFANTIL DIGITAL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 15 QUILOS, COM SENSIBILIDADE DE 5 EM 5 GRAMAS, VISOR COM 07 (SETE) DÍGITOS NO PRÓPRIO CORPO PRATO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ACLOPADO AO ETIQUETADOR QUE DEVERÁ IMPRIMIR A DATA DE NASCIMENTO, O NÚMERO DO QUARTO DA MÃE. A BALANÇA DEVERÁ SER PROVIDA DE MEMÓRIA DE PESO (TECLA FIXA), QUE QUANDO PRESSIONADA MANTÉM O PESO DA CRIANÇA NO DISPLAY, MESMO APÓS A CRIANÇA SER RETIRADA DO PRATO, TA "O" ACIONADA QUANDO NECESSÁRIO, USO DE UMA ACOMODAÇÃ | 775,6600 | 4.653,96 |
| 33 | 100,000 | CX | 32436 | BANDAGEM HIPOALÉRGICA TIPO STOPPER. Curativo Absorvente Adesivo Hipo-alérgico para uso após punção venosa ou aplicação de injeções. Sem latex e solventes. O Stopper é elaborado com matéria prima de alta qualidade (fita microporosa, disco absorvente de tecido agulhado) e protegido por papel siliconado. CAIXA COM 500 UNIDADES - BANDAGEM HIPOALÉRGICA TIPO STOPPER. Curativo Absorvente Adesivo Hipo-alérgico para uso após punção venosa ou aplicação de injeções. Sem latex e solventes. O Stopper é elaborado com matéria prima de alta qualidade (fita microporosa, disco absorvente de tecido agulhado) e protegido por papel siliconado. CAIXA COM 500 UNIDADES | 13,9500 | 1.395,00 |

| | | | | | | |
|----|---------|----|-------|---|---------|-----------|
| 34 | 6,000 | UN | 32437 | BANDEJA INOX RETANGULAR 30X20X4cm - BANDEJA INOX RETANGULAR 30X20X4cm | 85,5300 | 513,18 |
| 35 | 20,000 | LT | 26907 | BENZINA Retificada 1000 ml - Acondicionada em frascos com lacre contendo 1.000 ml. O produto deverá seguir a monografia da Farmacopéia Brasileira. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação, número de lote, data de fabricação e data de validade. - BENZINA Retificada 1000 ml - Acondicionada em frascos com lacre contendo 1.000 ml. O produto deverá seguir a monografia da Farmacopéia Brasileira. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação, número de lote, data de fabricação e data de validade. | 33,7800 | 675,60 |
| 36 | 500,000 | UN | 32438 | Bobina grau cirurgico, tamanho de 20cm X 100m, gramatura de 60 a 70 G/M², papel com filme laminado, sistema de selagem resistente e termoselável, indicador químico de esterilização, indicador de sentido correto de abertura de embalagem, atender às normas NBR vigente. - Bobina grau cirurgico, tamanho de 20cm X 100m, gramatura de 60 a 70 G/M², papel com filme laminado, sistema de selagem resistente e termoselável, indicador químico de esterilização, indicador de sentido correto de abertura de embalagem, atender às normas NBR vigente. | 81,7000 | 40.850,00 |
| 37 | 910,000 | UN | 32439 | Bobina para impressão de eletrocardiogramade uso hospitalar, papel milimetrado, termosensível, tamanho: 110mm X 30m, compatibilidade com TC 10, em formato de bobina - Bobina para impressão de eletrocardiogramade uso hospitalar, papel milimetrado, termosensível, tamanho: 110mm X 30m, compatibilidade com TC 10, em formato de bobina | 25,7600 | 23.441,60 |
| 38 | 2,000 | UN | 32440 | Bola bobath 45 cm: Fabricado em material látex, suporta até 200kg , sistema ante estouro, bico reserva.As Bolas de Bobath (ou Bola Suíça, ou mais recentemente conhecida como Bola de Pilates) são um recurso terapêutico muito utilizado por Fisioterapeutas, sendo utilizadas no tratamento de pacientes com as mais variadas patologias. São esferas insufláveis fabricadas em vinil de alta resistência. - Bola bobath 45 cm: Fabricado em material látex, suporta até 200kg , sistema ante estouro, bico reserva.As Bolas de Bobath (ou Bola Suíça, ou mais recentemente conhecida como Bola de Pilates) são um recurso terapêutico muito utilizado por Fisioterapeutas, sendo utilizadas no tratamento de pacientes com as mais variadas patologias. São esferas insufláveis fabricadas em vinil de alta resistência. | 72,8300 | 145,66 |
| 39 | 2,000 | UN | 32441 | Bola bobath 65 cm: Fabricado em material látex, suporta até 200kg , sistema ante estouro, bico reserva.As Bolas de Bobath (ou Bola Suíça, ou mais recentemente conhecida como Bola de Pilates) são um recurso terapêutico muito utilizado por Fisioterapeutas, sendo utilizadas no tratamento de pacientes com as mais variadas patologias. São esferas insufláveis fabricadas em vinil de alta resistência. - Bola bobath 65 cm: Fabricado em material látex, suporta até 200kg , sistema ante estouro, bico reserva.As Bolas de Bobath (ou Bola Suíça, ou mais recentemente conhecida como Bola de Pilates) são um recurso terapêutico muito utilizado por Fisioterapeutas, sendo utilizadas no tratamento de pacientes com as mais variadas | 78,7100 | 157,42 |

| | | | | | | |
|----|--------|----|-------|---|------------|-----------|
| | | | | patologias. São esferas insufláveis fabricadas em vinil de alta resistência. | | |
| 40 | 3,000 | UN | 26909 | BOLSA térmica de gel. Tamanho 15x30cm. Flexível, não tóxica, reutilizável. Pode ser aquecida no micro-ondas ou na água quente e resfriada no freezer e na geladeira. - BOLSA térmica de gel. Tamanho 15x30cm. Flexível, não tóxica, reutilizável. Pode ser aquecida no micro-ondas ou na água quente e resfriada no freezer e na geladeira. | 41,8000 | 125,40 |
| 41 | 20,000 | UN | 32443 | CABO DE BISTURI Nº 03 – 13 CM Instrumento Cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em Aço Inoxidável. Instrumental padrão de qualidade e acabamento impecável. Utilizado para colocação das lâminas 11, 11C, 15 e 15C.. - CABO DE BISTURI Nº 03 – 13 CM Instrumento Cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em Aço Inoxidável. Instrumental padrão de qualidade e acabamento impecável. Utilizado para colocação das lâminas 11, 11C, 15 e 15C.. | 11,1000 | 222,00 |
| 42 | 20,000 | UN | 32444 | CADEIRA DE BANHO COM RODAS com Roda de 20" e Aro de Propulsão. O material da cadeira de banho é de aço, uma cadeira de banho com roda 20" em aço. - CADEIRA DE BANHO COM RODAS com Roda de 20" e Aro de Propulsão. O material da cadeira de banho é de aço, uma cadeira de banho com roda 20" em aço. | 591,4000 | 11.828,00 |
| 43 | 20,000 | UN | 32445 | CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA ESMALTADO, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO REMOVÍVEL, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO MACIÇO, APOIO PÉS APOIO PÉS REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SISTEMA DE ELEVAÇÃO LINEAR, ACESSÓRIOS CINTO DE SEGURANÇA - CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA ESMALTADO, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO REMOVÍVEL, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO MACIÇO, APOIO PÉS APOIO PÉS REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SISTEMA DE ELEVAÇÃO LINEAR, ACESSÓRIOS CINTO DE SEGURANÇA | 1.311,1100 | 26.222,20 |
| 44 | 8,000 | UN | 32446 | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM SUPORTE DE BRAÇO CADEIRA CLÍNICA, APLICAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL METAL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO FIXO, ACABAMENTO DO ASSENTO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM, TIPO DE PÉS PÉS FIXOS, CAPACIDADE ATÉ 150 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇO FRONTAL MÓVEL - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM SUPORTE DE BRAÇO CADEIRA CLÍNICA, APLICAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE, | 911,1100 | 7.288,88 |

| | | | | | | |
|----|---------|----|-------|---|------------|-----------|
| | | | | MATERIAL METAL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO FIXO, ACABAMENTO DO ASSENTO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM, TIPO DE PÉS PÉS FIXOS, CAPACIDADE ATÉ 150 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇO FRONTAL MÓVEL | | |
| 45 | 10,000 | UN | 32447 | CAMA HOSPITALAR 2 MOVIMENTOS. MOVIMENTOS: FAWLER/SEMIUND 2 FAWLER,VASCULAR,DORSO. DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 0,90X1,90 CM ALTURA DO LEITO: 55 CM GRADES LATERAIS: 1,27X0,39 CM CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG CAMA BIVOLT - CAMA HOSPITALAR 2 MOVIMENTOS. MOVIMENTOS: FAWLER/SEMIUND 2 FAWLER,VASCULAR,DORSO. DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 0,90X1,90 CM ALTURA DO LEITO: 55 CM GRADES LATERAIS: 1,27X0,39 CM CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG CAMA | 2.541,0000 | 25.410,00 |
| 46 | 5,000 | UN | 32448 | CAMA HOSPITALAR SIMPLES COM CABECEIRA MÓVEL. GRADES LATERAIS REMOVÍVEIS. CABECEIRA E PESEIRA CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO REDONDO DE 1.1/4 EM EPOXI. LEITO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 0,91 MM BITOLA 20 PERFURADO, PINTURA CINZA MARTELADO, ENCOSTO REGULÁVEL MANUALMENTE ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. PÉS COM PONTEIRAS. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 2,02 M COMP. X 0,92 CM LARG. X 0,48 CM ALT - CAMA HOSPITALAR SIMPLES COM CABECEIRA MÓVEL. GRADES LATERAIS REMOVÍVEIS. CABECEIRA E PESEIRA CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO REDONDO DE 1.1/4 EM EPOXI. LEITO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 0,91 MM BITOLA 20 PERFURADO, PINTURA CINZA MARTELADO, ENCOSTO REGULÁVEL MANUALMENTE ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. PÉS COM PONTEIRAS. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 2,02 M COMP. X 0,92 CM LARG. X 0,48 CM ALT | 1.393,2200 | 6.966,10 |
| 47 | 300,000 | UN | 26911 | CAIXA Coletora p/ perfurocortantes 13L . Fabricada dentro das normas atuais da NBR 13853, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados. A Caixa deve possuir bocal aberto para facilitar o descarte de materiais, sem necessidade de abrir e fechar a tampa. A trava e a contra-trava de segurança garantem que, após o fechamento a caixa, a tampa não se abra durante o manuseio e transporte. - CAIXA Coletora p/ perfurocortantes 13L . Fabricada dentro das normas atuais da NBR 13853, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados. A Caixa deve possuir bocal aberto para facilitar o descarte de materiais, sem necessidade de abrir e fechar a tampa. A trava e a contra-trava de segurança garantem que, após o fechamento a caixa, a tampa não se abra durante o manuseio e transporte. | 6,1500 | 1.845,00 |
| 48 | 10,000 | CX | 26912 | CAIXA de plástico resistente para transporte de lâminas de citologia. Com Tampa e fecho fixação. Capacidade para 100 laminas, com fenda (ranhura) numeradas de 1 a 100. Tamanho 26x76mm - CAIXA de plástico resistente para transporte de lâminas de citologia. Com Tampa e | 23,7900 | 237,90 |

| | | | | | | |
|----|--------|----|-------|---|----------|----------|
| | | | | fecho fixação. Capacidade para 100 laminas, com fenda (ranhura) numeradas de 1 a 100. Tamanho 26x76mm | | |
| 49 | 5,000 | CX | 26913 | CAMPLI UMBILICAL, clamp para ligadura de cordão umbilical, confeccionado em poliamida , atóxico, capaz de adaptar-se ao diâmetro do cordão umbilical e manter pressão constante de forma que mantenha-se fixado no coto umbilical. CX C/100 - CAMPLI UMBILICAL, clamp para ligadura de cordão umbilical, confeccionado em poliamida , atóxico, capaz de adaptar-se ao diâmetro do cordão umbilical e manter pressão constante de forma que mantenha-se fixado no coto umbilical. CX C/100 | 42,8600 | 214,30 |
| 50 | 3,000 | UN | 32449 | CANELEIRAS ½ kg. Desenvolvido para exercícios de fortalecimento e tonificação dos membros inferiores. Vendida aos pares. Fechamento em velcro. Composição: 75% PVC e 25% poliéster, assim proporcionando maior durabilidade do produto e conforto para seus exercícios. - CANELEIRAS ½ kg. Desenvolvido para exercícios de fortalecimento e tonificação dos membros inferiores. Vendida aos pares. Fechamento em velcro. Composição: 75% PVC e 25% poliéster, assim proporcionando maior durabilidade do produto e conforto para seus exercícios. | 37,8700 | 113,61 |
| 51 | 5,000 | UN | 32450 | CANELEIRAS de 1 kgDesenvolvido para exercícios de fortalecimento e tonificação dos membros inferiores. Vendida aos pares. Fechamento em velcro. Composição: 75% PVC e 25% poliéster, assim proporcionando maior durabilidade do produto e conforto para seus exercícios. - CANELEIRAS de 1 kgDesenvolvido para exercícios de fortalecimento e tonificação dos membros inferiores. Vendida aos pares. Fechamento em velcro. Composição: 75% PVC e 25% poliéster, assim proporcionando maior durabilidade do produto e conforto para seus exercícios. | 54,2500 | 271,25 |
| 52 | 10,000 | UN | 32451 | CANETA PARA ELETROCAUTÉRIO: baixa potência, compatível com eletrocautério da marca EMAI. - CANETA PARA ELETROCAUTÉRIO: baixa potência, compatível com eletrocautério da marca EMAI. | 289,4900 | 2.894,90 |
| 53 | 6,000 | UN | 32452 | CANULA, de guedel em PVC número 0. Apresentar registro do produto na ANVISA.As cânulas de Guedel foram desenvolvidas para uso em pacientes que precisam manter as vias aéreas permeáveis e em casos que haja necessidade de aspiração frequente. Sua principal função é manter a língua distante da parede posterior da faringe e proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Produto não autoclavável e de uso único. - CANULA, de guedel em PVC número 0. Apresentar registro do produto na ANVISA.As cânulas de Guedel foram desenvolvidas para uso em pacientes que precisam manter as vias aéreas permeáveis e em casos que haja necessidade de aspiração frequente. Sua principal função é manter a língua distante da parede posterior da faringe e proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Produto não autoclavável e de uso único. | 3,1500 | 18,90 |
| 54 | 6,000 | UN | 32453 | CANULA, de guedel em PVC número 01. Apresentar registro do produto na ANVISA.As cânulas de Guedel foram desenvolvidas para uso em pacientes que precisam manter as vias aéreas | 2,8500 | 17,10 |

| | | | | | | |
|----|-------|----|-------|---|--------|-------|
| | | | | permeáveis e em casos que haja necessidade de aspiração frequente. Sua principal função é manter a língua distante da parede posterior da faringe e proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Produto não autoclavável e de uso único. - CANULA, de guedel em PVC número 01. Apresentar registro do produto na ANVISA.As cânulas de Guedel foram desenvolvidas para uso em pacientes que precisam manter as vias aéreas permeáveis e em casos que haja necessidade de aspiração frequente. Sua principal função é manter a língua distante da parede posterior da faringe e proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Produto não autoclavável e de uso único. | | |
| 55 | 6,000 | UN | 32454 | CANULA, de guedel em PVC número 02. Apresentar registro do produto na ANVISA.As cânulas de Guedel foram desenvolvidas para uso em pacientes que precisam manter as vias aéreas permeáveis e em casos que haja necessidade de aspiração frequente. Sua principal função é manter a língua distante da parede posterior da faringe e proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Produto não autoclavável e de uso único - CANULA, de guedel em PVC número 02. Apresentar registro do produto na ANVISA.As cânulas de Guedel foram desenvolvidas para uso em pacientes que precisam manter as vias aéreas permeáveis e em casos que haja necessidade de aspiração frequente. Sua principal função é manter a língua distante da parede posterior da faringe e proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Produto não autoclavável e de uso único | 3,2200 | 19,32 |
| 56 | 6,000 | UN | 32455 | CANULA, de guedel em PVC número 03. Apresentar registro do produto na ANVISA.As cânulas de Guedel foram desenvolvidas para uso em pacientes que precisam manter as vias aéreas permeáveis e em casos que haja necessidade de aspiração frequente. Sua principal função é manter a língua distante da parede posterior da faringe e proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Produto não autoclavável e de uso único. - CANULA, de guedel em PVC número 03. Apresentar registro do produto na ANVISA.As cânulas de Guedel foram desenvolvidas para uso em pacientes que precisam manter as vias aéreas permeáveis e em casos que haja necessidade de aspiração frequente. Sua principal função é manter a língua distante da parede posterior da faringe e proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Produto não autoclavável e de uso único. | 3,2200 | 19,32 |
| 57 | 6,000 | UN | 32456 | CANULA, de guedel em PVC número 04. Apresentar registro do produto na ANVISA.As cânulas de Guedel foram desenvolvidas para uso em pacientes que precisam manter as vias aéreas permeáveis e em casos que haja necessidade de aspiração frequente. Sua principal função é manter a língua distante da parede posterior da faringe e proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Produto não autoclavável e de uso único. - CANULA, de guedel em PVC número 04. Apresentar registro do produto na ANVISA.As cânulas de Guedel foram desenvolvidas para uso em pacientes que precisam manter as vias aéreas permeáveis e em casos que haja necessidade de aspiração frequente. Sua principal função é manter a língua distante da parede posterior da faringe e proteger o tubo endotraqueal da compressão dos | 3,2200 | 19,32 |

| | | | | | | |
|----|-------|----|-------|---|------------|----------|
| | | | | dentes. Produto não autoclavável e de uso único. | | |
| 58 | 6,000 | UN | 32457 | CANULA, de guedel em PVC número 05. Apresentar registro do produto na ANVISA.As cânulas de Guedel foram desenvolvidas para uso em pacientes que precisam manter as vias aéreas permeáveis e em casos que haja necessidade de aspiração frequente. Sua principal função é manter a língua distante da parede posterior da faringe e proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Produto não autoclavável e de uso único. - CANULA, de guedel em PVC número 05. Apresentar registro do produto na ANVISA.As cânulas de Guedel foram desenvolvidas para uso em pacientes que precisam manter as vias aéreas permeáveis e em casos que haja necessidade de aspiração frequente. Sua principal função é manter a língua distante da parede posterior da faringe e proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Produto não autoclavável e de uso único. | 3,2300 | 19,38 |
| 59 | 2,000 | UN | 32458 | Capa de Chuva SAMU 7/8 em Nylon Emborrachado TAMANHO XG. Capa de Chuva modelo uma peça 7/8 confeccionada em nylon emborrachado impermeável. Com a Logo do SAMU no peito e costas. Com faixas refletivas e capuz. - Capa de Chuva SAMU 7/8 em Nylon Emborrachado TAMANHO XG. Capa de Chuva modelo uma peça 7/8 confeccionada em nylon emborrachado impermeável. Com a Logo do SAMU no peito e costas. Com faixas refletivas e capuz. | 372,8800 | 745,76 |
| 60 | 6,000 | UN | 32459 | CARRO CURATIVO CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇOINOX, TIPO RODÍZIO 3', ACESSÓRIOS COM BALDE E BACIA ACOPLADOS, MEDIDA 0,80 X 1,00 X 0,85 M - CARRO CURATIVO CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇOINOX, TIPO RODÍZIO 3', ACESSÓRIOS COM BALDE E BACIA ACOPLADOS, MEDIDA 0,80 X 1,00 X 0,85 M | 1.361,2800 | 8.167,68 |
| 61 | 5,000 | UN | 32460 | Cateter central 2 lumens, 7 FR / 14g a 18g x 20 cm. Em poliuretano, radiopaco, termosensível e biocompatível, ponta macia e flexível. Fio guia metálico graduado com ponta em j e dispositivo para a progressão do fio guia. Com seringa de 5 ml. Clamps extras com aletas de fixação. Látex free. Bisturi com cabo. Estéril. Embalagem kit individual. Com registro na anvisa/ ms. - Cateter central 2 lumens, 7 FR / 14g a 18g x 20 cm. Em poliuretano, radiopaco, termosensível e biocompatível, ponta macia e flexível. Fio guia metálico graduado com ponta em j e dispositivo para a progressão do fio guia. Com seringa de 5 ml. Clamps extras com aletas de fixação. Látex free. Bisturi com cabo. Estéril. Embalagem kit individual. Com registro na anvisa/ ms. | 85,4300 | 427,15 |
| 62 | 5,000 | UN | 32461 | Cateter central 2 lumens, 7 FR / 16g x 30 cm. Em poliuretano, radiopaco, termosensível e biocompatível, ponta macia e flexível. Fio guia metálico graduado com ponta em j e dispositivo para a progressão do fio guia. Com seringa de 5 ml. Clamps extras com aletas de fixação. Látex free. Bisturi com cabo. Estéril. Embalagem kit individual. Com registro na anvisa/ ms. - Cateter central 2 lumens, 7 FR / 16g x 30 cm. Em | 156,5800 | 782,90 |

| | | | | | | |
|----|-----------|----|-------|--|--------|----------|
| | | | | poliuretano, radiopaco, termosensível e biocompatível, ponta macia e flexível. Fio guia metálico graduado com ponta em j e dispositivo para a progressão do fio guia. Com seringa de 5 ml. Clamps extras com aletas de fixação. Látex free. Bisturi com cabo. Estéril. Embalagem kit individual. Com registro na anvisa/ ms. | | |
| 63 | 1.000,000 | UN | 32462 | Catéter intravenoso periférico N° 18, descartável, apirogênico, atóxico, flexível, agulha siliconizada, com bisel trifacetado e afiado, conector luer lock, câmara de refluxo transparente, biocompatível, codificado por cores, esterilizado com abertura em pétala. - Catéter intravenoso periférico N° 18, descartável, apirogênico, atóxico, flexível, agulha siliconizada, com bisel trifacetado e afiado, conector luer lock, câmara de refluxo transparente, biocompatível, codificado por cores, esterilizado com abertura em pétala. | 1,7700 | 1.770,00 |
| 64 | 5.000,000 | UN | 32463 | Catéter intravenoso periférico N° 22, descartável, apirogênico, atóxico, flexível, agulha siliconizada, com bisel trifacetado e afiado, conector luer lock, câmara de refluxo transparente, biocompatível, codificado por cores, esterilizado com abertura em pétala. - Catéter intravenoso periférico N° 22, descartável, apirogênico, atóxico, flexível, agulha siliconizada, com bisel trifacetado e afiado, conector luer lock, câmara de refluxo transparente, biocompatível, codificado por cores, esterilizado com abertura em pétala. | 1,9200 | 9.600,00 |
| 65 | 1.000,000 | UN | 32464 | CATETER intravenoso periférico, para acesso venoso periférico, radiopaco, descartável, calibre G 14, filtro hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo sanguíneo transparente cristal, com retração total da agulha. - CATETER intravenoso periférico, para acesso venoso periférico, radiopaco, descartável, calibre G 14, filtro hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo sanguíneo transparente cristal, com retração total da agulha. | 1,8600 | 1.860,00 |
| 66 | 2.000,000 | CX | 26922 | CATETER intravenoso periférico, para acesso venoso periférico, radiopaco, descartável, calibre G 16, filtro hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo sanguíneo transparente cristal, com retração total da agulha. Sugestões de marcas:SOLIDOR,DESCARPACK,LABOR IMPORT. cx com 100un - CATETER intravenoso periférico, para acesso venoso periférico, radiopaco, descartável, calibre G 16, filtro hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo sanguíneo transparente cristal, com retração total da agulha. Sugestões de marcas:SOLIDOR,DESCARPACK,LABOR | 0,7800 | 1.560,00 |
| 67 | 5.000,000 | CX | 26924 | CATETER intravenoso periférico, para acesso venoso periférico, radiopaco, descartável, calibre G 20, filtro hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo sanguíneo transparente cristal, com retração total da agulha. Sugestões de marcas:SOLIDOR,DESCARPACK,LABOR IMPORTcx com 100un - CATETER intravenoso periférico, para acesso venoso periférico, radiopaco, descartável, calibre G 20, filtro hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo sanguíneo transparente cristal, com retração total da agulha. Sugestões de marcas:SOLIDOR,DESCARPACK,LABOR | 1,9500 | 9.750,00 |

| | | | | | | |
|----|-----------|----|-------|---|----------|----------|
| 68 | 2.000,000 | CX | 26926 | CATETER intravenoso periférico, para acesso venoso periférico, radiopaco, descartável, calibre G 24, filtro hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo sanguíneo transparente cristal, com retração total da agulha. .Sugestões de marcas:SOLIDOR,DESCARPACK,LABOR IMPORT.cx com 100un - CATETER intravenoso periférico, para acesso venoso periférico, radiopaco, descartável, calibre G 24, filtro hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo sanguíneo transparente cristal, com retração total da agulha. .Sugestões de marcas:SOLIDOR,DESCARPACK,LABOR | 1,8500 | 3.700,00 |
| 69 | 100,000 | UN | 26927 | CATETER nasal p/ oxigênio tipo sonda N° 04 para oxigênio em embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência - CATETER nasal p/ oxigênio tipo sonda N° 04 para oxigênio em embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência | 0,7100 | 71,00 |
| 70 | 100,000 | UN | 26928 | CATETER nasal p/ oxigênio tipo sonda N° 06 para oxigênio em embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência - CATETER nasal p/ oxigênio tipo sonda N° 06 para oxigênio em embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência | 0,7900 | 79,00 |
| 71 | 100,000 | UN | 26929 | CATETER nasal p/ oxigênio tipo sonda N° 08 para oxigênio em embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência. Infantil - CATETER nasal p/ oxigênio tipo sonda N° 08 para oxigênio em embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência. Infantil | 0,8100 | 81,00 |
| 72 | 100,000 | UN | 26930 | CATETER nasal p/ oxigênio tipo sonda N° 10 para oxigênio em embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência - CATETER nasal p/ oxigênio tipo sonda N° 10 para oxigênio em embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência | 0,8500 | 85,00 |
| 73 | 100,000 | UN | 26931 | CATETER nasal p/ oxigênio tipo sonda N° 12 para oxigênio em embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência - CATETER nasal p/ oxigênio tipo sonda N° 12 para oxigênio em embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência | 0,7500 | 75,00 |
| 74 | 500,000 | UN | 26932 | CATETER nasal, para oxigênio, tipo óculos, descartável, uso adulto. Embalagem individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveser impresso dados de identificação, procedência, data de validade. Apresentar catálogo do produto da página da Internet do fabricante. - CATETER nasal, para oxigênio, tipo óculos, descartável, uso adulto. Embalagem individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveser impresso dados de identificação, procedência, data de validade. Apresentar catálogo do produto da página da Internet do fabricante. | 1,4700 | 735,00 |
| 75 | 5,000 | CX | 26933 | CATGUT simples 2-0 c/Ag. 2,0 cm CX COM 24UN - CATGUT simples 2-0 c/Ag. 2,0 cm CX COM 24UN | 120,4800 | 602,40 |
| 76 | 5,000 | CX | 26934 | CATGUT simples 3-0 c/Ag. 2,0 cm cx com 24un - CATGUT simples 3-0 c/Ag. 2,0 cm cx com 24un | 94,9700 | 474,85 |
| 77 | 3,000 | UN | 32465 | Cinto tirante aranha Modelo Adulto resgate. Características: Confeccionado em fitas de | 61,2300 | 183,69 |

| | | | | | | |
|----|---------|----|-------|---|---------|----------|
| | | | | <p>poliamida 100% preta e colorida em 50mm de largura; fecho de regulagem em velcro e regulador plástico preto; 1 tirante principal de cor preta, com sistema em "V" e altura regulável; adaptável para prancha rígida.; 3 tirantes transversais em diversas cores, regulável em suas alturas em velcro e regulador plástico. Possuir e apresentar junto a proposta cópia impressa do registro na ANVISA. Apresentar junto à pro - Cinto tirante aranha Modelo Adulto resgate. Características: Confeccionado em fitas de poliamida 100% preta e colorida em 50mm de largura; fecho de regulagem em velcro e regulador plástico preto; 1 tirante principal de cor preta, com sistema em "V" e altura regulável; adaptável para prancha rígida.; 3 tirantes transversais em diversas cores, regulável em suas alturas em velcro e regulador plástico. Possuir e apresentar junto a proposta cópia impressa do registro na ANVISA. Apresentar junto à pro</p> | | |
| 78 | 20,000 | UN | 32466 | Clamp em PVC rígido, umbilical, atóxico, hipoalergênico, descartável, embalagem individual. - Clamp em PVC rígido, umbilical, atóxico, hipoalergênico, descartável, embalagem individual. | 0,5100 | 10,20 |
| 79 | 100,000 | UN | 32467 | CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO AQUOSA, 1000mL. Embalagem individual c/ 1000mL Indicado para preparação de mucosas para realização de procedimentos cirúrgicos e antissepsia extrabucal em procedimentos odontológicos. * Melhor desempenho no preparo cirúrgico da pele e mucosas. * Maior redução microbiana - procedimentos mais seguros. * Validade: 36 meses a partir da data de fabricação. - CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO AQUOSA, 1000mL. Embalagem individual c/ 1000mL Indicado para preparação de mucosas para realização de procedimentos cirúrgicos e antissepsia extrabucal em procedimentos odontológicos. * Melhor desempenho no preparo cirúrgico da pele e mucosas. * Maior redução microbiana - procedimentos mais seguros. * Validade: 36 meses a partir da data de fabricação. | 17,3700 | 1.737,00 |
| 80 | 200,000 | UN | 26937 | CLOREXIDINA 2%, DEGERMANTE, 1000mL. Embalagem individual c/ 1000mL. Apresentar catálogo do produto na página da Internet do fabricante. - CLOREXIDINA 2%, DEGERMANTE, 1000mL. Embalagem individual c/ 1000mL. Apresentar catálogo do produto na página da Internet do fabricante. | 33,2500 | 6.650,00 |
| 81 | 200,000 | UN | 32468 | CLOREXIDINA 4%, 1000mL. Embalagem individual c/ 1000mLAs cânulas de Guedel foram desenvolvidas para uso em pacientes que precisam manter as vias aéreas permeáveis e em casos que haja necessidade de aspiração frequente. Sua principal função é manter a língua distante da parede posterior da faringe e proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Produto não autoclavável e de uso único. - CLOREXIDINA 4%, 1000mL. Embalagem individual c/ 1000mLAs cânulas de Guedel foram desenvolvidas para uso em pacientes que precisam manter as vias aéreas permeáveis e em casos que haja necessidade de aspiração frequente. Sua principal função é manter a língua distante da parede posterior da faringe e proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Produto não autoclavável e de uso único. | 37,8800 | 7.576,00 |

| | | | | | | |
|----|---------|----|-------|---|---------|----------|
| 82 | 200,000 | UN | 32469 | CLOREXIDINA AQUOSA 0, 2%, 1000mL. Embalagem individual c/ 1000mL. A clorexidina aquosa 0,2% riohex dermo suave é uma solução antisséptica tópica de higienização diária da pele íntegra. Contém ingredientes atuantes nas situações que exigem complementação da higiene corporal, confere sensação suave na pele em sua aplicação diária. - CLOREXIDINA AQUOSA 0, 2%, 1000mL. Embalagem individual c/ 1000mL. A clorexidina aquosa 0,2% riohex dermo suave é uma solução antisséptica tópica de higienização diária da pele íntegra. Contém ingredientes atuantes nas situações que exigem complementação da higiene corporal, confere sensação suave na pele em sua aplicação diária. | 10,0200 | 2.004,00 |
| 83 | 5,000 | UN | 26939 | COLAR CERVICAL em EVA de resgate. É revestido com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetado) especial. Em um dos lados fecho com velcro de 05 mm. Padrão de cores universal. Do outro lado, abertura especial com regulagem através de trilho e preso em botões, para aumento ou redução do diâmetro do colar. Fecho em velcro de 2,5 mm. Possui, também, botão "cor preta", na área articulada que identifica sua montagem, bem como o tamanho do colar, usando, também a forma universal carotídeo e acesso a traq - COLAR CERVICAL em EVA de resgate. É revestido com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetado) especial. Em um dos lados fecho com velcro de 05 mm. Padrão de cores universal. Do outro lado, abertura especial com regulagem através de trilho e preso em botões, para aumento ou redução do diâmetro do colar. Fecho em velcro de 2,5 mm. Possui, também, botão "cor preta", na área articulada que identifica sua montagem, bem como o tamanho do colar, usando, também a forma universal carotídeo e acesso a traquéia. De medidas nos dedos. Na parte posterior (nuca), possuem 02 aberturas para palpação e ventilação da nuca. Na parte da frente, possui abertura que permite a palpação do pulso. Tamanho M ADULTO. Apresentar registro do produto na Anvisa. | 34,6000 | 173,00 |
| 84 | 5,000 | UN | 26941 | COLAR CERVICAL em EVA de resgate. É revestido com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetado) especial. Em um dos lados fecho com velcro de 05mm. Padrão de cores universal. Do outro lado, abertura especial com regulagem através de trilho e preso em botões, para aumento ou redução do diâmetro do colar. Fecho em velcro de 2,5mm. Possui, também, botão "cor preta", na área articulada que identifica sua montagem, bem como o tamanho do colar, usando, também a forma universal carotídeo e acesso a traque - COLAR CERVICAL em EVA de resgate. É revestido com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetado) especial. Em um dos lados fecho com velcro de 05mm. Padrão de cores universal. Do outro lado, abertura especial com regulagem através de trilho e preso em botões, para aumento ou redução do diâmetro do colar. Fecho em velcro de 2,5mm. Possui, também, botão "cor preta", na área articulada que identifica sua montagem, bem como o tamanho do colar, usando, também a forma universal carotídeo e acesso a traqueia. De medidas nos dedos. Na parte posterior (nuca), possuem 02 aberturas para palpação e ventilação | 34,6000 | 173,00 |

| | | | | | | |
|----|-------|----|-------|---|----------|----------|
| | | | | da nuca. Na parte da frente, possui abertura que permite a palpação do pulso. Tamanho: PP infantil Cor do velcro Azul. Apresentar registro do produto na Anvisa. | | |
| 85 | 5,000 | UN | 32470 | COLAR CERVICAL em EVA de resgate. É revestido com espuma macia tipo EVA (Étil Vinil Acetado) especial. Em um dos lados fecho com velcro de 05mm. Padrão de cores universal. Do outro lado, abertura especial com regulagem através de trilho e preso em botões, para aumento ou redução do diâmetro do colar. Fecho em velcro de 2,5mm. Possui, também, botão "cor preta", na área articulada que identifica sua montagem, bem como o tamanho do colar, usando, também a forma universal carotídeo e acesso a traqueia. De medidas nos dedos. Na parte posterior (nuca), possuem 02 aberturas para palpação e ventilação da nuca. Na parte da frente, possui abertura que permite a palpação do pulso. Tamanho: PP infantil Cor do velcro Azul. Apresentar registro do produto na Anvisa... - COLAR CERVICAL em EVA de resgate. É revestido com espuma macia tipo EVA (Étil Vinil Acetado) especial. Em um dos lados fecho com velcro de 05mm. Padrão de cores universal. Do outro lado, abertura especial com regulagem através de trilho e preso em botões, para aumento ou redução do diâmetro do colar. Fecho em velcro de 2,5mm. Possui, também, botão "cor preta", na área articulada que identifica sua montagem, bem como o tamanho do colar, usando, também a forma universal carotídeo e acesso a traqueia. De medidas nos dedos. Na parte posterior (nuca), possuem 02 aberturas para palpação e ventilação da nuca. Na parte da frente, possui abertura que permite a palpação do pulso. Tamanho: PP infantil Cor do velcro Azul. Apresentar registro do produto na Anvisa... | 16,7700 | 83,85 |
| 86 | 5,000 | UN | 32471 | COLCHAO HOSPITALAR - COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR COM ESPUMA DE POLIURETANO DENSIDADE 45. REVESTIMENTO DE COURINO, IMPERMEÁVEL COM ESPESSURAS DE 0,30MM À 0,80MM NA COR AZUL. - COLCHAO HOSPITALAR - COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR COM ESPUMA DE POLIURETANO DENSIDADE 45. REVESTIMENTO DE COURINO, IMPERMEÁVEL COM ESPESSURAS DE 0,30MM À 0,80MM NA COR AZUL. | 352,1100 | 1.760,55 |
| 87 | 5,000 | UN | 32472 | COLCHAO PNEUMATICO 220W COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL PVC RESISTENTE, SELAGEM HERMÉTICA, FORMATO TIPO PNEUMÁTICO, COMPRIMENTO 185 CM, ALTURA BASE 7 CM, LARGURA 85 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ COMPRESSOR DE AR 110/220V, COMPACTO, APLICAÇÃO PRESSÃO ALTERNADA - COLCHAO PNEUMATICO 220W COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL PVC RESISTENTE, SELAGEM HERMÉTICA, FORMATO TIPO PNEUMÁTICO, COMPRIMENTO 185 CM, ALTURA BASE 7 CM, LARGURA 85 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ COMPRESSOR DE AR 110/220V, COMPACTO, APLICAÇÃO PRESSÃO ALTERNADA | 460,0700 | 2.300,35 |

| | | | | | | |
|----|-----------|-----|-------|---|---------|------------|
| 88 | 200,000 | UN | 32473 | Coletor descartável urina sistema fechado, conector cônico 3 níveis, injetor lateral com membrana cicatrizante para coleta de material, tubo de PVC siliconizado, flexível de 100cm, com pinça corta fluxo, câmara de pasteur, rígida e transparente, com filtro hidrófobo para drenagem de ar do sistema, entre o tubo de drenagem e a bolsa coletora, bolsa coletora graduada para 2000ml e com válvula anti-refluxo e filtro hidrófobo de saída de ar, cone para drenagem de controle bidirecional, cordão para f - Coletor descartável urina sistema fechado, conector cônico 3 níveis, injetor lateral com membrana cicatrizante para coleta de material, tubo de PVC siliconizado, flexível de 100cm, com pinça corta fluxo, câmara de pasteur, rígida e transparente, com filtro hidrófobo para drenagem de ar do sistema, entre o tubo de drenagem e a bolsa coletora, bolsa coletora graduada para 2000ml e com válvula anti-refluxo e filtro hidrófobo de saída de ar, cone para drenagem de controle bidirecional, cordão para f | 6,1300 | 1.226,00 |
| 89 | 500,000 | PCT | 32474 | COMPRESSA DE Campo Operatorio não estéril medindo 45 cm x50 cm, PCT C/50 é confeccionada em tecido quádruplo sobreposto, 100% algodão e altamente absorvente. As camadas são compostas de ligamento em tela com quatro camadas de gaze fixadas entre si, de forma a evitar deslizamento das camadas possui dispositivo de fixação duplo em forma de alça. - COMPRESSA DE Campo Operatorio não estéril medindo 45 cm x50 cm, PCT C/50 é confeccionada em tecido quádruplo sobreposto, 100% algodão e altamente absorvente. As camadas são compostas de ligamento em tela com quatro camadas de gaze fixadas entre si, de forma a evitar deslizamento das camadas possui dispositivo de fixação duplo em forma de alça. | 64,9400 | 32.470,00 |
| 90 | 5.000,000 | PCT | 26942 | Compressa de Gaze Hidrofila não estéril medindo 7,5 x 7,5 cm fechada e 15x30 cm quando aberta, densidade de 13 fios por cm ² confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substancias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes opticos. Possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua extesao para evitar o desfiamento. Embaladas em pacotes com 500 undiades com peso mínimo de 500 gr por pacote. O produto - Compressa de Gaze Hidrofila não estéril medindo 7,5 x 7,5 cm fechada e 15x30 cm quando aberta, densidade de 13 fios por cm ² confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substancias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes opticos. Possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua extesao para evitar o desfiamento. Embaladas em pacotes com 500 undiades com peso mínimo de 500 gr por pacote. O produto devera atender na integra as especificações da NBR 13.843. Apresentar registro da ANVISA. | 28,5700 | 142.850,00 |
| 91 | 50,000 | UN | 32475 | COTONETES/HASTES FLEXÍVEIS, PONTAS 100% ALGODAO COM ANTIGERMES. POTE/EMBALAGEM PLASTICA COM 150 UNIDADES. - COTONETES/HASTES FLEXÍVEIS, PONTAS 100% ALGODAO COM ANTIGERMES. | 4,7300 | 236,50 |

| | | | | POTE/EMBALAGEM PLASTICA COM 150 UNIDADES. | | |
|----|---------|----|-------|---|----------|----------|
| 92 | 10,000 | UN | 32476 | CUBA redonda inox 08x04cm aço inoxidávelA cuba redonda hospitalar de aço inoxidável , utilizada para a assepsia com a função de deposito do soro fisiológico. Possui alta resistência a corrosão a agentes químicos, térmicos e mecânicos tolerando esterilização a temperaturas mais elevadas, com formato e cantos arredondados para uma melhor higienização. - CUBA redonda inox 08x04cm aço inoxidávelA cuba redonda hospitalar de aço inoxidável , utilizada para a assepsia com a função de deposito do soro fisiológico. Possui alta resistência a corrosão a agentes químicos, térmicos e mecânicos tolerando esterilização a temperaturas mais elevadas, com formato e cantos arredondados para uma melhor higienização. | 31,8800 | 318,80 |
| 93 | 10,000 | UN | 32477 | CUBA redonda inox 13x06cm aço inoxidávelA cuba redonda hospitalar de aço inoxidável , utilizada para a assepsia com a função de deposito do soro fisiológico. Possui alta resistência a corrosão a agentes químicos, térmicos e mecânicos, tolerando esterilização a temperaturas mais elevadas, com formato e cantos arredondados para uma melhor higienização. Tamanhos - CUBA redonda inox 13x06cm aço inoxidávelA cuba redonda hospitalar de aço inoxidável , utilizada para a assepsia com a função de deposito do soro fisiológico. Possui alta resistência a corrosão a agentes químicos, térmicos e mecânicos, tolerando esterilização a temperaturas mais elevadas, com formato e cantos arredondados para uma melhor higienização. Tamanhos | 31,8800 | 318,80 |
| 94 | 10,000 | UN | 32478 | CUBA Rim em aço inoxidável 26x12cmé um recipiente utilizado para assepsia e acondicionamento de medicações, resíduos, soro, álcool iodado, membranas e enxertos ósseos e o que mais for necessário durante o procedimento cirúrgico, proporcionando maior higiene. - CUBA Rim em aço inoxidável 26x12cmé um recipiente utilizado para assepsia e acondicionamento de medicações, resíduos, soro, álcool iodado, membranas e enxertos ósseos e o que mais for necessário durante o procedimento cirúrgico, proporcionando maior higiene. | 57,3100 | 573,10 |
| 95 | 5,000 | UN | 26944 | Detector fetal portátil: Transdutor de alta sensibilidade, alto-falante de alta performance, design ergonômico e compartimento para transdutor, botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático, tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V, sensibilidade a partir de 10-12 semanas. - Detector fetal portátil: Transdutor de alta sensibilidade, alto-falante de alta performance, design ergonômico e compartimento para transdutor, botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático, tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V, sensibilidade a partir de 10-12 semanas. | 397,6600 | 1.988,30 |
| 96 | 200,000 | UN | 32479 | DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000 ml. Indicado para limpeza de instrumentos médico hospitalares, odontológicos e laboratórios. Possui eficácia na | 25,7000 | 5.140,00 |

remoção e limpeza de matéria orgânica em endoscópios e fibroscópios. * Comprovadamente com ação bacteriostática. * 4 Enzimas. * Altamente eficaz contra a matéria orgânica. * Possui alto poder desengordurante, removendo proteínas, amidos, lipídeos e componentes do biofilme e biocarga. * Limpeza manual ou automatizada: Diluir o RIOZYME ECO na proporção de 1 ml do produto para cada 1 litro de água, deixando agir por até 5 minutos. * Registro ANVISA: 313290385. * Validade: 2 anos. Embalagem com 1 litro. - DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000 ml. Indicado para limpeza de instrumentos médico hospitalares, odontológicos e laboratórios. Possui eficácia na remoção e limpeza de matéria orgânica em endoscópios e fibroscópios. * Comprovadamente com ação bacteriostática. * 4 Enzimas. * Altamente eficaz contra a matéria orgânica. * Possui alto poder desengordurante, removendo proteínas, amidos, lipídeos e componentes do biofilme e biocarga. * Limpeza manual ou automatizada: Diluir o RIOZYME ECO na proporção de 1 ml do produto para cada 1 litro de água, deixando agir por até 5 minutos. * Registro ANVISA: 313290385. * Validade: 2 anos. Embalagem com 1 litro.

| | | | | | | |
|-----|---------|-----|-------|---|----------|----------|
| 97 | 3,000 | UN | 32480 | DIAPASÃO MÉDICO EM ALUMINIO NÃO MAGNÉTICO, RESISTENTE À CORROSÃO; NA FREQUENCIA 128 CPS; PRECISÃO DA FREQUENCIA. - DIAPASÃO MÉDICO EM ALUMINIO NÃO MAGNÉTICO, RESISTENTE À CORROSÃO; NA FREQUENCIA 128 CPS; PRECISÃO DA FREQUENCIA. | 121,6300 | 364,89 |
| 98 | 3,000 | UN | 32481 | DRENO penrose N.1 PCT C/ 12 unid. Apresentar registro do produto na Anvisa.Especificações: *Fabricado em látex natural. *Tamanhos 1 (20mm). *Comprimento 35cm. *Com gaze estéril. *Estéril (esterilizado a gás óxido de etileno). *Cor natural. *Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem: *Pacote com 12 uni - DRENO penrose N.1 PCT C/ 12 unid. Apresentar registro do produto na Anvisa.Especificações: *Fabricado em látex natural. *Tamanhos 1 (20mm). *Comprimento 35cm. *Com gaze estéril. *Estéril (esterilizado a gás óxido de etileno). *Cor natural. *Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem: *Pacote com 12 uni | 35,6600 | 106,98 |
| 99 | 3,000 | UN | 32482 | DRENO penrose N.2 PCT C/ 12 unid. Apresentar registro do produto na Anvisa.Especificações: *Fabricado em látex natural. *Tamanhos 2 (40mm). *Comprimento 35cm. *Sem gaze. *Não estéril. *Cor natural. *Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem: *Pacote com 12 uni. - DRENO penrose N.2 PCT C/ 12 unid. Apresentar registro do produto na Anvisa.Especificações: *Fabricado em látex natural. *Tamanhos 2 (40mm). *Comprimento 35cm. *Sem gaze. *Não estéril. *Cor natural. *Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem: *Pacote com 12 uni. | 40,3300 | 120,99 |
| 100 | 100,000 | PCT | 32484 | ELETRODO auto-adesivos 05x05cm para TENS/FES (com Especificações: *Fabricado em látex natural. *Tamanhos 2 (40mm). *Comprimento 35cm. *Sem gaze. *Não estéril. *Cor natural. *Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem: *Pacote com 12 uni., - ELETRODO auto-adesivos 05x05cm para TENS/FES (com Especificações: *Fabricado em | 30,9300 | 3.093,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------|-----|-------|---|----------|------------|
| | | | | látex natural. *Tamanhos 2 (40mm). *Comprimento 35cm. *Sem gaze. *Não estéril. *Cor natural. *Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem: *Pacote com 12 uni., | | |
| 101 | 100,000 | PCT | 32486 | ELETRODO auto-adesivos 09x05cm para TENS/FES (com 04)O eletrodo autoadesivo 5x5 cm não necessita de Gel ou Fita adesiva para sua fixação., - ELETRODO auto-adesivos 09x05cm para TENS/FES (com 04)O eletrodo autoadesivo 5x5 cm não necessita de Gel ou Fita adesiva para sua fixação., | 43,1200 | 4.312,00 |
| 102 | 3,000 | PCT | 32487 | ELETRODO descartável para DEA Eletrodos p/ DEA (AED Plus) c/ Sensor de RCP Adulto CPR-D Padz EQUIPAMENTO ZOLL - ELETRODO descartável para DEA Eletrodos p/ DEA (AED Plus) c/ Sensor de RCP Adulto CPR-D Padz EQUIPAMENTO ZOLL | 543,4400 | 1.630,32 |
| 103 | 5.000,000 | PCT | 32488 | Eletrodo para monitorização cardíaca adulto. Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra-pino de cloreto de prata (agcl). Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade visíveis e registro no MS e Anvisa. EMBALAGEM COM 50 UN. - Eletrodo para monitorização cardíaca adulto. Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra-pino de cloreto de prata (agcl). Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade visíveis e registro no MS e Anvisa. EMBALAGEM COM 50 UN. | 21,3400 | 106.700,00 |
| 104 | 10.000,000 | UN | 32489 | Equipo intermediario 2 vias tipo polifix, extensores intermediários de duas vias para administração de medicações parenterais compatíveis, tubo transparente em PVC, conector luer slip, estéril e apirogênico. Embalado individualmente, em plástico. - Equipo intermediario 2 vias tipo polifix, extensores intermediários de duas vias para administração de medicações parenterais compatíveis, tubo transparente em PVC, conector luer slip, estéril e apirogênico. Embalado individualmente, em plástico. | 2,1300 | 21.300,00 |
| 105 | 8.000,000 | UN | 32490 | EQUIPO macro gotas, com injetor lateral, para infusões endovenosas de uso único, estéril e apirogênica. Embalado individualmente em blister de filme plástico termoformável e papel grau-cirúrgico, ponta perfurante de acordo com as normas nacionais e internacionais, com o projetor, tubo de PVC atóxico e transparente, câmara de gotejamento flexível transparente, com entrada de ar, esterilizados a óxido de etileno. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em péta - EQUIPO macro gotas, com injetor lateral, para infusões endovenosas de uso único, estéril e apirogênica. Embalado individualmente em blister de filme plástico termoformável e papel grau-cirúrgico, ponta perfurante de acordo com as normas nacionais e internacionais, com o projetor, tubo de PVC atóxico e transparente, câmara de gotejamento flexível transparente, com entrada de ar, esterilizados a óxido de etileno. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em péta | 2,2300 | 17.840,00 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|-------|--|--------|-----------|
| 106 | 1.000,000 | UN | 32491 | <p>EQUIPO micro gotas, com injetor lateral, para infusões endovenosas de uso único, estéril e apirogênica. Projetado de forma a garantir uma perfeita adaptação e funcionalidade em recipientes de solução parenteral em todas as variações. Embalado individualmente em blister de filme plástico termoformável e papel grau-cirúrgico, ponta perfurante de acordo com as normas nacionais e internacionais, com o projetor, tubo de PVC atóxico e transparente, câmara de gotejamento flexível transparente, com entrada de ar, esterilizados a óxido de etileno. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.</p> <p>Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Apresentar registro do produto na Anvisa e Boas Práticas de Fabricação. - EQUIPO micro gotas, com injetor lateral, para infusões endovenosas de uso único, estéril e apirogênica. Projetado de forma a garantir uma perfeita adaptação e funcionalidade em recipientes de solução parenteral em todas as variações. Embalado individualmente em blister de filme plástico termoformável e papel grau-cirúrgico, ponta perfurante de acordo com as normas nacionais e internacionais, com o projetor, tubo de PVC atóxico e transparente, câmara de gotejamento flexível transparente, com entrada de ar, esterilizados a óxido de etileno. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.</p> <p>Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Apresentar registro do produto na Anvisa e Boas Práticas de Fabricação.</p> | 3,6000 | 3.600,00 |
| 107 | 8.000,000 | UN | 26951 | <p>EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERELIZADO, PVC FLEXÍVEL. TUBO DE 1,50 M, COM PONTA PERFURANTE ADAPTÁVEL COM FACILIDADE E SEGURANÇA EM QUALQUER TIPO DE FRASCO/AMPOLA/BOLSA. CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE PERMITINDO O MONITORAMENTO DO FLUXO DA ALIMENTAÇÃO A SER ADMINISTRADA, REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) PARA CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA, CONECTOR ESCALONADO PARA DIFERENTES DIÂMETROS DE SONDA, CONTENDO PROTETOR. - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERELIZADO, PVC FLEXÍVEL. TUBO DE 1,50 M, COM PONTA PERFURANTE ADAPTÁVEL COM FACILIDADE E SEGURANÇA EM QUALQUER TIPO DE FRASCO/AMPOLA/BOLSA. CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE PERMITINDO O MONITORAMENTO DO FLUXO DA ALIMENTAÇÃO A SER ADMINISTRADA, REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) PARA CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA, CONECTOR ESCALONADO PARA</p> | 1,6100 | 12.880,00 |

DIFERENTES DIÂMETROS DE Sonda,
CONTENDO PROTETOR.

| | | | | | | |
|-----|------------|----|-------|---|----------|----------|
| 108 | 50,000 | UN | 32492 | Equipo para uso em bomba de infusão, para nutrição por via enteral, tipo: universal, em PVC cristal, câmara flexível com filtro de ar, com regulador de fluxo e corta fluxo, luer lock com tampa, conector escalonado para sonda, com tampa, etérril, descartável. Embalagem tipo blister em filme plástico e papel grau cirúrgico atóxico. - Equipo para uso em bomba de infusão, para nutrição por via enteral, tipo: universal, em PVC cristal, câmara flexível com filtro de ar, com regulador de fluxo e corta fluxo, luer lock com tampa, conector escalonado para sonda, com tampa, etérril, descartável. Embalagem tipo blister em filme plástico e papel grau cirúrgico atóxico. | 30,8400 | 1.542,00 |
| 109 | 10.000,000 | UN | 32493 | Escalpe nº 19 - dispositivo de infusão endovenosa periférica, agulha em aço inoxidável trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector, com asas flexíveis, tubo extensor vinílico transparente atóxico, canhão luer-lock com identificação do calibre por cores, descartável, estéril, embalado individualmente. - Escalpe nº 19 - dispositivo de infusão endovenosa periférica, agulha em aço inoxidável trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector, com asas flexíveis, tubo extensor vinílico transparente atóxico, canhão luer-lock com identificação do calibre por cores, descartável, estéril, embalado individualmente. | 0,4200 | 4.200,00 |
| 110 | 15.000,000 | UN | 32494 | Escalpe nº 23 - dispositivo de infusão endovenosa periférica, agulha em aço inoxidável trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector, com asas flexíveis, tubo extensor vinílico transparente atóxico, canhão luer-lock com identificação do calibre por cores, descartável, estéril, embalado individualmente - Escalpe nº 23 - dispositivo de infusão endovenosa periférica, agulha em aço inoxidável trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector, com asas flexíveis, tubo extensor vinílico transparente atóxico, canhão luer-lock com identificação do calibre por cores, descartável, estéril, embalado individualmente | 0,3900 | 5.850,00 |
| 111 | 5,000 | UN | 32495 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE. ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE ¾ COM PINTURA EPÓXI REFORÇADA. DEGRAU REVESTIDO COM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE. PÉS COM PONTEIRA DE PVC. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,38CM X LARGURA 0,37CM X 0,41CM DE ALTURA. ALTURA DO 1º DEGRAU AO PISO 0,18CM. ALTURA DO 1º DEGRAU AO 2º 0,23CM. ESPESSURA DA CHAPA DO PISO 0,91MM BITOLA 20. PISO DE CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020. SUPORTAR ATÉ 250 KG FABRICADA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT. - ESCADA DE 02 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE. ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE ¾ COM PINTURA EPÓXI REFORÇADA. DEGRAU REVESTIDO COM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE. PÉS COM PONTEIRA DE PVC. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,38CM X LARGURA 0,37CM X 0,41CM DE ALTURA. ALTURA DO 1º DEGRAU AO PISO 0,18CM. ALTURA DO 1º DEGRAU AO 2º 0,23CM. ESPESSURA DA CHAPA DO PISO 0,91MM | 178,6100 | 893,05 |

BITOLA 20. PISO DE CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020. SUPORTAR ATÉ 250 KG FABRICADA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT.

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|-------|---|---------|-----------|
| 112 | 1.000,000 | UN | 32496 | ESCOVA, para coleta de material endocervical, com haste flexível octavada 16cm com cerdas macias de nylon levemente cônico de 2cm. Possuir ponta protegida com silicone. Comprimento total 18cm. Uso único, estéril. Embalado em papel grau cirúrgico+filme polietileno/polipropileno, que garanta a integridade do produto, promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem com 100 unidades. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual e vigente. Apresentar registro do produto na Anvisa e Boas Práticas de Fabricação - ESCOVA, para coleta de material endocervical, com haste flexível octavada 16cm com cerdas macias de nylon levemente cônico de 2cm. Possuir ponta protegida com silicone. Comprimento total 18cm. Uso único, estéril. Embalado em papel grau cirúrgico+filme polietileno/polipropileno, que garanta a integridade do produto, promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem com 100 unidades. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual e vigente. Apresentar registro do produto na Anvisa e Boas Práticas de Fabricação | 0,5300 | 530,00 |
| 113 | 50,000 | UN | 32498 | ESFIGMOMANOMETRO p/ medir pressão Manual Adulto. Manômetro de alta precisão 0 – 300 mmHg. Braçadeira com manguito em PVC de uso adulto (circunferência de 22 até 28m). Braçadeira adulto em nylon com fecho de velcro. Produto aprovado pelo INMETRO e com garantia de 2 anos, - ESFIGMOMANOMETRO p/ medir pressão Manual Adulto. Manômetro de alta precisão 0 – 300 mmHg. Braçadeira com manguito em PVC de uso adulto (circunferência de 22 até 28m). Braçadeira adulto em nylon com fecho de velcro. Produto aprovado pelo INMETRO e com garantia de 2 anos, | 67,2400 | 3.362,00 |
| 114 | 5,000 | UN | 32499 | ESFIGMOMANOMETRO p/ medir pressão Manual Pediátrico. Manômetro de alta precisão 0 – 300 mmHg. Braçadeira com manguito em PVC de uso infantil (circunferência de 10 até 18cm). Braçadeira infantil em nylon com fecho de velcro. Produto aprovado pelo INMETRO e com garantia de 2 anos- - ESFIGMOMANOMETRO p/ medir pressão Manual Pediátrico. Manômetro de alta precisão 0 – 300 mmHg. Braçadeira com manguito em PVC de uso infantil (circunferência de 10 até 18cm). Braçadeira infantil em nylon com fecho de velcro. Produto aprovado pelo INMETRO e com garantia de 2 anos- | 65,9500 | 329,75 |
| 115 | 2.000,000 | R | 32502 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL - TAMANHO: 10 CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS, DE GERMES PATOGÊNICOS, IMPERMEABILIDADE DORSAL. FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE AS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO, MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS | 12,1100 | 24.220,00 |

DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, (APRESENTAR ADESIVIDADE POR MÍNIMO 24 HORAS, POSSUIR ADESIVIDADE EM PRESENÇA DE PILOSIDADE), ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. R, - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL - TAMANHO: 10 CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS, DE GERMES PATOGÊNICOS, IMPERMEABILIDADE DORSAL. FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE AS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO, MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, (APRESENTAR ADESIVIDADE POR MÍNIMO 24 HORAS, POSSUIR ADESIVIDADE EM PRESENÇA DE PILOSIDADE), ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. R,

| | | | | | | |
|-----|---------|---|-------|---|---------|----------|
| 116 | 500,000 | R | 32503 | <p>ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL - TAMANHO: 5,0 CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS, DE GERMES PATOGÊNICOS, IMPERMEABILIDADE DORSAL. FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE AS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO, MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, (APRESENTAR ADESIVIDADE POR MÍNIMO 24 HORAS, POSSUIR ADESIVIDADE EM PRESENÇA DE PILOSIDADE), ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. R - - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL - TAMANHO: 5,0 CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS, DE GERMES PATOGÊNICOS, IMPERMEABILIDADE DORSAL. FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE AS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO, MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE</p> | 15,7300 | 7.865,00 |
|-----|---------|---|-------|---|---------|----------|

CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, (APRESENTAR ADESIVIDADE POR MÍNIMO 24 HORAS, POSSUIR ADESIVIDADE EM PRESENÇA DE PILOSIDADE), ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. R -

| | | | | | | |
|-----|-----------|-----|-------|---|---------|-----------|
| 117 | 100,000 | PCT | 32504 | ESPÁTULA DE AYRES de madeira c/ 100 unidadesÉ um instrumento utilizado em exames ginecológicos para a obtenção do material cervico-vaginal (colo do útero). Espátula de Ayres de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos, contendo 100 unidades - ESPÁTULA DE AYRES de madeira c/ 100 unidadesÉ um instrumento utilizado em exames ginecológicos para a obtenção do material cervico-vaginal (colo do útero). Espátula de Ayres de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos, contendo 100 unidades | 9,9200 | 992,00 |
| 118 | 5.000,000 | UN | 32505 | ESPÉCULO Vaginal Grande estéril modelo Collins, estéril, lubrificado. Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta). - ESPÉCULO Vaginal Grande estéril modelo Collins, estéril, lubrificado. Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta). | 2,0000 | 10.000,00 |
| 119 | 4.000,000 | UN | 32506 | ESPÉCULO vaginal Médio estéril modelo Collins com parafuso previamente rosqueado, com as seguintes medidas: 165mm de comprimento total, 116mm de eixo longitudinal; 33mm na sua maior largura distal. Uso único, estéril. - ESPÉCULO vaginal Médio estéril modelo Collins com parafuso previamente rosqueado, com as seguintes medidas: 165mm de comprimento total, 116mm de eixo longitudinal; 33mm na sua maior largura distal. Uso único, estéril. | 1,8200 | 7.280,00 |
| 120 | 1.500,000 | UN | 32507 | ESPÉCULO vaginal Pequeno estéril modelo Collins com parafuso previamente rosqueado, com as seguintes medidas: 155mm de comprimento total, 110mm de eixo longitudinal; 29,5mm na sua maior largura distal. Uso único, estéril. - ESPÉCULO vaginal Pequeno estéril modelo Collins com parafuso previamente rosqueado, com as seguintes medidas: 155mm de comprimento total, 110mm de eixo longitudinal; 29,5mm na sua maior largura distal. Uso único, estéril. | 1,6600 | 2.490,00 |
| 121 | 15,000 | UN | 26960 | ESTETOSCOPIO comum adulto, constituído de um conjunto que inclui peça de auscultação de alta sensibilidade que fica em contato direto com o peito do paciente; tubo condutor de som e hastes de contato com os ouvidos do aplicador. O | 31,2800 | 469,20 |

aparelho devera captar o som dos batimentos cardíacos, diretamente no peito do paciente e conduzir aos ouvidos do aplicador. A peça de auscultação que fica em contato direto com o peito do paciente devera ser de forma circular, com no mínimo 4,0 cm de diâmetro, dotada d - ESTETOSCOPIO comum adulto, constituído de um conjunto que inclui peça de auscultação de alta sensibilidade que fica em contato direto com o peito do paciente; tubo condutor de som e hastes de contato com os ouvidos do aplicador. O aparelho devera captar o som dos batimentos cardíacos, diretamente no peito do paciente e conduzir aos ouvidos do aplicador. A peça de auscultação que fica em contato direto com o peito do paciente devera ser de forma circular, com no mínimo 4,0 cm de diâmetro, dotada de dispositivo que permita cessar a auscultação com um simples giro da peca. As hastes do aparelho que ficam em contato com os ouvidos do aplicador deverão ser de aço inoxidável com as extremidades revestidas em material macio (silicone, borracha ou material plástico) que torne confortável a utilização do aparelho. As hastes deverão ser unidas entre si por uma lamina metálica em forma de U, também confeccionada em aço inoxidável. O tubo condutor entre a peça de contato com o peito do paciente e a haste de auscultação devera ter no mínimo 50 cm de comprimento. O aparelho devera ser de uso profissional. Apresentar registro do produto na Anvisa e catálogo do produto da página da Internet do fabricante.

| | | | | | | |
|-----|--------|----|-------|---|---------|--------|
| 122 | 5,000 | UN | 26961 | ESTETOSCOPIO comum infantil, constituído de um conjunto que inclui peça de auscultação de alta sensibilidade que fica em contato direto com o peito do paciente; tubo condutor de som e hastes de contato com os ouvidos do aplicador. O aparelho devera captar o som dos batimentos cardíacos, diretamente no peito do paciente e conduzir aos ouvidos do aplicador. A peça de auscultação que fica em contato direto com o peito do paciente devera ser de forma circular, dotada de dispositivo que permita cessa - ESTETOSCOPIO comum infantil, constituído de um conjunto que inclui peça de auscultação de alta sensibilidade que fica em contato direto com o peito do paciente; tubo condutor de som e hastes de contato com os ouvidos do aplicador. O aparelho devera captar o som dos batimentos cardíacos, diretamente no peito do paciente e conduzir aos ouvidos do aplicador. A peça de auscultação que fica em contato direto com o peito do paciente devera ser de forma circular, dotada de dispositivo que permita cessa | 14,1800 | 70,90 |
| 123 | 30,000 | UN | 26962 | FILTRO BACTERIANO , HME Conector em Polipropileno , material filtrante papel HME, tubo de ligação , tubo de EVA e poliproleno, tampa , espaço morto 30 ml, volume corrente 150 ml. - FILTRO BACTERIANO , HME Conector em Polipropileno , material filtrante papel HME, tubo de ligação , tubo de EVA e poliproleno, tampa , espaço morto 30 ml, volume corrente 150 ml. | 11,5900 | 347,70 |
| 124 | 1,000 | CX | 26963 | FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVIVEL, DIÂMETRO 0-0, MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA CIRCULAR, TRIANGULAR, MEDINDO 3/8 CM, COM BOM | 47,5000 | 47,50 |

| | | | | | | |
|-----|---------|----|-------|---|----------|----------|
| | | | | CORTE. CAIXA COM 24 UNIDADES - FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVIVEL, DIÂMETRO 0-0, MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA CIRCULAR, TRIANGULAR, MEDINDO 3/8 CM, COM BOM CORTE. CAIXA COM 24 UNIDADES | | |
| 125 | 6,000 | CX | 26964 | FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVIVEL, DIÂMETRO 2-0, MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA CIRCULAR, TRIANGULAR, MEDINDO 3/8 CM, COM BOM CORTE. CAIXA COM 24 UNIDADES - FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVIVEL, DIÂMETRO 2-0, MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA CIRCULAR, TRIANGULAR, MEDINDO 3/8 CM, COM BOM CORTE. CAIXA COM 24 UNIDADES | 51,0600 | 306,36 |
| 126 | 100,000 | CX | 26965 | FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO, ESTERIL, NÃO ABSORVIVEL, DIAMETRO 3-0, MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA CIRCULAR, TRIANGULAR, MEDINDO 3/8 POLEGADAS, COM BOM CORTE. CAIXA COM 24 UNIDADES. - FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO, ESTERIL, NÃO ABSORVIVEL, DIAMETRO 3-0, MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA CIRCULAR, TRIANGULAR, MEDINDO 3/8 POLEGADAS, COM BOM CORTE. CAIXA COM 24 UNIDADES. | 49,0100 | 4.901,00 |
| 127 | 10,000 | CX | 32508 | Fio de sutura cirurgico 3-0, Calcutá cromado, feito de material orgânico (Intestino de gado bovino saudável). Tratado com trióxido de cromo e pirogalol. Torcido Coloração marrom, absorvíveis, Matéria prima: Colagénio derivado de gado bovino saudável. Fio com diâmetro 3.0 e 70cm de comprimento, com uma agulha de 31.0 mm, 3/8 circunferência, ponta e corpo da agulha cilíndrico. - Fio de sutura cirurgico 3-0, Calcutá cromado, feito de material orgânico (Intestino de gado bovino saudável). Tratado com trióxido de cromo e pirogalol. Torcido Coloração marrom, absorvíveis, Matéria prima: Colagénio derivado de gado bovino saudável. Fio com diâmetro 3.0 e 70cm de comprimento, com uma agulha de 31.0 mm, 3/8 circunferência, ponta e corpo da agulha cilíndrico. | 105,1700 | 1.051,70 |
| 128 | 10,000 | CX | 32509 | Fio de sutura cirurgico 4-0, Calcutá cromado, feito de material orgânico (Intestino de gado bovino saudável). Tratado com trióxido de cromo e pirogalol. Torcido Coloração marrom, absorvíveis, Matéria prima: Colagénio derivado de gado bovino saudável. Fio com diâmetro 4.0 e 70cm de comprimento, com uma agulha de 17.0 mm, 1/2 circunferência, ponta e corpo da agulha cilíndrico. - Fio de sutura cirurgico 4-0, Calcutá cromado, feito de material orgânico (Intestino de gado bovino saudável). Tratado com trióxido de cromo e pirogalol. Torcido Coloração marrom, absorvíveis, Matéria prima: Colagénio derivado de gado bovino saudável. Fio com diâmetro 4.0 e 70cm de comprimento, com uma agulha de 17.0 mm, 1/2 circunferência, ponta e corpo da agulha cilíndrico. | 99,9600 | 999,60 |
| 129 | 30,000 | CX | 26966 | FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVIVEL, DIÂMETRO 4-0, MEDINDO 45 CM DE | 45,8500 | 1.375,50 |

| | | | | | | |
|-----|---------|----|-------|---|---------|----------|
| | | | | COMPRIMENTO, COM AGULHA CIRCULAR, TRIANGULAR, MEDINDO 3/8 CM, COM BOM CORTE. CAIXA COM 24 UNIDADES - FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVIVEL, DIÂMETRO 4-0, MEDINDO 45 CM DE | | |
| 130 | 20,000 | CX | 26967 | FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVIVEL, DIÂMETRO 5-0, MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA CIRCULAR, TRIANGULAR, MEDINDO 3/8 CM, COM BOM CORTE. CAIXA COM 24 UNIDADES - FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVIVEL, DIÂMETRO 5-0, MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA CIRCULAR, TRIANGULAR, MEDINDO 3/8 CM, COM BOM CORTE. CAIXA COM 24 UNIDADES | 51,1200 | 1.022,40 |
| 131 | 6,000 | CX | 26968 | FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVIVEL, DIÂMETRO 6-0, MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA CIRCULAR, TRIANGULAR, MEDINDO 3/8 CM, COM BOM CORTE. CAIXA COM 24 UNIDADES - FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVIVEL, DIÂMETRO 6-0, MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA CIRCULAR, TRIANGULAR, MEDINDO 3/8 CM, COM BOM CORTE. CAIXA COM 24 UNIDADES | 49,0100 | 294,06 |
| 132 | 100,000 | R | 26969 | FITA AUTOCLAVE, medindo 19mmx30m, composta de papel crepado tratado, contendo impressão visual de alteração de cor após exposição de alta temperatura da autoclave em esterilização a vapor, embalada de forma continua em anel de papel, embalagem individual, alta adesividade e resistente. Sugestões de marcas: MASTERFIX, CREMER, MISSNER. - FITA AUTOCLAVE, medindo 19mmx30m, composta de papel crepado tratado, contendo impressão visual de alteração de cor após exposição de alta temperatura da autoclave em esterilização a vapor, embalada de forma continua em anel de papel, embalagem individual, alta adesividade e resistente. Sugestões de marcas: MASTERFIX, CREMER, MISSNER. | 10,7400 | 1.074,00 |
| 133 | 20,000 | R | 32510 | Fita cirúrgica microporosa (cor da pele) para uso na acupuntura-auriculoterapia - Fita cirúrgica microporosa (cor da pele) para uso na acupuntura-auriculoterapia | 5,6300 | 112,60 |
| 134 | 6,000 | UN | 32511 | FITA métrica para altura uterina A fita Métrica para Altura Uterina é usada para medir a barriga da gestante objetivando realizar o acompanhamento da gestantes. - FITA métrica para altura uterina A fita Métrica para Altura Uterina é usada para medir a barriga da gestante objetivando realizar o acompanhamento da gestantes. | 24,1600 | 144,96 |
| 135 | 200,000 | R | 32512 | Fita micropore, medindo 10cmx10M, microporosa de finíssima espessura, hipoalergênica, com alta adesividade, cor branca, com resina acrílica, com excelente fixação permitindo a passagem de liquido, com embalagem plástica de proteção individual. - Fita micropore, medindo 10cmx10M, | 8,7500 | 1.750,00 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|-------|---|---------|-----------|
| | | | | microporosa de finíssima espessura, hipoalergênica, com alta adesividade, cor branca, com resina acrílica, com excelente fixação permitindo a passagem de líquido, com embalagem plástica de proteção individual. | | |
| 136 | 1.500,000 | R | 26970 | Fita micropore, medindo 2,5cmx10m, microporosa de finíssima espessura, hipoalergênica, com alta adesividade, cor branca, com resina acrílica, com excelente fixação permitindo a passagem de líquido, com embalagem plástica de proteção individual.Sugestões de marcas:MISSNER,CREMER,NEXCARE. - Fita micropore, medindo 2,5cmx10m, microporosa de finíssima espessura, hipoalergênica, com alta adesividade, cor branca, com resina acrílica, com excelente fixação permitindo a passagem de líquido, com embalagem plástica de proteção individual.Sugestões de marcas:MISSNER,CREMER,NEXCARE. | 2,8300 | 4.245,00 |
| 137 | 3.000,000 | R | 26971 | Fita micropore, medindo 5cmx4,5m, microporosa de finíssima espessura, hipoalergênica, com alta adesividade, cor branca, com resina acrílica, com excelente fixação permitindo a passagem de líquido, com embalagem plástica de proteção individual.Sugestões de marcas:MISSNER,CREMER,NEXCARE. - Fita micropore, medindo 5cmx4,5m, microporosa de finíssima espessura, hipoalergênica, com alta adesividade, cor branca, com resina acrílica, com excelente fixação permitindo a passagem de líquido, com embalagem plástica de proteção individual.Sugestões de marcas:MISSNER,CREMER,NEXCARE. | 5,0100 | 15.030,00 |
| 138 | 100,000 | FR | 32513 | FIXADOR citológico celular, 100ml embalagem Fixação de esfregaços feitos a partir de material colhido da exto cérvix, endocérvix, parede vaginal e esfregaços de material colhido em outras áreas do organismo. Indicado para fixação de materiais biológicos em lâminas de vidro a partir da coleta de materiais do colo do útero, parede vaginal, ectocérvix,endocérvix, fundo de saco e/ou outras áreas do organismo. - FIXADOR citológico celular, 100ml embalagem Fixação de esfregaços feitos a partir de material colhido da exto cérvix, endocérvix, parede vaginal e esfregaços de material colhido em outras áreas do organismo. Indicado para fixação de materiais biológicos em lâminas de vidro a partir da coleta de materiais do colo do útero, parede vaginal, ectocérvix,endocérvix, fundo de saco e/ou outras áreas do organismo. | 12,0300 | 1.203,00 |
| 139 | 50,000 | UN | 32514 | Fluxômetro de oxigênio para válvula reguladora, em metal, escala de 0 a 15l/mim, botão para regulagem de fluxo, cor verde, conexões de entrada e saída padrão ABNT. Embalagem individual. - Fluxômetro de oxigênio para válvula reguladora, em metal, escala de 0 a 15l/mim, botão para regulagem de fluxo, cor verde, conexões de entrada e saída padrão ABNT. Embalagem individual. | 47,8800 | 2.394,00 |
| 140 | 20,000 | LT | 32515 | FORMOL líquido 37/40% 1000mLFormaldeído (formol), aspecto físico: Líquido incolor, límpido, fórmula química: H ₂ CO, peso molecular: 30,03 g/mol, grau de pureza: concentração entre 37 e 40%, número de referência química: CAS 50-00-0. Entregue em Bombona de 5 L. Atenção: observar a | 17,4600 | 349,20 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|-----|-------|---|---------|-----------|
| | | | | <p>unidade de medida do SIPAC e colocar múltiplo de 5 L - FORMOL líquido 37/40% 1000mLFormaldeído (formol), aspecto físico: líquido incolor, límpido, fórmula química: H2CO, peso molecular: 30,03 g/mol, grau de pureza: concentração entre 37 e 40%, número de referência química: CAS 50-00-0. Entregue em Bombona de 5 L. Atenção: observar a unidade de medida do SIPAC e colocar múltiplo de 5 L</p> | | |
| 141 | 3,000 | UN | 32516 | FOSFATO de sódio monobásico 160mg/mL + Fosfato de sódio dibásico 60mg/mL Cont. 130mL - FOSFATO de sódio monobásico 160mg/mL + Fosfato de sódio dibásico 60mg/mL Cont. 130mL | 7,6800 | 23,04 |
| 142 | 200,000 | UN | 32517 | FRASCO coletor, 80mL. Fabricado em poliestireno cristal.Frascos com abertura larga, destinados ao armazenamento, preservação e transporte de amostras biológicas para o processamento e análise em laboratórios de análises clínicas - FRASCO coletor, 80mL. Fabricado em poliestireno cristal.Frascos com abertura larga, destinados ao armazenamento, preservação e transporte de amostras biológicas para o processamento e análise em laboratórios de análises clínicas | 0,5500 | 110,00 |
| 143 | 5.000,000 | UN | 32518 | FRASCO de nutrição enteral 300mL são desenvolvidos em polietileno de alta qualidade, graduados com escala de e com trava de segurança e alça de sustentação. -Artigo médico-hospitalar de uso único, indicado para alimentação enteral de pacientes impossibilitados de deglutir o alimento, acompanha adesivo. - FRASCO de nutrição enteral 300mL são desenvolvidos em polietileno de alta qualidade, graduados com escala de e com trava de segurança e alça de sustentação. -Artigo médico-hospitalar de uso único, indicado para alimentação enteral de pacientes impossibilitados de deglutir o alimento, acompanha adesivo. | 1,3000 | 6.500,00 |
| 144 | 40,000 | UN | 32519 | Frasco umidificador, em polipropileno, capacidade de 250ml, cor verde, para oxigênio, com identificação de capacidade máxima e mínima, conexão borboleta, com saída para mangueira. - Frasco umidificador, em polipropileno, capacidade de 250ml, cor verde, para oxigênio, com identificação de capacidade máxima e mínima, conexão borboleta, com saída para mangueira. | 16,9600 | 678,40 |
| 145 | 2.000,000 | PCT | 32520 | GAZE EM COMPRESSA, ESTÉRIL, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, 13 FIOS POR CM², 05 DOBRAS, 08 CAMADAS. COR BRANCA, EM TECIDO 100% ALGODÃO. ISENTA DE IMPUREZAS, ALVEJANTES ÓTICOS, CORANTE CORRETIVOS, SUBSTÂNCIAS GORDURAS E AMIDOS. TRAMA REGULAR, CORTADA E DOBRADA E DISPOSTA DE FORMA UNIFORME. ACABAMENTO REGULAR, SEM DESPRENDIMENTO DE FIOS. APRESENTAR ALTA ABSORÇÃO, SEM FIO RADIOPACO. EMBALAGEM RESISTENTE, SEGURA, COM ABERTURA EM PÉTALA, ASSÉPTICA E SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 10 COMPRESSAS - GAZE EM COMPRESSA, ESTÉRIL, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, 13 FIOS POR CM², 05 DOBRAS, 08 CAMADAS. COR BRANCA, | 28,5700 | 57.140,00 |

EM TECIDO 100% ALGODÃO. ISENTA DE IMPUREZAS, ALVEJANTES ÓTICOS, CORANTE CORRETIVOS, SUBSTÂNCIAS GORDURAS E AMIDOS. TRAMA REGULAR, CORTADA E DOBRADA E DISPOSTA DE FORMA UNIFORME. ACABAMENTO REGULAR, SEM DESPRENDIMENTO DE FIOS. APRESENTAR ALTA ABSORÇÃO, SEM FIO RADIOPACO. EMBALAGEM RESISTENTE, SEGURA, COM ABERTURA EM PÉTALA, ASSÉPTICA E SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 10 COMPRESSAS

| | | | | | | |
|-----|---------|----|-------|---|---------|-----------|
| 146 | 700,000 | BO | 26977 | Gaze Hidrofila tipo queijo não estéril medindo 91 cm de largura por 91 m de comprimento, com densidade de 13 fios por m ² , confeccionada com fios de 100% algodão em tecido tipo tela, composta por 3 dobras e 8 camadas, uniformemente enroladas sobre si, altamente absorvente, alvejada e isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Embaladas individualmente em embalagem plástica com peso mínimo 1,7KG. O produto devera atender na integra as especificaç - Gaze Hidrofila tipo queijo não estéril medindo 91 cm de largura por 91 m de comprimento, com densidade de 13 fios por m ² , confeccionada com fios de 100% algodão em tecido tipo tela, composta por 3 dobras e 8 camadas, uniformemente enroladas sobre si, altamente absorvente, alvejada e isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Embaladas individualmente em embalagem plástica com peso mínimo 1,7KG. O produto devera atender na integra as especificaç | 93,7000 | 65.590,00 |
| 147 | 200,000 | FR | 32521 | GEL p/ ultra-som ou ECG 1000 GR. Apresentar registro do produto na Anvisa um gel não gorduroso, inodoro e translúcido, fabricado com matérias-primas qualificadas, que conferem uma consistência adequada para a realização de exames. É facilmente absorvido por guardanapos de papel ou tecido, favorecendo sua remoção após o procedimento. - GEL p/ ultra-som ou ECG 1000 GR. Apresentar registro do produto na Anvisa um gel não gorduroso, inodoro e translúcido, fabricado com matérias-primas qualificadas, que conferem uma consistência adequada para a realização de exames. É facilmente absorvido por guardanapos de papel ou tecido, favorecendo sua remoção após o procedimento. | 7,6900 | 1.538,00 |
| 148 | 20,000 | UN | 32522 | GELO artificial reutilizável rígido 17x9,5x3,5cm cont.500mLum produto ecologicamente correto. Desenvolvidos para manter a refrigeração adequada de: - Produtos farmacêuticos; - Medicamentos; - Alimentos ou qualquer outro produto termossensível que necessite de armazenamento seguro. - GELO artificial reutilizável rígido 17x9,5x3,5cm cont.500mLum produto ecologicamente correto. Desenvolvidos para manter a refrigeração adequada de: - Produtos farmacêuticos; - Medicamentos; - Alimentos ou qualquer outro produto termossensível que necessite de armazenamento seguro. | 4,1900 | 83,80 |

| | | | | | | |
|-----|---------|----|-------|--|---------|--------|
| 149 | 20,000 | UN | 32523 | <p>GELO artificial reutilizável rígido 21,5x14,5x2,5cmum produto ecologicamente correto. Desenvolvidos para manter a refrigeração adequada de: - Produtos farmacêuticos; - Medicamentos; - Alimentos ou qualquer outro produto termossensível que necessite de armazenamento seguro - GELO artificial reutilizável rígido 21,5x14,5x2,5cmum produto ecologicamente correto. Desenvolvidos para manter a refrigeração adequada de: - Produtos farmacêuticos; - Medicamentos; - Alimentos ou qualquer outro produto termossensível que necessite de armazenamento seguro</p> | 6,8200 | 136,40 |
| 150 | 100,000 | CX | 32524 | <p>HASTES flexíveis de polipropileno com ponta de algodão hidrofílico e antibacteriano. Caixa com 75 unidades As hastes flexíveis são produzidas a partir de uma rigorosa seleção de fibras naturais de puro algodão e recebem tratamento especial que as mantém livres de contaminações. AÇÃO/ATIVOS: Permitem uma limpeza segura de regiões delicadas como orelha, nariz, olhos e umbigo - HASTES flexíveis de polipropileno com ponta de algodão hidrofílico e antibacteriano. Caixa com 75 unidades As hastes flexíveis são produzidas a partir de uma rigorosa seleção de fibras naturais de puro algodão e recebem tratamento especial que as mantém livres de contaminações. AÇÃO/ATIVOS: Permitem uma limpeza segura de regiões delicadas como orelha, nariz, olhos e umbigo</p> | 3,1900 | 319,00 |
| 151 | 80,000 | LT | 26980 | <p>HIPOCLORITO DE SÓDIO - solução a 1% de cloro ativo - 1 litros. Desinfetante e antisséptico (bacteriano e virucida) de superfícies e materiais. Tampa c/ lacre devidamente rotulada, c/ especificação do conteúdo, lote, validade e fabricante. - HIPOCLORITO DE SÓDIO - solução a 1% de cloro ativo - 1 litros. Desinfetante e antisséptico (bacteriano e virucida) de superfícies e materiais. Tampa c/ lacre devidamente rotulada, c/ especificação do conteúdo, lote, validade e fabricante.</p> | 3,7000 | 296,00 |
| 152 | 3,000 | UN | 32525 | <p>IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEÁVEL – tipo “ferno”. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo. Preso por velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate de qualquer largura. Base fixada na prancha 40x25cm. Laterais fixada na base 26x16x0,9cm. Orifício auricular para verificação de sangramento 40mm. Lavável. Largura: 25cm. Altura: 15cm. Comprimento das tiras para testa e queixo: 76cm; - IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEÁVEL – tipo “ferno”. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo. Preso por velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate de qualquer largura. Base fixada na prancha 40x25cm. Laterais fixada na base 26x16x0,9cm. Orifício auricular para verificação de sangramento 40mm. Lavável. Largura: 25cm. Altura: 15cm. Comprimento das tiras para testa e queixo: 76cm;</p> | 91,1500 | 273,45 |
| 153 | 2,000 | UN | 32526 | <p>Imobilizador de cabeça resgate tipo head block adulto Características: Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada;</p> | 94,6600 | 189,32 |

| | | | | | | |
|-----|---------|-----|-------|--|---------|--------|
| | | | | Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido. Possuir e apresentar junto a proposta cópia impressa do registro na ANVISA. Apresentar junto à proposta, catálogo do produto identificando o mesmo. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. - Imobilizador de cabeça resgate tipo head block adulto Características: Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada; Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido. Possuir e apresentar junto a proposta cópia impressa do registro na ANVISA. Apresentar junto à proposta, catálogo do produto identificando o mesmo. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. | | |
| 154 | 500,000 | UN | 32527 | Kit citologia I (01 escova cervical + 01 espátula de Ayre O kit citologia é utilizado para auxiliar a realização de procedimentos ginecológicos e na coleta de material para colpocitologia oncótica (teste de Papanicolau). - Kit citologia I (01 escova cervical + 01 espátula de Ayre O kit citologia é utilizado para auxiliar a realização de procedimentos ginecológicos e na coleta de material para colpocitologia oncótica (teste de Papanicolau). | 0,7800 | 390,00 |
| 155 | 40,000 | KIT | 32528 | Kit de nebulização tamanho: adulto, conector para ar comprimido ou oxigênio, recipiente para medicação, máscara e tubo. Embalado individualmente contendo descrição pertinente ao produto. - Kit de nebulização tamanho: adulto, conector para ar comprimido ou oxigênio, recipiente para medicação, máscara e tubo. Embalado individualmente contendo descrição pertinente ao produto. | 16,0000 | 640,00 |
| 156 | 20,000 | KIT | 32529 | Kit de nebulização tamanho: infantil, conector para ar comprimido ou oxigênio, recipiente para medicação, máscara e tubo. Embalado individualmente contendo descrição pertinente ao produto. - Kit de nebulização tamanho: infantil, conector para ar comprimido ou oxigênio, recipiente para medicação, máscara e tubo. Embalado individualmente contendo descrição pertinente ao produto. | 10,9500 | 219,00 |
| 157 | 20,000 | KIT | 32530 | Kit máscara respiratória de venturi, e PVC transparente, tamanho: adulto, com 6 conectores de FIO O2, separado por cores, sistema pressórico, máscara anatômica com elástico para fixação, com tubo corrugado. Emabagem única e com descrição do produto. - Kit máscara respiratória de venturi, e PVC transparente, tamanho: adulto, com 6 conectores de FIO O2, separado por cores, sistema pressórico, máscara anatômica com elástico para fixação, com tubo corrugado. Emabagem única e com descrição do produto. | 24,5900 | 491,80 |
| 158 | 30,000 | CX | 26983 | LAMINA de bisturi, número 11, em aço carbonato, para procedimentos vasculares e arteriais, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas irregulares, | 27,9000 | 837,00 |

lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de lâmina cortante, com pequeno declive na parte superior, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sache - LAMINA de bisturi, número 11, em aço carbonato, para procedimentos vasculares e arteriais, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de lâmina cortante, com pequeno declive na parte superior, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sache, com inibidor de corrosão, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil da lâmina, com abertura asséptica. Cx c/ 100 unid. Apresentar registro do produto na Anvisa.

| | | | | | | |
|-----|--------|----|-------|---|---------|--------|
| 159 | 20,000 | CX | 26984 | LAMINA de bisturi, número 12, em aço inoxidável, para procedimentos vasculares e arteriais, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de lâmina cortante, com pequeno declive na parte superior, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sach - LAMINA de bisturi, número 12, em aço inoxidável, para procedimentos vasculares e arteriais, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de lâmina cortante, com pequeno declive na parte superior, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sach | 32,2900 | 645,80 |
| 160 | 20,000 | CX | 26985 | LAMINA de bisturi, número 15, em aço carbonato, para procedimentos vasculares e arteriais, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de lâmina cortante, com pequeno declive na parte superior, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sache - LAMINA de bisturi, número 15, em aço carbonato, para procedimentos vasculares e arteriais, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de lâmina cortante, com pequeno declive na parte superior, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sache | 32,2900 | 645,80 |
| 161 | 20,000 | CX | 26986 | LAMINA de bisturi, número 20, em aço carbonato, para procedimentos vasculares e arteriais, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a | 29,1300 | 582,60 |

| | | | | | | |
|-----|--------|----|-------|---|---------|--------|
| | | | | raio gama, corte perfeito, que não ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de lâmina cortante, com pequeno declive na parte superior, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sache, - LAMINA de bisturi, número 20, em aço carbonato, para procedimentos vasculares e arteriais, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de lâmina cortante, com pequeno declive na parte superior, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sache, | | |
| 162 | 20,000 | CX | 26987 | LAMINA de bisturi, número 21, em aço carbonato, para procedimentos vasculares e arteriais, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de lâmina cortante, com pequeno declive na parte superior, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sache - LAMINA de bisturi, número 21, em aço carbonato, para procedimentos vasculares e arteriais, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de lâmina cortante, com pequeno declive na parte superior, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sache | 29,1300 | 582,60 |
| 163 | 20,000 | CX | 26988 | LAMINA de bisturi, número 22, em aço carbonato, para procedimentos vasculares e arteriais, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de lâmina cortante, com pequeno declive na parte superior, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sache - LAMINA de bisturi, número 22, em aço carbonato, para procedimentos vasculares e arteriais, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de lâmina cortante, com pequeno declive na parte superior, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sache | 29,6600 | 593,20 |
| 164 | 20,000 | CX | 26989 | LAMINA de bisturi, número 23, em aço carbonato, para procedimentos vasculares e arteriais, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de lâmina cortante, com pequeno declive na parte superior, | 31,7000 | 634,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------|----|-------|---|----------|----------|
| | | | | descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sachê - LAMINA de bisturi, número 23, em aço carbonato, para procedimentos vasculares e arteriais, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de lâmina cortante, com pequeno declive na parte superior, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sachê | | |
| 165 | 20,000 | CX | 26990 | LAMINA de bisturi, número 24, em aço carbonato, para procedimentos vasculares e arteriais, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de lâmina cortante, com pequeno declive na parte superior, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sachê - LAMINA de bisturi, número 24, em aço carbonato, para procedimentos vasculares e arteriais, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de lâmina cortante, com pequeno declive na parte superior, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sachê | 29,6600 | 593,20 |
| 166 | 100,000 | CX | 32531 | LAMINA fosca para microscópio 26x76Indicado para uso em microscópio. Lâminas para leitura manual. Fosca Lapidada. Medidas: 2,6x7,6cm. Espessura: 1,0 a 1,2mm Embalagem: Caixa com 50 unidades - LAMINA fosca para microscópio 26x76Indicado para uso em microscópio. Lâminas para leitura manual. Fosca Lapidada. Medidas: 2,6x7,6cm. Espessura: 1,0 a 1,2mm Embalagem: Caixa com 50 unidades | 9,3000 | 930,00 |
| 167 | 15,000 | UN | 26991 | Lâmpada Infra Vermelho Para Fisioterapia, Termoterapia, Fototerapia - desenvolvida especialmente para tratamentos voltados a reabilitação visando um tratamento confortável e de qualidade através da emissão de calor superficial e localizado. - Lâmpada Infra Vermelho Para Fisioterapia, Termoterapia, Fototerapia - desenvolvida especialmente para tratamentos voltados a reabilitação visando um tratamento confortável e de qualidade através da emissão de calor superficial e localizado. | 102,3700 | 1.535,55 |
| 168 | 5,000 | CX | 32532 | LANCETA FLUXO ALTO , TAMANHO 1,5MM X 2MM PARA TESTE DO PEZINHO. CX COM 100 UM - LANCETA FLUXO ALTO , TAMANHO 1,5MM X 2MM PARA TESTE DO PEZINHO. CX COM 100 UM | 16,2700 | 81,35 |
| 169 | 3,000 | UN | 26992 | LANTERNA CLÍNICA DE BOLSO, CONFECCIONADA EM DURO ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE 2,2V, DE ALTA LUMINOSIDADE. ACIONAMENTO: ATRAVÉS DO CONTATO DO CLIP NO CORPO DA CANETA - LANTERNA CLÍNICA DE BOLSO, CONFECCIONADA EM DURO ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE 2,2V, DE ALTA LUMINOSIDADE. ACIONAMENTO: | 27,7000 | 83,10 |

ATRAVÉS DO CONTATO DO CLIP NO CORPO DA CANETA

| | | | | | | |
|-----|---------|-----|-------|--|---------|----------|
| 170 | 50,000 | PCT | 26993 | LENÇOL descartável com elástico, confeccionado em TNT, 2,00m x 0,90cm. Atóxico. Embalagem com 10 unidades - LENÇOL descartável com elástico, confeccionado em TNT, 2,00m x 0,90cm. Atóxico. Embalagem com 10 unidades | 15,1800 | 759,00 |
| 171 | 200,000 | PAR | 26995 | LUVA cirúrgica, número 6,0, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura, número visível no invólucro e na luva. Embalagem in - LUVA cirúrgica, número 6,0, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura, número visível no invólucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Apresentar registro do produto na Anvisa. | 2,5900 | 518,00 |
| 172 | 500,000 | PAR | 26996 | LUVA cirúrgica, número 6,5, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura, número visível no invólucro e na luva. Embalagem in - LUVA cirúrgica, número 6,5, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura, número visível no invólucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Apresentar registro do produto na Anvisa. | 1,9400 | 970,00 |
| 173 | 700,000 | PAR | 26997 | LUVA cirúrgica, número 7,0, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura, número visível no invólucro e na luva. Embalagem in - LUVA cirúrgica, número 7,0, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade | 1,9400 | 1.358,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------|-----|-------|--|--------|----------|
| | | | | táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura, número visível no invólucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Apresentar registro do produto na Anvisa. | | |
| 174 | 700,000 | PAR | 26998 | LUVA cirúrgica, número 7,5, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura, número visível no invólucro e na luva. Embalagem in - LUVA cirúrgica, número 7,5, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura, número visível no invólucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Apresentar registro do produto na Anvisa. | 1,9400 | 1.358,00 |
| 175 | 300,000 | PAR | 26999 | LUVA cirúrgica, número 8,0, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura, número visível no invólucro e na luva. Embalagem in - LUVA cirúrgica, número 8,0, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura, número visível no invólucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Apresentar registro do produto na Anvisa. | 1,9600 | 588,00 |
| 176 | 300,000 | PAR | 27000 | LUVA cirúrgica, número 8,5, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura, número visível no invólucro e na luva. Embalagem in - LUVA cirúrgica, número | 1,9700 | 591,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------|-----|-------|---|---------|-----------|
| | | | | 8,5, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura, número visível no invólucro e na luva. Embalagem in | | |
| 177 | 800,000 | CX | 27001 | LUVA de procedimento G, em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm. Caixa c/ 100 unidades. Apresentar registro do produto na Anvisa, Boas Práticas de Fabricação e Catálogo da internet - LUVA de procedimento G, em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm. Caixa c/ 100 unidades. Apresentar registro do produto na Anvisa, Boas Práticas de Fabricação e Catálogo da internet | 19,9700 | 15.976,00 |
| 178 | 800,000 | CX | 27002 | LUVA de procedimento M, em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm. Caixa c/ 100 unidades. Apresentar registro do produto na Anvisa - LUVA de procedimento M, em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm. Caixa c/ 100 unidades. Apresentar registro do produto na Anvisa | 19,9700 | 15.976,00 |
| 179 | 800,000 | CX | 27003 | LUVA de procedimento P, em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm. Caixa c/ 100 unidades. Apresentar registro do produto na Anvisa. - LUVA de procedimento P, em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm. Caixa c/ 100 unidades. Apresentar registro do produto na Anvisa. | 19,9700 | 15.976,00 |
| 180 | 700,000 | CX | 27004 | LUVA de procedimento PP, em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm. Caixa c/ 100 unidades. Apresentar registro do produto na Anvisa. - LUVA de procedimento PP, em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm. Caixa c/ 100 unidades. Apresentar registro do produto na Anvisa. | 19,9700 | 13.979,00 |
| 181 | 500,000 | PCT | 32533 | LUVA ginecológica estéril norma - lLuva plástica descartável em polietileno de alta densidade, com espessura de 0,02 microns, ambidestra; Tamanho | 16,1600 | 8.080,00 |

único; Pode ser armazenada em temperatura até 30 graus; Embaladas em pacotes com 100 unidades; Adequada para uso em laboratórios e setores médico hospitalar devido a sua alta sensibilidade, maciez, e resistência - LUVA ginecológica estéril norma - Luva plástica descartável em polietileno de alta densidade, com espessura de 0,02 microns, ambidestra; Tamanho único; Pode ser armazenada em temperatura até 30 graus; Embaladas em pacotes com 100 unidades; Adequada para uso em laboratórios e setores médico hospitalar devido a sua alta sensibilidade, maciez, e resistência

| | | | | | | |
|-----|---------|----|-------|--|---------|----------|
| 182 | 100,000 | CX | 32534 | <p>LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO GRANDE (G). NÃO ESTÉRIL, FORMA AMBIDESTRA, ISENTA DE TALCO LUBRIFICANTE. TEXTURA UNIFORME, RESISTENTE, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS. PUNHO AJUSTADO E DE FÁCIL CALÇAMENTO. EMBALAGEM RESISTENTE COM INDICAÇÃO DE ABERTURA PICOTADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, PERMITIR MANUSEIO E UTILIZAÇÃO SEGURA PARA USO HOSPITALAR. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES OU 50 PARES. - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO GRANDE (G). NÃO ESTÉRIL, FORMA AMBIDESTRA, ISENTA DE TALCO LUBRIFICANTE. TEXTURA UNIFORME, RESISTENTE, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS. PUNHO AJUSTADO E DE FÁCIL CALÇAMENTO. EMBALAGEM RESISTENTE COM INDICAÇÃO DE ABERTURA PICOTADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, PERMITIR MANUSEIO E UTILIZAÇÃO SEGURA PARA USO HOSPITALAR. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES OU 50 PARES.</p> | 23,2300 | 2.323,00 |
| 183 | 100,000 | CX | 32535 | <p>LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO MÉDIO (M). NÃO ESTÉRIL, FORMA AMBIDESTRA, ISENTA DE TALCO LUBRIFICANTE. TEXTURA UNIFORME, RESISTENTE, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS. PUNHO AJUSTADO E DE FÁCIL CALÇAMENTO. EMBALAGEM RESISTENTE COM INDICAÇÃO DE ABERTURA PICOTADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, PERMITIR MANUSEIO E UTILIZAÇÃO SEGURA PARA USO HOSPITALAR. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO:</p> | 23,2300 | 2.323,00 |

| | | | | | | |
|-----|--------|----|-------|---|----------|----------|
| | | | | CAIXA COM 100 UNIDADES OU 50 PARES. - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO MÉDIO (M). NÃO ESTÉRIL, FORMA AMBIDESTRA, ISENTA DE TALCO LUBRIFICANTE. TEXTURA UNIFORME, RESISTENTE, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS. PUNHO AJUSTADO E DE FÁCIL CALÇAMENTO. EMBALAGEM RESISTENTE COM INDICAÇÃO DE ABERTURA PICOTADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, PERMITIR MANUSEIO E UTILIZAÇÃO SEGURA PARA USO HOSPITALAR. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES OU 50 PARES. | | |
| 184 | 10,000 | UN | 32536 | MACA CLÍNICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE: ESMALTADO, PÉS FIXO EMBORRACHADO, COMPRIMENTO: ATÉ 2,00 M, LARGURA: CERCA DE 0,90 M, ALTURA: CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARCA: ATÉ 250 KG, COMPONENTES: C, SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, ACESSÓRIOS: LEITO FIXO C, COLCHÃO, COURVIN - MACA CLÍNICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE: ESMALTADO, PÉS FIXO EMBORRACHADO, COMPRIMENTO: ATÉ 2,00 M, LARGURA: CERCA DE 0,90 M, ALTURA: CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARCA: ATÉ 250 KG, COMPONENTES: C, SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, ACESSÓRIOS: LEITO FIXO C, COLCHÃO, COURVIN | 686,9400 | 6.869,40 |
| 185 | 5,000 | UN | 27005 | MANDRIL para Sonda Endotraqueal. Adulto. Haste: Cobre recozido; Esfera: Latão;Mandrill de Intubação: Banho de Níquel. - MANDRIL para Sonda Endotraqueal. Adulto. Haste: Cobre recozido; Esfera: Latão;Mandrill de Intubação: Banho de Níquel. | 24,4900 | 122,45 |
| 186 | 5,000 | UN | 27006 | MANDRIL para Sonda Endotraqueal. Infantil. Haste: Cobre recozido; Esfera: Latão;Mandrill de Intubação: Banho de Níquel. - MANDRIL para Sonda Endotraqueal. Infantil. Haste: Cobre recozido; Esfera: Latão;Mandrill de Intubação: Banho de Níquel. | 23,0000 | 115,00 |
| 187 | 20,000 | UN | 27007 | MANTA térmica aluminizada tipo cobertor tamanho 2,10x1,40m. Peso 0,075g, confeccionada tipo manta (filme) de poliéster, metalizada não deformável dos dois lados, com as dimensões, peso de espessura acima descrito, não possui látex em sua confecção. - MANTA térmica aluminizada tipo cobertor tamanho 2,10x1,40m. Peso 0,075g, confeccionada tipo manta (filme) de poliéster, metalizada não deformável dos dois lados, com as dimensões, peso de espessura acima descrito, não possui látex em sua confecção. | 6,1900 | 123,80 |
| 188 | 10,000 | UN | 27008 | MÁSCARA de ventury com válvula e reservatório | 15,2200 | 152,20 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|-------|---|----------|----------|
| | | | | de oxigênio: se confeccionado com materiais siliconado, ser transparente, flexível, atóxico com elástico para ajuste facial e orifícios superiores, possuir conector de abertura variável com faixa mínima de 24. tamanho adulto. Apresentar registro do produto na Anvisa - MÁSCARA de ventury com válvula e reservatório de oxigênio: se confeccionado com materiais siliconado, ser transparente, flexível, atóxico com elástico para ajuste facial e orifícios superiores, possuir conector de abertura variável com faixa mínima de 24. tamanho adulto. Apresentar registro do produto na Anvisa | | |
| 189 | 5,000 | UN | 27009 | MÁSCARA de ventury com válvula e reservatório de oxigênio: se confeccionado com materiais siliconado, ser transparente, flexível, atóxico com elástico para ajuste facial e orifícios superiores, possuir conector de abertura variável com faixa mínima de 24. tamanho infantil. Apresentar registro do produto na Anvisa - MÁSCARA de ventury com válvula e reservatório de oxigênio: se confeccionado com materiais siliconado, ser transparente, flexível, atóxico com elástico para ajuste facial e orifícios superiores, possuir conector de abertura variável com faixa mínima de 24. tamanho infantil. Apresentar registro do produto na Anvisa | 15,1500 | 75,75 |
| 190 | 500,000 | CX | 32537 | MÁSCARA descartável Dupla elástico branca. Possui duas camadas protegendo o nariz e a boca do usuário; Dispõe lateralmente dois elásticos, que se destinam ao apoio e a ajustes à face e que se prendem atrás da orelha do usuário. Caixa com 50 unidades. - MÁSCARA descartável Dupla elástico branca. Possui duas camadas protegendo o nariz e a boca do usuário; Dispõe lateralmente dois elásticos, que se destinam ao apoio e a ajustes à face e que se prendem atrás da orelha do usuário. Caixa com 50 unidades. | 5,6800 | 2.840,00 |
| 191 | 1.000,000 | UN | 27010 | MÁSCARA NPH 100 - descartável tipo bico de pato, o respirador é constituído por uma peça composta de fibras sintéticas (poliéster e polipropileno) nas cores azul e branco, tratadas eletrostaticamente. As peças de junção são plásticas e verdes com a inscrição lubeka em alto relevo. Apresenta também, um reforço metálico fixado à peça do material filtrante, que permite uma conformidade do respirador junto ao nariz do usuário, sendo que tal ajuste é realizado pela própria pessoa no momento em que ut - MÁSCARA NPH 100 - descartável tipo bico de pato, o respirador é constituído por uma peça composta de fibras sintéticas (poliéster e polipropileno) nas cores azul e branco, tratadas eletrostaticamente. As peças de junção são plásticas e verdes com a inscrição lubeka em alto relevo. Apresenta também, um reforço metálico fixado à peça do material filtrante, que permite uma conformidade do respirador junto ao nariz do usuário, sendo que tal ajuste é realizado pela própria pessoa no momento em que utiliza o respirador. A fixação da semi máscara facial ao rosto do usuário é feita através do material elástico branco que proporciona duas faixas firmes na parte posterior da cabeça | 1,3900 | 1.390,00 |
| 192 | 12,000 | UN | 32538 | MESA DE MAYO MESA DE MAYO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA ALTURA | 309,3300 | 3.711,96 |

| | | | | | | |
|-----|---------|----|-------|--|----------|----------|
| | | | | REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX MEDINDO 0,35 X 0,50M, RODÍZIOS 2 - MESA DE MAYO MESA DE MAYO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA ALTURA REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX MEDINDO 0,35 X 0,50M, RODÍZIOS 2 | | |
| 193 | 10,000 | UN | 27011 | MINIINCUBADORA: Incubadora biológica para incubação de indicadores biológicos autocontidos destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Possibilitar a incubação de 4 indicadores biológicos (processados a vapor) simultaneamente, voltagem automática (bivolt), 1 ano de garantia; - MINIINCUBADORA: Incubadora biológica para incubação de indicadores biológicos autocontidos destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Possibilitar a incubação de 4 indicadores biológicos (processados a vapor) simultaneamente, voltagem automática (bivolt), 1 ano de garantia; | 243,3000 | 2.433,00 |
| 194 | 10,000 | UN | 32539 | MULETA AXILARMULETA AXILAR, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO PONTEIRA PONTEIRA BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE TELESCÓPICO DA ALTURA, CAPACIDADE 100 KG - MULETA AXILARMULETA AXILAR, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO PONTEIRA PONTEIRA BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE TELESCÓPICO DA ALTURA, CAPACIDADE 100 KG | 186,0700 | 1.860,70 |
| 195 | 20,000 | UN | 27012 | Óculos de proteção individual transparente- Constituídos de um arco de material plástico preto e um visor de policarbonato incolor. O arco possui borda superior com meia-proteção na parte frontal e proteção nas bordas. O visor incolor filtra 99,9 % todos raios ultravioleta. VLT (Índice da transmissão de Luz Visível) 90%, com tratamento Anti-Risco. Possui apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material.As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são compostas de duas peças p - Óculos de proteção individual transparente- Constituídos de um arco de material plástico preto e um visor de policarbonato incolor. O arco possui borda superior com meia-proteção na parte frontal e proteção nas bordas. O visor incolor filtra 99,9 % todos raios ultravioleta. VLT (Índice da transmissão de Luz Visível) 90%, com tratamento Anti-Risco. Possui apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material.As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são compostas de duas peças para ajuste do tamanho.Aprovado e testado pela Norma ANSI Z.87.1/2003. | 5,8500 | 117,00 |
| 196 | 500,000 | FR | 27013 | ÓLEO PROTETOR E RESTAURADOR CUTÂNEO TÓPICO 200 ML, À BASE DE SOLUÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS INSATURADOS. - ÓLEO PROTETOR E RESTAURADOR CUTÂNEO TÓPICO 200 ML, À BASE DE SOLUÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS INSATURADOS. | 16,2730 | 8.136,50 |
| 197 | 10,000 | UN | 32563 | OTOSCOPIO CLÍNICO, PORTÁTIL, GRAMPO FIXAÇÃO P/ BOLSO C/ BOTÃO LIGA/DESLIGA, LENTE GIRATÓRIA, AUMENTO EM ATÉ 3 VEZES, JOGO DE NO MINIMO 5 ESPÉCULOS | 244,6600 | 2.446,60 |

DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, CABO METAL CROMADO E PLÁSTICO ILUMINAÇÃO BRANCA DE LED E DE ALTO BRILHO, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM;LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA//DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS OMNI 3000; NÃO CONTÉM LÁTEX; TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM, COM GARANTIA - OTOSCOPIO CLÍNICO, PORTÁTIL, GRAMPO FIXAÇÃO P/ BOLSO C/ BOTÃO LIGA/DESLIGA, LENTE GIRATÓRIA, AUMENTO EM ATÉ 3 VEZES, JOGO DE NO MINIMO 5 ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, CABO METAL CROMADO E PLÁSTICO ILUMINAÇÃO BRANCA DE LED E DE ALTO BRILHO, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM;LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA//DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS OMNI 3000; NÃO CONTÉM LÁTEX; TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM, COM GARANTIA

| | | | | | | |
|-----|--------|----|-------|--|----------|----------|
| 198 | 10,000 | UN | 32564 | OXÍMETRO de pulso digital portátil com curva de tendência, frequência cardíaca de paciente adulto e pediátrico com 2 pilhas AAA.que mede de modo indireto a quantidade de sangue que está transportando no corpo. O monitor do aparelho exibe a porcentagem de hemoglobina arterial. Sendo apropriado para o uso enfermeiros, médicos, dentistas e fisioterapeutas para medir a oxigenação em relação ao tempo - OXÍMETRO de pulso digital portátil com curva de tendência, frequência cardíaca de paciente adulto e pediátrico com 2 pilhas AAA.que mede de modo indireto a quantidade de sangue que está transportando no corpo. O monitor do aparelho exibe a porcentagem | 109,3300 | 1.093,30 |
|-----|--------|----|-------|--|----------|----------|

de hemoglobina arterial. Sendo apropriado para o uso enfermeiros, médicos, dentistas e fisioterapeutas para medir a oxigenação em relação ao tempo

| | | | | | | |
|-----|--------|----|-------|--|------------|----------|
| 199 | 1,000 | UN | 32565 | <p>Oxímetro de Pulso portátil com bateria, com Sensores Adulto, Pediátrico e Oxímetro de Pulso: utilização para neonatal/pediátrico e adulto, com no máximo 300g, com 4 pilhas recarregáveis no próprio equipamento (sem a necessidade de remoção destas para recarga) através de fonte externa com duração mínima de 50 horas em modo econômico, tela de LCD (cristal líquido), com capa protetora, SPO2 de 0%-100%, frequência de pulso de 30 - 254 BPM, com onda pletismográfica com ajuste automático e gráfico de barras, frequência cardíaca e sistema de alarme para SPO2/FP, e alarme para sensor desconectado audível e visual, apresentar tendências de 24 horas. Com possibilidade de ajuste de alarmes para frequência de pulso e saturação de oxigênio mínimas e máximas. Acompanhado com sensor tipo clip adulto, sensor infantil e sensor tipo clip neonatal. Possuir Certificado de Conformidade INMETRO. O equipamento deve acompanhar manual técnico e de operação, em português. Garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação. Deverá conter dados do fabricante, data de fabricação. Apresentar impresso junto à proposta o registro na ANVISA. Apresentar junto a proposta, copia impressa do catálogo do produto contendo as características técnicas - Oxímetro de Pulso portátil com bateria, com Sensores Adulto, Pediátrico e Oxímetro de Pulso: utilização para neonatal/pediátrico e adulto, com no máximo 300g, com 4 pilhas recarregáveis no próprio equipamento (sem a necessidade de remoção destas para recarga) através de fonte externa com duração mínima de 50 horas em modo econômico, tela de LCD (cristal líquido), com capa protetora, SPO2 de 0%-100%, frequência de pulso de 30 - 254 BPM, com onda pletismográfica com ajuste automático e gráfico de barras, frequência cardíaca e sistema de alarme para SPO2/FP, e alarme para sensor desconectado audível e visual, apresentar tendências de 24 horas. Com possibilidade de ajuste de alarmes para frequência de pulso e saturação de oxigênio mínimas e máximas. Acompanhado com sensor tipo clip adulto, sensor infantil e sensor tipo clip neonatal. Possuir Certificado de Conformidade INMETRO. O equipamento deve acompanhar manual técnico e de operação, em português. Garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação. Deverá conter dados do fabricante, data de fabricação. Apresentar impresso junto à proposta o registro na ANVISA. Apresentar junto a proposta, copia impressa do catálogo do produto contendo as características técnicas</p> | 2.222,0000 | 2.222,00 |
| 200 | 20,000 | UN | 32566 | <p>PERA para Eletrocardiógrafo. De látex de qualidade superior.As Peras para Eletrocardiograma – ECG São fabricadas no</p> | 3,3400 | 66,80 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|-------|---|----------|-----------|
| | | | | Material Látex Natural, tendo como função principal: utilizadas em Exames de Eletrocardiograma para sugar o ar e fixar o eletrodo precordial na pele do paciente. Tamanho: pequeno 4,0cm x 2,9cm - PERA para Eletrocardiógrafo. De látex de qualidade superior.As Peras para Eletrocardiograma – ECG São fabricadas no Material Látex Natural, tendo como função principal: utilizadas em Exames de Eletrocardiograma para sugar o ar e fixar o eletrodo precordial na pele do paciente. Tamanho: pequeno 4,0cm x 2,9cm | | |
| 201 | 150,000 | CX | 32567 | PAPEL crepado, gramatura 60g/m². Branco. 30x30cm 500 Fls. Indicado para esterilização em Autoclave à Vapor, Óxido de Etileno ou por Radiação Gama. Oferece barreira microbiana eficaz através da porosidade; eficiente na filtração bacteriana; maleável, resistente a ruptura, rasgo e estouro; biodegradável e incinerável; atóxico e não irritante; confeccionado em 100% celulose; produto com validade. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais e registro na Anvisa. - PAPEL crepado, gramatura 60g/m². Branco. 30x30cm 500 Fls. Indicado para esterilização em Autoclave à Vapor, Óxido de Etileno ou por Radiação Gama. Oferece barreira microbiana eficaz através da porosidade; eficiente na filtração bacteriana; maleável, resistente a ruptura, rasgo e estouro; biodegradável e incinerável; atóxico e não irritante; confeccionado em 100% celulose; produto com validade. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais e registro na Anvisa. | 115,3900 | 17.308,50 |
| 202 | 500,000 | UN | 32569 | Papel de ECG para eletrocardiografo Dixtal EP3 / EP12 Medida 110mmx30m. - Papel de ECG para eletrocardiografo Dixtal EP3 / EP12 Medida 110mmx30m. | 27,9700 | 13.985,00 |
| 203 | 1.000,000 | R | 32570 | PAPEL lençol descartável branco 50 cm X 50 mO Lençol de Papel Descartável Elaborado para profissionais da área da saúde e estética que buscam praticidade e higiene no seu ambiente de trabalho O Lençol de Papel Descartável pode ser usado sobre macas, em clínicas de estética, laboratórios e hospitais Produto não estéril, comercializado em rolo de 50 cm x 50 m na cor branca Sua composição 100% fibra celulósica oferece conforto e deve ser descartado após o uso - PAPEL lençol descartável branco 50 cm X 50 mO Lençol de Papel Descartável Elaborado para profissionais da área da saúde e estética que buscam praticidade e higiene no seu ambiente de trabalho O Lençol de Papel Descartável pode ser usado sobre macas, em clínicas de estética, laboratórios e hospitais Produto não estéril, comercializado em rolo de 50 cm x 50 m na cor branca Sua composição 100% fibra celulósica oferece conforto e deve ser descartado após o uso | 8,2300 | 8.230,00 |
| 204 | 2.000,000 | R | 32571 | PAPEL lençol descartável branco 70 cm X 50 mO Lençol de Papel Descartável Elaborado para profissionais da área da saúde e estética que buscam praticidade e higiene no seu ambiente de trabalho O Lençol de Papel Descartável pode ser usado sobre macas, em clínicas de estética, laboratórios e hospitais Produto não estéril, comercializado em rolo de 70 cm x 50 m na cor branca Sua composição 100% fibra celulósica oferece conforto e deve ser descartado após o uso | 8,5400 | 17.080,00 |

| | | | | | | |
|-----|--------|----|-------|---|---------|--------|
| | | | | - PAPEL lençol descartável branco 70 cm X 50 mO Lençol de Papel Descartável Elaborado para profissionais da área da saúde e estética que buscam praticidade e higiene no seu ambiente de trabalho O Lençol de Papel Descartável pode ser usado sobre macas, em clínicas de estética, laboratórios e hospitais Produto não estéril, comercializado em rolo de 70 cm x 50 m na cor branca Sua composição 100% fibra celulósica oferece conforto e deve ser descartado após o uso | | |
| 205 | 10,000 | UN | 32572 | PINÇA ADSON COM SERRILHA – 12 CMÀ Pinça Adson com Serrilha 12cm é um produto Cirúrgico Instrumental ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios, produto de alta resistência desenvolvido em aço inox para uso em variados procedimentos.À Pinça Adson com Serrilha 12cm contém ponta com serrilha, e foi fabricada com material aço inoxidável resistente. - PINÇA ADSON COM SERRILHA – 12 CMÀ Pinça Adson com Serrilha 12cm é um produto Cirúrgico Instrumental ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios, produto de alta resistência desenvolvido em aço inox para uso em variados procedimentos.À Pinça Adson com Serrilha 12cm contém ponta com serrilha, e foi fabricada com material aço inoxidável resistente. | 18,4300 | 184,30 |
| 206 | 10,000 | UN | 32573 | PINÇA BACKHAUS - 10 CM À Pinça Backhaus 10cm (p/ campo) é ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios, é um produto de alta resistência desenvolvido em aço inox para o uso em procedimentos. Tem a função de fixar os campos cirúrgicos.À Pinça Backhaus 10cm (p/ campo) é um instrumento cirúrgico hospitalar.Informações adicionais:- Produto confeccionado em aço Inoxidável AISI-420- Embalagem plástica individual constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade-Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação-Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE - PINÇA BACKHAUS - 10 CM À Pinça Backhaus 10cm (p/ campo) é ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios, é um produto de alta resistência desenvolvido em aço inox para o uso em procedimentos. Tem a função de fixar os campos cirúrgicos.À Pinça Backhaus 10cm (p/ campo) é um instrumento cirúrgico hospitalar.Informações adicionais:- Produto confeccionado em aço Inoxidável AISI-420- Embalagem plástica individual constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade-Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação-Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE | 46,3200 | 463,20 |
| 207 | 10,000 | UN | 32574 | PINÇA CHERON DESCARTÁVELPinça Cheron descartável indicada para higienização e antissepsia do canal vaginal e/ou de outra região corporal. no mesmo modelo e para o mesmo uso proposto para versão metálica, permite economia com o processo de esterilização, trazendo ainda maior segurança à paciente. Disponível em modelo estéril e não-estéril. - PINÇA CHERON DESCARTÁVELPinça Cheron descartável indicada para higienização e antissepsia do canal vaginal e/ou de outra região corporal. no mesmo modelo e para o mesmo uso proposto para versão metálica, | 3,1100 | 31,10 |

| | | | | | | |
|-----|--------|----|-------|---|---------|--------|
| | | | | permite economia com o processo de esterilização, trazendo ainda maior segurança à paciente. Disponível em modelo estéril e não-estéril. | | |
| 208 | 10,000 | UN | 32576 | PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA – 14 CM. - PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA – 14 CM. | 22,8300 | 228,30 |
| 209 | 10,000 | UN | 32578 | PINÇA DENTE DE RATO – 12 CM Indicado para cirurgia, apreender tecidos. Geralmente seu uso facilita o procedimento enquanto o cirurgião manipula outros instrumentos. Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Tamanho: 12cm. Registro ANVISA: 10401319007 - PINÇA DENTE DE RATO – 12 CM Indicado para cirurgia, apreender tecidos. Geralmente seu uso facilita o procedimento enquanto o cirurgião manipula outros instrumentos. Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Tamanho: 12cm. Registro ANVISA: 10401319007 | 21,9400 | 219,40 |
| 210 | 10,000 | UN | 32579 | PINÇA KELLY CURVA – 14 CM Pinça Kelly Curva 14 cm utilizada para hemostasia. Suas hastes são arredondadas facilitando o manuseio na hora do travamento e destravamento da pinça. Produzido em aço inoxidável com tratamento contra oxidação. Instrumental cirúrgico padrão, qualidade e acabamento Rhosse. - PINÇA KELLY CURVA – 14 CM Pinça Kelly Curva 14 cm utilizada para hemostasia. Suas hastes são arredondadas facilitando o manuseio na hora do travamento e destravamento da pinça. Produzido em aço inoxidável com tratamento contra oxidação. Instrumental cirúrgico padrão, qualidade e acabamento Rhosse. | 48,0500 | 480,50 |
| 211 | 10,000 | UN | 32580 | PINÇA MIXTER BABY HEMOSTÁTICA – 14 CM A Pinça Mixer Baby é uma pinça tipo hemostática de tamanho reduzido para cirurgias em geral. Produto de altíssima qualidade confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. Qualidade verificada para garantir imperfeições, como arestas ou rebarbas indesejadas, reduzindo o risco de infecção e contaminação cruzada. - PINÇA MIXTER BABY HEMOSTÁTICA – 14 CM A Pinça Mixer Baby é uma pinça tipo hemostática de tamanho reduzido para cirurgias em geral. Produto de altíssima qualidade confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. Qualidade verificada para garantir imperfeições, como arestas ou rebarbas indesejadas, reduzindo o risco de infecção e contaminação cruzada. | 66,1900 | 661,90 |
| 212 | 10,000 | UN | 32582 | PINÇA MOSQUITO CURVA – 10 CM A Pinça Mixer Baby é uma pinça tipo hemostática de tamanho reduzido para cirurgias em geral. Produto de altíssima qualidade confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. Qualidade verificada para garantir imperfeições, como arestas ou rebarbas indesejadas, reduzindo o risco de infecção e contaminação cruzada. - PINÇA MOSQUITO CURVA – 10 CM A Pinça Mixer Baby é uma pinça tipo hemostática de tamanho reduzido para cirurgias em geral. Produto de altíssima qualidade confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. Qualidade verificada para garantir imperfeições, como arestas ou rebarbas indesejadas, reduzindo o risco de infecção e contaminação cruzada. | 43,4200 | 434,20 |
| 213 | 10,000 | UN | 32584 | PINÇA MOSQUITO CURVA – 12 CM Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e | 28,7900 | 287,90 |

| | | | | | | |
|-----|---------|----|-------|---|----------|----------|
| | | | | rastreabilidade. • Especialidade: Uso Geral; • Medida: 12cm - PINÇA MOSQUITO CURVA – 12 CM Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. • Especialidade: Uso Geral; • Medida: 12cm | | |
| 214 | 10,000 | UN | 32585 | PINÇA MOSQUITO RETA – 10 CM Pinça Halstead Mosquito (Hemostática) Reta 10cm - Especialidade: Uso Geral; - Medida: 10cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. - PINÇA MOSQUITO RETA – 10 CM Pinça Halstead Mosquito (Hemostática) Reta 10cm - Especialidade: Uso Geral; - Medida: 10cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. | 39,8200 | 398,20 |
| 215 | 10,000 | UN | 32586 | PINÇA MOSQUITO RETA – 12 CM Pinça Halstead Mosquito (Hemostática) Reta 12cm - Especialidade: Uso Geral; - Medida: 10cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. - PINÇA MOSQUITO RETA – 12 CM Pinça Halstead Mosquito (Hemostática) Reta 12cm - Especialidade: Uso Geral; - Medida: 10cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. | 33,6500 | 336,50 |
| 216 | 5,000 | UN | 32588 | PINÇA: Pinça Professor Medina, para biópsia uterina. 24 cm, 3mm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 24CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade - PINÇA: Pinça Professor Medina, para biópsia uterina. 24 cm, 3mm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 24CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade | 206,5400 | 1.032,70 |
| 217 | 150,000 | UN | 32590 | PIPETAS PLÁSTICA GRADUADAS 3ML TIPO PASTEUR - PIPETAS PLÁSTICA GRADUADAS 3ML TIPO PASTEUR | 54,0800 | 8.112,00 |
| 218 | 30,000 | UN | 32591 | PLACA DE CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COMPOSTO POR UM ENVOLTÓRIO DE NÃO TECIDO E UM TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM 25 ?G/CM2 DE PRATA, MEDINDO 10,5 CM X 10,5 CM - PLACA DE CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COMPOSTO POR UM ENVOLTÓRIO DE NÃO TECIDO E UM TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM 25 ?G/CM2 DE PRATA, MEDINDO 10,5 CM X 10,5 | 21,4900 | 644,70 |
| 219 | 10,000 | UN | 32592 | PONTEIRA PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO ALÇA GRANDE Eletrodos tipo alça: São utilizados frequentemente para dissecação de pólipos e quando há necessidade de obter amostras de tecidos. - PONTEIRA PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO ALÇA GRANDE Eletrodos tipo alça: São utilizados frequentemente para dissecação de pólipos e quando há necessidade de obter amostras de tecidos. | 79,3300 | 793,30 |

| | | | | | | |
|-----|--------|-----|-------|---|---------|--------|
| 220 | 4,000 | PAR | 32593 | PONTEIRA PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO ALÇA PEQUENA Eletrodos tipo alça: São utilizados frequentemente para dissecação de pólipos e quando há necessidade de obter amostras de tecidos. - PONTEIRA PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO ALÇA PEQUENA Eletrodos tipo alça: São utilizados frequentemente para dissecação de pólipos e quando há necessidade de obter amostras de tecidos. | 78,3300 | 313,32 |
| 221 | 4,000 | PAR | 32594 | PONTEIRA PARA ELTROCAUTÉRIO TIPO BOLA GRANDEEletrodos tipo bola: São utilizados frequentemente para dissecação de pólipos e quando há necessidade de obter amostras de tecidos. - PONTEIRA PARA ELTROCAUTÉRIO TIPO BOLA GRANDEEletrodos tipo bola: São utilizados frequentemente para dissecação de pólipos e quando há necessidade de obter amostras de tecidos. | 64,6200 | 258,48 |
| 222 | 5,000 | UN | 32595 | PONTEIRA PARA ELTROCAUTÉRIO TIPO BOLA PEQUENA.Eletrodos tipo bola: São utilizados frequentemente para dissecação de pólipos e quando há necessidade de obter amostras de tecidos. - PONTEIRA PARA ELTROCAUTÉRIO TIPO BOLA PEQUENA.Eletrodos tipo bola: São utilizados frequentemente para dissecação de pólipos e quando há necessidade de obter amostras de tecidos. | 64,6200 | 323,10 |
| 223 | 10,000 | UN | 32596 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR – 14 CM O Porta Agulha Mayo Hegar é um instrumento desenvolvido para a sustentação da agulha durante a realização de cirurgias odontológicas. Fabricado em aço inoxidável e com ponta serrilhada, o modelo proporciona maior facilidade para o profissional e maior conforto para o paciente. - PORTA AGULHA MAYO HEGAR – 14 CM O Porta Agulha Mayo Hegar é um instrumento desenvolvido para a sustentação da agulha durante a realização de cirurgias odontológicas. Fabricado em aço inoxidável e com ponta serrilhada, o modelo proporciona maior facilidade para o profissional e maior conforto para o paciente. | 43,5800 | 435,80 |
| 224 | 10,000 | UN | 32597 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR – 16 CM O Porta Agulha Mayo Hegar é um instrumento desenvolvido para a sustentação da agulha durante a realização de cirurgias odontológicas. Fabricado em aço inoxidável e com ponta serrilhada, o modelo proporciona maior facilidade para o profissional e maior conforto para o paciente. - PORTA AGULHA MAYO HEGAR – 16 CM O Porta Agulha Mayo Hegar é um instrumento desenvolvido para a sustentação da agulha durante a realização de cirurgias odontológicas. Fabricado em aço inoxidável e com ponta serrilhada, o modelo proporciona maior facilidade para o profissional e maior conforto para o paciente. | 53,9600 | 539,60 |
| 225 | 10,000 | CX | 32598 | preservativo masculino sem lubrificante O preservativo masculino ou camisinha é uma capa de borracha (látex) que, ao ser colocada sobre o pênis, evita a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis (IST) e do vírus causador da aids,o HIV. A camisinha pode também evitar a gravidez, agindo assim como um eficiente método contraceptivo. com 144un - preservativo | 47,8800 | 478,80 |

| | | | | | | |
|-----|---------|-----|-------|---|----------|----------|
| | | | | masculino sem lubrificante O preservativo masculino ou camisinha é uma capa de borracha (látex) que, ao ser colocada sobre o pênis, evita a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis (IST) e do vírus causador da aids,o HIV. A camisinha pode também evitar a gravidez, agindo assim como um eficiente método contraceptivo. com 144un | | |
| 226 | 90,000 | UN | 32599 | PROTETOR SOLAR FPS 50 UVA/UVB + DIOXIDO DE TITANIO - -OLEO FREE 120 ML *Loção cremosa, não gordurosa e de fácil aplicação; *Ampla proteção contra os raios UVA e UVB; *Muito resistente à água; *Extra proteção contra o envelhecimento precoce; *Dermatologicamente testado; *FP-UVA superior a 1/3 do FPS; *Livre de parabenos - PROTETOR SOLAR FPS 50 UVA/UVB + DIOXIDO DE TITANIO - -OLEO FREE 120 ML *Loção cremosa, não gordurosa e de fácil aplicação; *Ampla proteção contra os raios UVA e UVB; *Muito resistente à água; *Extra proteção contra o envelhecimento precoce; *Dermatologicamente testado; *FP-UVA superior a 1/3 do FPS; *Livre de parabenos | 22,7600 | 2.048,40 |
| 227 | 50,000 | LT | 32600 | PVPI Degermante 1000ml. Embalagem deverá constar a data da fabricação, da validade e número do lote, frasco pigmentado escuro.É um produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente; * É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. - PVPI Degermante 1000ml. Embalagem deverá constar a data da fabricação, da validade e número do lote, frasco pigmentado escuro.É um produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente; * É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. | 31,0700 | 1.553,50 |
| 228 | 80,000 | LT | 32601 | PVPI Tópico 1000mL. Embalagem deverá constar a data da fabricação, da validade e número do lote, frasco pigmentado escuro.É um produto a base de polivinil perrolidona iodo em solução aquosa, um complexo estável a ativo que libera o iodo progressivamente, ativo contra todos as formas de bactérias nao esporuladas, fungos e virus sem irritar nem sensibilizar a pele sendo facilmente removido em água. - PVPI Tópico 1000mL. Embalagem deverá constar a data da fabricação, da validade e número do lote, frasco pigmentado escuro.É um produto a base de polivinil perrolidona iodo em solução aquosa, um complexo estável a ativo que libera o iodo progressivamente, ativo contra todos as formas de bactérias nao esporuladas, fungos e virus sem irritar nem sensibilizar a pele sendo facilmente removido em água. | 40,1600 | 3.212,80 |
| 229 | 10,000 | UN | 27034 | Ressucitador manual Ambu, reanimador manual adulto , autolavável e resistente a desinfecção química de auto nivel , confeccionado em puro silicone , com reservatório . - Ressucitador manual Ambu, reanimador manual adulto , autolavável e resistente a desinfecção química de auto nivel , confeccionado em puro silicone , com reservatório . | 151,3300 | 1.513,30 |
| 230 | 100,000 | PCT | 32602 | SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 65,2100 | 6.521,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------|-----|-------|---|---------|----------|
| | | | | HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM, SOLDA DE FUNDO TIPO ESTRELA, CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS – PACOTE COM 100 UNIDADES. - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM, SOLDA DE FUNDO TIPO ESTRELA, CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS – PACOTE COM 100 UNIDADES. | | |
| 231 | 100,000 | PCT | 32603 | SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM, SOLDA DE FUNDO TIPO ESTRELA, CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS – PACOTE COM 100 UNIDADES. - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM, SOLDA DE FUNDO TIPO ESTRELA, CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS – PACOTE COM 100 UNIDADES. | 63,5100 | 6.351,00 |
| 232 | 100,000 | PCT | 32604 | SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM, SOLDA DE FUNDO TIPO ESTRELA, CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS – PACOTE COM 100 UNIDADES. - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM, SOLDA DE FUNDO TIPO ESTRELA, CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS – PACOTE COM 100 UNIDADES. | 28,9100 | 2.891,00 |
| 233 | 100,000 | PCT | 27038 | SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM, SOLDA DE FUNDO TIPO ESTRELA, CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS – PACOTE COM 100 UNIDADES - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM, SOLDA DE FUNDO TIPO ESTRELA, CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS – PACOTE COM 100 UNIDADES | 37,6900 | 3.769,00 |
| 234 | 100,000 | PCT | 32605 | SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS QUÍMICOS, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM, SOLDA DE FUNDO TIPO ESTRELA, CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS – PACOTE COM 100 UNIDADES. - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 32,3000 | 3.230,00 |

QUÍMICOS, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM, SOLDA DE FUNDO TIPO ESTRELA, CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS – PACOTE COM 100 UNIDADES.

| | | | | | | |
|-----|------------|----|-------|---|--------|-----------|
| 235 | 20.000,000 | UN | 32606 | SCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável, n.19. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala.. - SCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável, n.19. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala.. | 0,2700 | 5.400,00 |
| 236 | 50.000,000 | UN | 32607 | SCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável, n.23. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Apresentar catálogo do produto da página da Internet do fabricante. - SCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável, n.23. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Apresentar catálogo do produto da página da Internet do fabricante. | 0,2400 | 12.000,00 |
| 237 | 50.000,000 | UN | 32608 | SCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável, n.25. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Apresentar catálogo do produto da página da Internet do fabricante.. - SCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável, n.25. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Apresentar catálogo do produto da página da Internet do fabricante.. | 0,2800 | 14.000,00 |
| 238 | 40.000,000 | UN | 32609 | SERINGA de 1 ml, descartável, com agulha 30 G 5/16 (8mmx0,30mm), estéril, trava do embolo, em polipropileno, transparente, atóxica, aprotogênica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, flange com formato adequado embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Apresentar registro do produto na Anvisa - SERINGA de 1 ml, descartável, com agulha 30 G 5/16 (8mmx0,30mm), estéril, trava do embolo, em polipropileno, transparente, atóxica, aprotogênica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, flange com formato adequado embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Apresentar registro do produto na Anvisa | 0,2600 | 10.400,00 |
| 239 | 30.000,000 | UN | 32610 | SERINGA descartável, sem agulha, estéril. 20mL. Trava do embolo, em polipropileno, transparente, atóxica, aprotogênica, cilindro reto, siliconizado, | 0,6200 | 18.600,00 |

parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Apresentar catálogo do produto da página da Internet do fabricante.

Apresentar registro do produto na Anvisa. - SERINGA descartável, sem agulha, estéril. 20mL. Trava do embolo, em polipropileno, transparente, atóxica, aprotogênica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Apresentar catálogo do produto da página da Internet do fabricante. Apresentar registro do produto na Anvisa.

| | | | | | | |
|-----|------------|----|-------|---|--------|-----------|
| 240 | 50.000,000 | UN | 32611 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, bico central simples ou luer lock, tipo vedação: êmbolo de borracha, graduada (escala ML), numerada, sem agulha, estéril, descartável, embalagem individual com dados do produto. Com registro na ANVISA/MS - Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, bico central simples ou luer lock, tipo vedação: êmbolo de borracha, graduada (escala ML), numerada, sem agulha, estéril, descartável, embalagem individual com dados do produto. Com registro na ANVISA/MS | 0,3300 | 16.500,00 |
| 241 | 20.000,000 | UN | 32612 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 3 ml, bico central simples ou luer lock, tipo vedação: êmbolo de borracha, graduada (escala ML), numerada, com agulha 25X7, bisel trifacetado com protetor de plástico, estéril, descartável, embalagem individual com dados do produto. Com registro na ANVISA/MS. - Seringa, material: polipropileno, capacidade: 3 ml, bico central simples ou luer lock, tipo vedação: êmbolo de borracha, graduada (escala ML), numerada, com agulha 25X7, bisel trifacetado com protetor de plástico, estéril, descartável, embalagem individual com dados do produto. Com registro na ANVISA/MS. | 0,3000 | 6.000,00 |
| 242 | 30.000,000 | UN | 32613 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 3 ml, bico central simples ou luer lock, tipo vedação: êmbolo de borracha, graduada (escala ML), numerada, sem agulha, estéril, descartável, embalagem individual com dados do produto. Com registro na ANVISA/MS. - Seringa, material: polipropileno, capacidade: 3 ml, bico central simples ou luer lock, tipo vedação: êmbolo de borracha, graduada (escala ML), numerada, sem agulha, estéril, descartável, embalagem individual com dados do produto. Com registro na ANVISA/MS. | 0,2200 | 6.600,00 |
| 243 | 30.000,000 | UN | 32614 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, bico central simples ou luer lock, tipo vedação: êmbolo de borracha, graduada (escala ML), | 0,2500 | 7.500,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------|----|-------|---|--------|----------|
| | | | | numerada, sem agulha, estéril, descartável, embalagem individual com dados do produto. Com registro na ANVISA/MS. - Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, bico central simples ou luer lock, tipo vedação: êmbolo de borracha, graduada (escala ML), numerada, sem agulha, estéril, descartável, embalagem individual com dados do produto. Com registro na ANVISA/MS. | | |
| 244 | 200,000 | UN | 32615 | SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500 ML O soro glicosado são soluções injetáveis de glicose nas concentrações de 5% e 10% e tem indicação como fonte de água, calorias e diurese osmótica, em casos de desidratação, reposição calórica, nas hipoglicemias e como veículo para diluição de medicamentos compatíveis. - SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500 ML O soro glicosado são soluções injetáveis de glicose nas concentrações de 5% e 10% e tem indicação como fonte de água, calorias e diurese osmótica, em casos de desidratação, reposição calórica, nas hipoglicemias e como veículo para diluição de medicamentos compatíveis. | 8,9400 | 1.788,00 |
| 245 | 200,000 | UN | 27050 | SONDA Aspiração Traqueal nº 06, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveser estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa. - SONDA Aspiração Traqueal nº 06, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveser estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa. | 0,7300 | 146,00 |
| 246 | 300,000 | UN | 27051 | SONDA Aspiração Traqueal nº 08, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveser estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa. - SONDA Aspiração Traqueal nº 08, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveser estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa. | 0,7600 | 228,00 |
| 247 | 300,000 | UN | 27052 | SONDA Aspiração Traqueal nº 10, descartável, | 0,7900 | 237,00 |

estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveser impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa. - SONDA Aspiração Traqueal nº 10, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveser impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa.

| | | | | | | |
|-----|---------|----|-------|---|--------|--------|
| 248 | 300,000 | UN | 27053 | SONDA Aspiração Traqueal nº 12, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveser impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa. - SONDA Aspiração Traqueal nº 12, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveser impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa. | 0,7000 | 210,00 |
| 249 | 500,000 | UN | 27054 | SONDA Aspiração Traqueal nº 14, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveser impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa. - SONDA Aspiração Traqueal nº 14, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveser impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa. | 0,7400 | 370,00 |
| 250 | 500,000 | UN | 27055 | SONDA Aspiração Traqueal nº 16, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e | 0,9100 | 455,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------|----|-------|---|--------|--------|
| | | | | filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa. - SONDA Aspiração Traqueal nº 16, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa. | | |
| 251 | 300,000 | UN | 27056 | SONDA Aspiração Traqueal nº 18, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa. - SONDA Aspiração Traqueal nº 18, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa. | 1,3400 | 402,00 |
| 252 | 300,000 | UN | 27057 | SONDA Aspiração Traqueal nº 20, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa. - SONDA Aspiração Traqueal nº 20, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa. | 1,2700 | 381,00 |
| 253 | 300,000 | UN | 27058 | SONDA Aspiração Traqueal nº 22, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no | 1,3800 | 414,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------|----|-------|---|--------|--------|
| | | | | Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa. - SONDA Aspiração Traqueal nº 22, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa. | | |
| 254 | 300,000 | UN | 27059 | SONDA Aspiração Traqueal nº 24, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa. - SONDA Aspiração Traqueal nº 24, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa. | 1,2600 | 378,00 |
| 255 | 200,000 | UN | 27060 | SONDA Aspiração Traqueal nº 4 , descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa.. - SONDA Aspiração Traqueal nº 4 , descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa.. | 0,6000 | 120,00 |
| 256 | 100,000 | UN | 27061 | SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 05,0. Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa - SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 05,0. Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; Fabricado em polipropileno, | 5,1800 | 518,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------|----|-------|---|--------|--------|
| | | | | válvula ABS com mola inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa | | |
| 257 | 100,000 | UN | 27062 | SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 05,5. Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa - SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 05,5. Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa | 5,1800 | 518,00 |
| 258 | 100,000 | UN | 27063 | SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 06,0. Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa - SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 06,0. Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa | 5,1800 | 518,00 |
| 259 | 100,000 | UN | 27064 | SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 06,5. Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa - SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 06,5. Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa | 5,1800 | 518,00 |
| 260 | 100,000 | UN | 27065 | SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 07,0. Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa - SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 07,0. Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa | 5,1800 | 518,00 |
| 261 | 100,000 | UN | 27066 | SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 07,5. Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de | 5,1800 | 518,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------|----|-------|---|--------|--------|
| | | | | fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa - SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 07,5. Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa | | |
| 262 | 100,000 | UN | 27067 | SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 08,0. Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa - SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 08,0. Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa | 5,1800 | 518,00 |
| 263 | 100,000 | UN | 27068 | SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 08,5. Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa - SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 08,5. Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa | 5,1800 | 518,00 |
| 264 | 100,000 | UN | 27069 | SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 09,0. Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa - SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 09,0. Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa | 4,7900 | 479,00 |
| 265 | 100,000 | UN | 27070 | SONDA Foley 2 vias nº 10 (pediátrica), siliconizada para sondagem vesical - 2 vias, balão de 5 ml, número 14, fabricada em látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa; ponta arredondada e atraumática; descartável; estéril; embalagem individual; conector universal, válvula de fácil manipulação; balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Apresentar registro do produto na Anvisa - SONDA Foley 2 vias nº 10 (pediátrica), | 3,9600 | 396,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------|----|-------|---|--------|--------|
| | | | | siliconizada para sondagem vesical - 2 vias, balão de 5 ml, número 14, fabricada em látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa; ponta arredondada e atraumática; descartável; estéril; embalagem individual; conector universal, válvula de fácil manipulação; balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Apresentar registro do produto na Anvisa | | |
| 266 | 100,000 | UN | 27071 | SONDA Foley 2 vias nº 12, siliconizada para sondagem vesical - 2 vias, balão de 5 ml, número 14, fabricada em látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa; ponta arredondada e atraumática; descartável; estéril; embalagem individual; conector universal, válvula de fácil manipulação; balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Apresentar registro do produto na Anvisa - SONDA Foley 2 vias nº 12, siliconizada para sondagem vesical - 2 vias, balão de 5 ml, número 14, fabricada em látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa; ponta arredondada e atraumática; descartável; estéril; embalagem individual; conector universal, válvula de fácil manipulação; balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Apresentar registro do produto na Anvisa | 3,9600 | 396,00 |
| 267 | 100,000 | UN | 27072 | SONDA Foley 2 vias nº 14, siliconizada para sondagem vesical - 2 vias, balão de 5 ml, número 14, fabricada em látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa; ponta arredondada e atraumática; descartável; estéril; embalagem individual; conector universal, válvula de fácil manipulação; balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Apresentar registro do produto na Anvisa - SONDA Foley 2 vias nº 14, siliconizada para sondagem vesical - 2 vias, balão de 5 ml, número 14, fabricada em látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa; ponta arredondada e atraumática; descartável; estéril; embalagem individual; conector universal, válvula de fácil manipulação; balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Apresentar registro do produto na Anvisa | 3,9600 | 396,00 |
| 268 | 100,000 | UN | 27073 | SONDA Foley 2 vias nº 16, siliconizada para sondagem vesical - 2 vias, balão de 5 ml, número 14, fabricada em látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa; ponta arredondada e atraumática; descartável; estéril; embalagem individual; conector universal, válvula de fácil manipulação; balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto - SONDA Foley 2 vias nº 16, siliconizada para sondagem vesical - 2 vias, balão de 5 ml, número 14, fabricada em látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa; ponta arredondada e atraumática; descartável; estéril; embalagem individual; conector universal, válvula de fácil manipulação; balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto | 3,8800 | 388,00 |
| 269 | 100,000 | UN | 27074 | SONDA Foley 2 vias nº 18, siliconizada para sondagem vesical - 2 vias, balão de 5 ml, número 14, fabricada em látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa; ponta arredondada e atraumática; descartável; | 3,9600 | 396,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------|----|-------|---|---------|--------|
| | | | | estéril; embalagem individual; conector universal, válvula de fácil manipulação; balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Apresentar registro do produto na Anvisa e - SONDA Foley 2 vias nº 18, siliconizada para sondagem vesical - 2 vias, balão de 5 ml, número 14, fabricada em látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa; ponta arredondada e atraumática; descartável; estéril; embalagem individual; conector universal, válvula de fácil manipulação; balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Apresentar registro do produto na Anvisa e | | |
| 270 | 100,000 | UN | 27075 | SONDA Foley 2 vias nº 20, siliconizada para sondagem vesical - 2 vias, balão de 5 ml, número 14, fabricada em látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa; ponta arredondada e atraumática; descartável; estéril; embalagem individual; conector universal, válvula de fácil manipulação; balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Apresentar registro do produto na Anvisa - SONDA Foley 2 vias nº 20, siliconizada para sondagem vesical - 2 vias, balão de 5 ml, número 14, fabricada em látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa; ponta arredondada e atraumática; descartável; estéril; embalagem individual; conector universal, válvula de fácil manipulação; balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Apresentar registro do produto na Anvisa | 3,5600 | 356,00 |
| 271 | 100,000 | UN | 27076 | SONDA Foley 2 vias nº 22, siliconizada para sondagem vesical - 2 vias, balão de 5 ml, número 14, fabricada em látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa; ponta arredondada e atraumática; descartável; estéril; embalagem individual; conector universal, válvula de fácil manipulação; balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Apresentar registro do produto na Anvisa - SONDA Foley 2 vias nº 22, siliconizada para sondagem vesical - 2 vias, balão de 5 ml, número 14, fabricada em látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa; ponta arredondada e atraumática; descartável; estéril; embalagem individual; conector universal, válvula de fácil manipulação; balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Apresentar registro do produto na Anvisa | 4,1400 | 414,00 |
| 272 | 50,000 | UN | 32616 | Sonda nasoentérica nº 10, com fio guia, estéril, ponta atraumática. Embalado individualmente. Com registro na ANVISA/MS e BPF. - Sonda nasoentérica nº 10, com fio guia, estéril, ponta atraumática. Embalado individualmente. Com registro na ANVISA/MS e BPF. | 10,3100 | 515,50 |
| 273 | 50,000 | UN | 32617 | Sonda nasoentérica nº 12, com fio guia, estéril, ponta atraumática. Embalado individualmente. Com registro na ANVISA/MS e BPF. - Sonda nasoentérica nº 12, com fio guia, estéril, ponta atraumática. Embalado individualmente. Com registro na ANVISA/MS e BPF. | 10,0200 | 501,00 |
| 274 | 50,000 | UN | 32618 | Sonda nasoentérica nº 6, com fio guia, estéril, ponta atraumática. Embalado individualmente. Com registro na ANVISA/MS e BPF. - Sonda nasoentérica nº 6, com fio guia, estéril, ponta atraumática. Embalado individualmente. Com | 10,3200 | 516,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------|----|-------|---|--------|--------|
| | | | | registro na ANVISA/MS e BPF. | | |
| 275 | 50,000 | UN | 32619 | Sonda nasoentérica nº 8, com fio guia, estéril, ponta atraumática. Embalado individualmente. Com registro na ANVISA/MS e BPF - Sonda nasoentérica nº 8, com fio guia, estéril, ponta atraumática. Embalado individualmente. Com registro na ANVISA/MS e BPF | 8,9400 | 447,00 |
| 276 | 50,000 | UN | 27077 | SONDA NASOGASTRICA CURTA n. 04, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveser impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. e fabricação recente. Apresentar registro do produto - SONDA NASOGASTRICA CURTA n. 04, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveser impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. e fabricação recente. Apresentar registro do produto | 0,6800 | 34,00 |
| 277 | 50,000 | UN | 27078 | SONDA NASOGASTRICA CURTA n. 06, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveser impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. e fabricação recente. Apresentar registro do produto - SONDA NASOGASTRICA CURTA n. 06, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveser impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. e fabricação recente. Apresentar registro do produto | 0,7700 | 38,50 |
| 278 | 100,000 | UN | 27079 | SONDA NASOGASTRICA CURTA n. 08, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveser impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. e fabricação recente. Apresentar registro do produto - SONDA NASOGASTRICA CURTA n. 08, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com | 0,8900 | 89,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------|----|-------|--|--------|-------|
| | | | | tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. e fabricação recente. Apresentar registro do produto | | |
| 279 | 100,000 | UN | 27080 | SONDA NASOGASTRICA CURTA n. 10, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. e fabricação recente. Apresentar registro do produto - SONDA NASOGASTRICA CURTA n. 10, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. e fabricação recente. Apresentar registro do produto | 0,6300 | 63,00 |
| 280 | 50,000 | UN | 27081 | SONDA NASOGASTRICA CURTA, n. 12, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. e fabricação recente. Apresentar registro do produt - SONDA NASOGASTRICA CURTA, n. 12, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. e fabricação recente. Apresentar registro do produto na Anvisa | 0,6400 | 32,00 |
| 281 | 50,000 | UN | 27082 | SONDA NASOGASTRICA CURTA, n. 14, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, e fabricação recente. Apresentar registro do produt - SONDA NASOGASTRICA CURTA, n. 14, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau | 0,6600 | 33,00 |

| | | | | | | |
|-----|--------|----|-------|--|--------|-------|
| 282 | 50,000 | UN | 27083 | <p>cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, e fabricação recente. Apresentar registro do produt</p> <p>SONDA NASOGASTRICA CURTA, n. 16, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, e fabricação recente. Apresentar registro do produt - SONDA NASOGASTRICA CURTA, n. 16, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, e fabricação recente. Apresentar registro do produto na Anvisa</p> | 0,6900 | 34,50 |
| 283 | 50,000 | UN | 27084 | <p>SONDA NASOGASTRICA LONGA, n. 10, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. e fabricação recente. Apresentar registro do produt - SONDA NASOGASTRICA LONGA, n. 10, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. e fabricação recente. Apresentar registro do produt</p> | 0,8400 | 42,00 |
| 284 | 50,000 | UN | 27085 | <p>SONDA NASOGASTRICA LONGA, n. 12, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. e fabricação recente. Apresentar registro do produt - SONDA NASOGASTRICA LONGA, n. 12, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em</p> | 0,9200 | 46,00 |

| | | | | | | |
|-----|--------|----|-------|--|--------|-------|
| | | | | pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. e fabricação recente. Apresentar registro do produto na Anvisa | | |
| 285 | 50,000 | UN | 27086 | SONDA NASOGASTRICA LONGA, n. 14, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. e fabricação recente. Apresentar registro do produt - SONDA NASOGASTRICA LONGA, n. 14, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. e fabricação recente. Apresentar registro do produto na Anvisa e Boas Práticas de Fabricação | 0,9700 | 48,50 |
| 286 | 50,000 | UN | 27087 | SONDA NASOGASTRICA LONGA, n. 16, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. e fabricação recente. Apresentar registro do produt - SONDA NASOGASTRICA LONGA, n. 16, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. e fabricação recente. Apresentar registro do produto na Anvisa | 1,1300 | 56,50 |
| 287 | 50,000 | UN | 27088 | SONDA NASOGASTRICA LONGA, n. 18, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. e fabricação recente. Apresentar registro do produt - SONDA NASOGASTRICA LONGA, n. 18, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em | 1,4400 | 72,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------|----|-------|---|--------|--------|
| | | | | pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. e fabricação recente. Apresentar registro do produto na Anvisa e Boas Práticas de Fabricação | | |
| 288 | 200,000 | UN | 27089 | SONDA uretral, n. 04, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde - SONDA uretral, n. 04, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde | 0,5600 | 112,00 |
| 289 | 200,000 | UN | 27090 | SONDA uretral, n. 06, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde - SONDA uretral, n. 06, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde | 0,5600 | 112,00 |
| 290 | 300,000 | UN | 27091 | SONDA uretral, n. 08, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde - SONDA uretral, n. 08, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde | 0,5700 | 171,00 |
| 291 | 400,000 | UN | 27092 | SONDA uretral, n. 10, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso | 0,5800 | 232,00 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|-------|---|--------|----------|
| | | | | dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa - SONDA uretral, n. 10, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa | | |
| 292 | 6.000,000 | UN | 27093 | SONDA uretral, n. 12, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa - SONDA uretral, n. 12, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa | 0,5900 | 3.540,00 |
| 293 | 200,000 | UN | 27094 | SONDA uretral, n. 14, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa - SONDA uretral, n. 14, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa | 0,6100 | 122,00 |
| 294 | 200,000 | UN | 27095 | SONDA uretral, n. 16, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa - SONDA uretral, n. 16, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. | 0,6300 | 126,00 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|-------|---|--------|-----------|
| | | | | Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa | | |
| 295 | 1.000,000 | UN | 32620 | SORO FISIOLÓGICO SISTEMA ABERTO 100 ML oro fisiologico, ideal para inalações e limpeza de lentes de contato. Empregado de forma isolada ou associada a outros medicamentos para Nebulização (vaporização das vias aéreas e pulmões). Lavagem e irrigação de ferimentos nos curativos, sendo o único agente de limpeza totalmente. - SORO FISIOLÓGICO SISTEMA ABERTO 100 ML oro fisiologico, ideal para inalações e limpeza de lentes de contato. Empregado de forma isolada ou associada a outros medicamentos para Nebulização (vaporização das vias aéreas e pulmões). Lavagem e irrigação de ferimentos nos curativos, sendo o único agente de limpeza totalmente. | 5,7400 | 5.740,00 |
| 296 | 1.000,000 | UN | 32621 | SORO FISIOLÓGICO SISTEMA ABERTO 250 MLoro fisiologico, ideal para inalações e limpeza de lentes de contato. Empregado de forma isolada ou associada a outros medicamentos para Nebulização (vaporização das vias aéreas e pulmões). Lavagem e irrigação de ferimentos nos curativos, sendo o único agente de limpeza totalmente. - SORO FISIOLÓGICO SISTEMA ABERTO 250 MLoro fisiologico, ideal para inalações e limpeza de lentes de contato. Empregado de forma isolada ou associada a outros medicamentos para Nebulização (vaporização das vias aéreas e pulmões). Lavagem e irrigação de ferimentos nos curativos, sendo o único agente de limpeza totalmente. | 6,0200 | 6.020,00 |
| 297 | 6.000,000 | UN | 27096 | SORO Fisiológico Sistema fechado 0,9% 0100mL. Solução estéril e apirogênica;Embalagem em polipropileno; Transparente; Alça giratória 360° e retrátil; Lacre de segurança metálico; Um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem a data de fabricação, data de validade e número do lote. - SORO Fisiológico Sistema fechado 0,9% 0100mL. Solução estéril e apirogênica;Embalagem em polipropileno; Transparente; Alça giratória 360° e retrátil; Lacre de segurança metálico; Um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem a data de fabricação, data de validade e número do lote. | 7,1300 | 42.780,00 |
| 298 | 6.000,000 | UN | 27097 | SORO Fisiológico Sistema fechado 0,9% 0250mL. Solução estéril e apirogênica; Embalagem em polipropileno; Transparente; Alça giratória 360° e retrátil; Lacre de segurança metálico; Um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem a data de fabricação, data de validade e número do lote. - SORO Fisiológico Sistema fechado 0,9% 0250mL. Solução estéril e apirogênica; Embalagem em polipropileno; Transparente; Alça giratória 360° e retrátil; Lacre de segurança metálico; Um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de | 9,0900 | 54.540,00 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|-------|---|---------|-----------|
| | | | | medicamentos. Registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem a data de fabricação, data de validade e número do lote. | | |
| 299 | 4.000,000 | UN | 27098 | SORO Fisiológico Sistema fechado 0,9% 0500mL. Solução estéril e apirogênica; Embalagem em polipropileno; Transparente; Alça giratória 360° e retrátil; Lacre de segurança metálico; Um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem a data de fabricação, data de validade e número do lote. - SORO Fisiológico Sistema fechado 0,9% 0500mL. Solução estéril e apirogênica; Embalagem em polipropileno; Transparente; Alça giratória 360° e retrátil; Lacre de segurança metálico; Um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem a data de fabricação, data de validade e número do lote. | 15,7700 | 63.080,00 |
| 300 | 1.000,000 | UN | 32622 | SORO Fisiológico Sistema fechado 0,9% 1000mL. Solução estéril e apirogênica; Embalagem em polipropileno; Transparente; Alça giratória 360° e retrátil; Lacre de segurança metálico; Um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem a data de fabricação, data de validade e número do lote. - SORO Fisiológico Sistema fechado 0,9% 1000mL. Solução estéril e apirogênica; Embalagem em polipropileno; Transparente; Alça giratória 360° e retrátil; Lacre de segurança metálico; Um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem a data de fabricação, data de validade e número do lote. | 18,7800 | 18.780,00 |
| 301 | 500,000 | UN | 27099 | Soro Glicofisiológico sistema fechado 1x1 500ml Frascos sistema fechado confeccionados com polipropileno transparente. Solução injetável, límpida, isotônica, estéril e apirogênica. Registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem a data de fabricação, data de validade e número do lote. - Soro Glicofisiológico sistema fechado 1x1 500ml Frascos sistema fechado confeccionados com polipropileno transparente. Solução injetável, límpida, isotônica, estéril e apirogênica. Registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem a data de fabricação, data de validade e número do lote. | 7,8100 | 3.905,00 |
| 302 | 1.000,000 | UN | 27100 | SORO Glicosado Sistema fechado 5% 0100mL. Frascos sistema fechado confeccionados com polipropileno transparente. Solução injetável, límpida, isotônica, estéril e apirogênica. Registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem a data de fabricação, data de validade e número do lote. - SORO Glicosado Sistema fechado 5% 0100mL. Frascos sistema fechado confeccionados com polipropileno transparente. Solução injetável, límpida, isotônica, estéril e apirogênica. Registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem a data de fabricação, data de validade e número do lote. | 8,4200 | 8.420,00 |
| 303 | 1.000,000 | UN | 27102 | SORO Glicosado Sistema fechado 5% 0500mL. Frascos sistema fechado confeccionados com polipropileno transparente. Solução injetável, límpida, isotônica, estéril e apirogênica. Registro no Ministério da Saúde. Deve constar na | 10,6700 | 10.670,00 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|-------|---|----------|----------|
| | | | | embalagem a data de fabricação, data de validade e número do lote. - SORO Glicosado Sistema fechado 5% 0500mL. Frascos sistema fechado confeccionados com polipropileno transparente. Solução injetável, límpida, isotônica, estéril e apirogênica. Registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem a data de fabricação, data de validade e número do lote. | | |
| 304 | 50,000 | UN | 32623 | SORO Glicosado Sistema fechado 5% 1000mL. Frascos sistema fechado confeccionados com polipropileno transparente. Solução injetável, límpida, isotônica, estéril e apirogênica. Registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem a data de fabricação, data de validade e número do lote. - SORO Glicosado Sistema fechado 5% 1000mL. Frascos sistema fechado confeccionados com polipropileno transparente. Solução injetável, límpida, isotônica, estéril e apirogênica. Registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem a data de fabricação, data de validade e número do lote. | 14,2000 | 710,00 |
| 305 | 1.000,000 | UN | 27101 | SORO Glicosado Sistema fechado 5% 0250mL. Frascos sistema fechado confeccionados com polipropileno transparente. Solução injetável, límpida, isotônica, estéril e apirogênica. Registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem a data de fabricação, data de validade e número do lote. - SORO Glicosado Sistema fechado 5% 0250mL. Frascos sistema fechado confeccionados com polipropileno transparente. Solução injetável, límpida, isotônica, estéril e apirogênica. Registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem a data de fabricação, data de validade e número do lote. | 7,2700 | 7.270,00 |
| 306 | 100,000 | UN | 27103 | SORO Sistema fechado Ringer c/ Lactato 0500mL. Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha, Lacre protetor; Com Registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem a data de fabricação, data de validade e número do lote. - SORO Sistema fechado Ringer c/ Lactato 0500mL. Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha, Lacre protetor; Com Registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem a data de fabricação, data de validade e número do lote. | 7,3100 | 731,00 |
| 307 | 10,000 | UN | 32624 | SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO o Apoio de Braço é um grande aliado na coleta de sangue para exames laboratoriais. - SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO o Apoio de Braço é um grande aliado na coleta de sangue para exames laboratoriais. | 157,3600 | 1.573,60 |
| 308 | 10,000 | UN | 32625 | SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE SUPORTE PARA CAIXA PÉRFURO CORTANTE, CONFECCIONADA EM ARAME BTC E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NO TAMANHO: 13,0 LITROS. FORNECIMENTO - SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE SUPORTE PARA CAIXA PÉRFURO CORTANTE, CONFECCIONADA EM ARAME BTC E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NO TAMANHO: 13,0 LITROS. FORNECIMENTO | 36,4000 | 364,00 |
| 309 | 6,000 | UN | 32626 | SUPORTE PARA SACO PARA HAMPER SUPORTE PARA SACO HAMPER INOX Armação | 304,0700 | 1.824,42 |

tubular em inox saco em forte tecido de algodão cru, pés com rodízios de 2". Capacidade aproximada 150 litros. Dimensões aproximadas do saco: 0,50 cm de diâmetro x 0,80 cm de profundidade. Dimensões externas aproximadas: Larg. 0,50 cm x Alt. 0,81 cm. Peso: 4kg. Observações: Todas as imagens dos produtos são ilustrativas. Os produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio. As cores apresentadas no site são meramente ilustrativas e podem ou não corresponder com exatidão à tonalidade aplicada. - SUPORTE PARA SACO PARA HAMPER SUPORTE PARA SACO HAMPER INOX Armação tubular em inox saco em forte tecido de algodão cru, pés com rodízios de 2". Capacidade aproximada 150 litros. Dimensões aproximadas do saco: 0,50 cm de diâmetro x 0,80 cm de profundidade. Dimensões externas aproximadas: Larg. 0,50 cm x Alt. 0,81 cm. Peso: 4kg. Observações: Todas as imagens dos produtos são ilustrativas. Os produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio. As cores apresentadas no site são meramente ilustrativas e podem ou não corresponder com exatidão à tonalidade aplicada.

| | | | | | | |
|-----|--------|----|-------|---|----------|----------|
| 310 | 6,000 | UN | 32627 | SUPORTE PARA SORO SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EMEPÓXI, TIPO PORTÁTIL E ALTURA REGULÁVEL, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, PÉS 5 PÉS C/ CAPA PROTETORA EM POLÍMERO, GANCHOS 4 GANCHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO PARA LOCOMOÇÃO - SUPORTE PARA SORO SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EMEPÓXI, TIPO PORTÁTIL E ALTURA REGULÁVEL, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, PÉS 5 PÉS C/ CAPA PROTETORA EM POLÍMERO, GANCHOS 4 GANCHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO PARA LOCOMOÇÃO | 168,0500 | 1.008,30 |
| 311 | 20,000 | UN | 32628 | Tala de papelão tamanho Médio 50 x 20cm para resgate. Características: Tamanho: 50x20cm (Médio); Confeccionada em papelão resistente com furos para entrada de ar ou servir como amarra. Espessura 2mm. Tala destinada à imobilização provisória de membros inferiores e superiores; Kit com 10 unidades. Possuir e apresentar junto a proposta cópia impressa do registro na ANVISA. - Tala de papelão tamanho Médio 50 x 20cm para resgate. Características: Tamanho: 50x20cm (Médio); Confeccionada em papelão resistente com furos para entrada de ar ou servir como amarra. Espessura 2mm. Tala destinada à imobilização provisória de membros inferiores e superiores; Kit com 10 unidades. Possuir e apresentar junto a proposta cópia impressa do registro na ANVISA. | 25,5800 | 511,60 |
| 312 | 10,000 | UN | 32629 | Talas Imobilizadora Com Velcro Para Braço – Confeccionada em tela aramada; maleável; flexível de poliuretano 11% e EVA, tamanho M, dimensões aproximadas (63x9). - Talas Imobilizadora Com Velcro Para Braço – Confeccionada em tela aramada; maleável; flexível de poliuretano 11% e EVA, tamanho M, dimensões aproximadas (63x9). | 13,6400 | 136,40 |
| 313 | 10,000 | UN | 32630 | Talas Imobilizadora Com Velcro Para Fêmur – Confeccionada em tela aramada; maleável; flexível | 21,4000 | 214,00 |

| | | | | | | |
|-----|--------|----|-------|---|----------|----------|
| | | | | de poliuretano 11% e EVA, tamanho GG, dimensões aproximadas (102x11,5cm). - Talas Imobilizadora Com Velcro Para Fêmur – Confeccionada em tela aramada; maleável; flexível de poliuretano 11% e EVA, tamanho GG, dimensões aproximadas (102x11,5cm). | | |
| 314 | 10,000 | UN | 32631 | TENTACÂNULA – 16 CM Indicado para uso geral. Devido seu tamanho e design delicado, oferece multiplas opções de acessos. Produtos com registro na Anvisa e com Garantia contra defeito de fabricação. - TENTACÂNULA – 16 CM Indicado para uso geral. Devido seu tamanho e design delicado, oferece multiplas opções de acessos. Produtos com registro na Anvisa e com Garantia contra defeito de fabricação. | 15,7400 | 157,40 |
| 315 | 3,000 | UN | 32632 | Termohigrometro digital de parede, Display de vidro de cristal liquido com de 3½ dígitos em duas linhas com exibição de temperatura interna, umidade e horário; Taxa de atualização do display: 10 segundos; formato de Hora: 12/24 horas; Memória: Máxima e Mínima; Alarme soneca: 8 minutos; Tempo de estabilização: 2 horas; Alimentação: 1 pilha de 1,5V (AAA); Dimensões: 108 x 101 x 23 mm; Temperatura interna: -50 a +70°C / -58 a +158°F; Umidade: 10 a 99% RH; Precisão: Temperatura: ± 1°C, ± 2°F; Umidad - Termohigrometro digital de parede, Display de vidro de cristal liquido com de 3½ dígitos em duas linhas com exibição de temperatura interna, umidade e horário; Taxa de atualização do display: 10 segundos; formato de Hora: 12/24 horas; Memória: Máxima e Mínima; Alarme soneca: 8 minutos; Tempo de estabilização: 2 horas; Alimentação: 1 pilha de 1,5V (AAA); Dimensões: 108 x 101 x 23 mm; Temperatura interna: -50 a +70°C / -58 a +158°F; Umidade: 10 a 99% RH; Precisão: Temperatura: ± 1°C, ± 2°F; Umidad | 109,6200 | 328,86 |
| 316 | 40,000 | UN | 27104 | TERMOMETRO DIGITAL INTERNO/EXTERNO MÁXIMO/MÍNIMO Medição precisa de temperatura interna e externa, Visor de cristal líquido de fácil visualização, Design moderno, Leve e compacto, Marcação da temperatura em °C ou em °F. - TERMOMETRO DIGITAL INTERNO/EXTERNO MÁXIMO/MÍNIMO Medição precisa de temperatura interna e externa, Visor de cristal líquido de fácil visualização, Design moderno, Leve e compacto, Marcação da temperatura em °C ou em °F. | 73,0200 | 2.920,80 |
| 317 | 30,000 | UN | 27105 | TERMÔMETRO clínico, digital, para uso hospitalar, com graduação de 35 a 42 graus centígrados. Embalagem com dados do registro no Ministério da Saúde e no Inmetro. Apresentar registro do produto na Anvisa. - TERMÔMETRO clínico, digital, para uso hospitalar, com graduação de 35 a 42 graus centígrados. Embalagem com dados do registro no Ministério da Saúde e no Inmetro. Apresentar registro do produto na Anvisa. | 15,9600 | 478,80 |
| 318 | 10,000 | UN | 32633 | TERMOMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA , Registro da temperatura máxima e mínima do período; Medição da temperatura interna e externa; Alarme para temperatura programada; Cabo de aprox. 1,80m; Visor de LCD de fácil visualização; Suporte retrátil para posicionamento em superfícies plana e fixação em paredes; Faixa de Temperatura Interna: -20°C a 50°C; Faixa de Temperatura Externa: -50°C a 70°C; Exatidão: ± 1°C de 0°C à 50°C; ± 2°C no restante da faixa, | 73,4700 | 734,70 |

Resolução: 0,1°C; Alimentação: 1 pilha 1,5 tipo AAA; Garantia de pelo menos 6 meses. -
 TERMOMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA ,
 Registro da temperatura máxima e mínima do período; Medição da temperatura interna e externa;
 Alarme para temperatura programada; Cabo de aprox. 1,80m; Visor de LCD de fácil visualização;
 Suporte retrátil para posicionamento em superfícies plana e fixação em paredes; Faixa de Temperatura Interna: -20°C a 50°C; Faixa de Temperatura Externa: -50°C a 70°C; Exatidão: ± 1°C de 0°C à 50°C; ± 2°C no restante da faixa, Resolução: 0,1°C; Alimentação: 1 pilha 1,5 tipo AAA; Garantia de pelo menos 6 meses.

| | | | | | | |
|-----|--------|----|-------|---|---------|----------|
| 319 | 15,000 | UN | 32634 | <p>TERMÔMETRO máx./min. digital. Embalagem com dados do registro no Ministério da Saúde e no Inmetro. Apresentar registro do produto na Anvisa. Escala Interna: -10+50°C / -14+122°F; Escala Externa: -50+70°C / -56+158°F; Resolução: 1°C / 1°F; Precisão: ±1°C / ±1°F; Dimensões: 110x70x20mm; Material: Plástico ABS; Cabo: Aproximadamente 2m; Peso: 90g. -</p> <p>TERMÔMETRO máx./min. digital. Embalagem com dados do registro no Ministério da Saúde e no Inmetro. Apresentar registro do produto na Anvisa. Escala Interna: -10+50°C / -14+122°F; Escala Externa: -50+70°C / -56+158°F; Resolução: 1°C / 1°F; Precisão: ±1°C / ±1°F; Dimensões: 110x70x20mm; Material: Plástico ABS; Cabo: Aproximadamente 2m; Peso: 90g.</p> | 74,1400 | 1.112,10 |
| 320 | 10,000 | UN | 32635 | <p>TESOURA IRIS CURVA – 12 CM Tesoura Iris Curva 12cm - Especialidade: Uso Geral; - Medida: 12cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade - TESOURA IRIS CURVA – 12 CM Tesoura Iris Curva 12cm - Especialidade: Uso Geral; - Medida: 12cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade</p> | 20,1100 | 201,10 |
| 321 | 10,000 | UN | 32636 | <p>TESOURA IRIS RETA – 12 CM Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; - Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; - Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE; - Ponta reta. - TESOURA IRIS RETA – 12 CM Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; - Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; - Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE; - Ponta reta.</p> | 14,3400 | 143,40 |
| 322 | 10,000 | MT | 32637 | <p>TESOURA íris reta 9cm aço inoxidável A Tesoura Iris Cirúrgica Reta é utilizada para procedimentos cirúrgicos, odontológicos, em geral para cortes de fios, tecidos moles, etc. A Tesoura Iris Reta possui fácil manejo e suas pontas finas auxiliam em procedimentos mais delicados. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de - TESOURA íris reta 9cm aço inoxidável A Tesoura Iris</p> | 18,3100 | 183,10 |

| | | | | | | |
|-----|--------|----|-------|--|---------|--------|
| | | | | <p>Cirúrgica Reta é utilizada para procedimentos cirúrgicos, odontológicos, em geral para cortes de fios, tecidos moles, etc. A Tesoura Iris Reta possui fácil manejo e suas pontas finas auxiliam em procedimentos mais delicados. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de</p> | | |
| 323 | 10,000 | UN | 32638 | <p>TESOURA MAYO STILLE RETA – 17 Cm Utilizada para desbridar e cortar tecidos mais densos, como fáscia e músculos. Ponta reta. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico (AISI-420). Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. - TESOURA MAYO STILLE RETA – 17 Cm Utilizada para desbridar e cortar tecidos mais densos, como fáscia e músculos. Ponta reta. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico (AISI-420). Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.</p> | 61,9300 | 619,30 |
| 324 | 12,000 | UN | 27110 | <p>TESOURA Metzemaum 15cm reta Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-42. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e número de registro no Ministério da Saúde. - TESOURA Metzemaum 15cm reta Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-42. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e número de registro no Ministério da Saúde.</p> | 54,7010 | 656,41 |
| 325 | 10,000 | UN | 32639 | <p>TESOURA METZEMBAUM CURVA – 12 CM ndicada principalmente para a realização da diérese (processo de divisão dos tecidos), a tesoura cirúrgica Metzenbaum é parecida com a tesoura Mayo, porém, é muito mais leve e tem alças mais longas. Apesar de ser mais utilizada em tecidos delicados, ela também é muito usada para cortes profundos no tecido. Disponível em diversos tamanhos, esse tipo de tesoura cirúrgica pode possuir lâminas curvas ou retas. - TESOURA METZEMBAUM CURVA – 12 CM ndicada principalmente para a realização da diérese (processo de divisão dos tecidos), a tesoura cirúrgica Metzenbaum é parecida com a tesoura Mayo, porém, é muito mais leve e tem alças mais longas. Apesar de ser mais utilizada em tecidos delicados, ela também é muito usada para cortes profundos no tecido. Disponível em diversos tamanhos, esse tipo de tesoura cirúrgica pode possuir lâminas curvas ou retas.</p> | 50,9500 | 509,50 |
| 326 | 10,000 | UN | 32640 | <p>TESOURA METZEMBAUM CURVA – 15 CM ndicada principalmente para a realização da diérese (processo de divisão dos tecidos), a tesoura cirúrgica Metzenbaum é parecida com a tesoura Mayo, porém, é muito mais leve e tem alças mais longas. Apesar de ser mais utilizada em tecidos delicados, ela também é muito usada para cortes profundos no tecido. Disponível em diversos</p> | 54,7000 | 547,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------|----|-------|---|---------|----------|
| | | | | tamanhos, esse tipo de tesoura cirúrgica pode possuir lâminas curvas ou retas. - TESOURA METZEMBAUM CURVA – 15 CM ndicada principalmente para a realização da diérese (processo de divisão dos tecidos), a tesoura cirúrgica Metzenbaum é parecida com a tesoura Mayo, porém, é muito mais leve e tem alças mais longas. Apesar de ser mais utilizada em tecidos delicados, ela também é muito usada para cortes profundos no tecido. Disponível em diversos tamanhos, esse tipo de tesoura cirúrgica pode possuir lâminas curvas ou retas. | | |
| 327 | 10,000 | UN | 32641 | TESOURA METZEMBAUM RETA – 12 CMndicada principalmente para a realização da diérese (processo de divisão dos tecidos), a tesoura cirúrgica Metzenbaum é parecida com a tesoura Mayo, porém, é muito mais leve e tem alças mais longas. Apesar de ser mais utilizada em tecidos delicados, ela também é muito usada para cortes profundos no tecido. Disponível em diversos tamanhos, esse tipo de tesoura cirúrgica pode possuir lâminas curvas ou retas. - TESOURA METZEMBAUM RETA – 12 CMndicada principalmente para a realização da diérese (processo de divisão dos tecidos), a tesoura cirúrgica Metzenbaum é parecida com a tesoura Mayo, porém, é muito mais leve e tem alças mais longas. Apesar de ser mais utilizada em tecidos delicados, ela também é muito usada para cortes profundos no tecido. Disponível em diversos tamanhos, esse tipo de tesoura cirúrgica pode possuir lâminas curvas ou retas. | 46,1700 | 461,70 |
| 328 | 10,000 | UN | 32642 | TESOURA METZEMBAUM RETA – 15 CM ndicada principalmente para a realização da diérese (processo de divisão dos tecidos), a tesoura cirúrgica Metzenbaum é parecida com a tesoura Mayo, porém, é muito mais leve e tem alças mais longas. Apesar de ser mais utilizada em tecidos delicados, ela também é muito usada para cortes profundos no tecido. Disponível em diversos tamanhos, esse tipo de tesoura cirúrgica pode possuir lâminas curvas ou retas. - TESOURA METZEMBAUM RETA – 15 CM ndicada principalmente para a realização da diérese (processo de divisão dos tecidos), a tesoura cirúrgica Metzenbaum é parecida com a tesoura Mayo, porém, é muito mais leve e tem alças mais longas. Apesar de ser mais utilizada em tecidos delicados, ela também é muito usada para cortes profundos no tecido. Disponível em diversos tamanhos, esse tipo de tesoura cirúrgica pode possuir lâminas curvas ou retas. | 54,7000 | 547,00 |
| 329 | 100,000 | FR | 32643 | TESTE BIOLÓGICO: Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Caixa com 10 unidades Destina-se à monitoração de ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Indicador biológico, do tipo auto contido com resposta de 24 ou 48 horas, em conformidade com a norma NBR ISO 11138-3. O Indicador Biológico possibilita a verificação rotineira da eficiência do processo de esterilização pelo vapor sob pressão. Permite a fácil visualização do resultado possibilitando a avaliação do fu - TESTE BIOLÓGICO: Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Caixa com 10 unidades Destina-se à monitoração de ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Indicador | 40,0600 | 4.006,00 |

| | | | | | | |
|-----|--------|-----|-------|---|---------|--------|
| | | | | biológico, do tipo auto contido com resposta de 24 ou 48 horas, em conformidade com a norma NBR ISO 11138-3. O Indicador Biológico possibilita a verificação rotineira da eficiência do processo de esterilização pelo vapor sob pressão. Permite a fácil visualização do resultado possibilitando a avaliação do fu | | |
| 330 | 15,000 | UN | 32644 | TRAVESSEIRO hospitalar , revestido em courvin 0,60 x 0,40 x 0,7 – Densidade 20 avesseiro Hospitalar é um produto confeccionado em espuma e de excelente durabilidade. Tem como finalidade proporcionar mais conforto e qualidade de sono para paciente. Recomendado para ser utilizado em ambientes da área da saúde. - TRAVESSEIRO hospitalar , revestido em courvin 0,60 x 0,40 x 0,7 – Densidade 20 avesseiro Hospitalar é um produto confeccionado em espuma e de excelente durabilidade. Tem como finalidade proporcionar mais conforto e qualidade de sono para paciente. Recomendado para ser utilizado em ambientes da área da saúde. | 47,2800 | 709,20 |
| 331 | 12,000 | UN | 32645 | TRAVESSEIRO IMPERMEAVEL Alta durabilidade; - Capa resistente a água; - Fácil higienização; - Maior conforto para dormir; - Enchimento revitalizável, permite o retorno do seu volume, mantendo seu travesseiro novo por mais tempo; - Travesseiro para fronha 50cm X 70cm - TRAVESSEIRO IMPERMEAVEL Alta durabilidade; - Capa resistente a água; - Fácil higienização; - Maior conforto para dormir; - Enchimento revitalizável, permite o retorno do seu volume, mantendo seu travesseiro novo por mais tempo; - Travesseiro para fronha 50cm X 70cm | 57,3300 | 687,96 |
| 332 | 10,000 | PCT | 32646 | TUBO HOSPITALAR DE SILICONE (100% SILICONE) NÚMERO 203 (TUBO LATEX) pct com 15mts Os Tubos Hospitalares podem ser usados em infinitas áreas nos estabelecimentos de saúde. A exemplo de hospitais, clínicas, laboratórios e postos de atendimento, suas principais utilizações são em oxigenoterapia, transfusão de sangue, cirurgias diversas, drenagens, lipoaspirações ou como um intermediário entre equipamentos, fazendo assim a ligação e transporte de líquidos. Na indústria farmacêutica e de produtos alimentícios o silicone é usado em grande escala devido as suas propriedades e a sua resistência a altas e baixas temperaturas. - TUBO HOSPITALAR DE SILICONE (100% SILICONE) NÚMERO 203 (TUBO LATEX) pct com 15mts Os Tubos Hospitalares podem ser usados em infinitas áreas nos estabelecimentos de saúde. A exemplo de hospitais, clínicas, laboratórios e postos de atendimento, suas principais utilizações são em oxigenoterapia, transfusão de sangue, cirurgias diversas, drenagens, lipoaspirações ou como um intermediário entre equipamentos, fazendo assim a ligação e transporte de líquidos. Na indústria farmacêutica e de produtos alimentícios o silicone é usado em grande escala devido as suas propriedades e a sua resistência a altas e baixas temperaturas. | 54,9700 | 549,70 |
| 333 | 5,000 | PCT | 32647 | TUBO látex nº 200 garrote, pacote c/15 metros. Apresentar registro do produto na Anvisa e Boas Práticas de Fabricação Composição do Produto: Produto à base de látex natural. Finalidade do uso: | 31,9900 | 159,95 |

| | | | | | | |
|-----|--------|----|-------|---|---------|----------|
| | | | | Os tubos de látex lemgruber podem ser utilizados como via de transporte de gás oxigênio e outros procedimentos laboratoriais e não cirúrgicos - TUBO látex nº 200 garrote, pacote c/15 metros. Apresentar registro do produto na Anvisa e Boas Práticas de Fabricação Composição do Produto: Produto à base de látex natural. Finalidade do uso: Os tubos de látex lemgruber podem ser utilizados como via de transporte de gás oxigênio e outros procedimentos laboratoriais e não cirúrgicos | | |
| 334 | 50,000 | UN | 32648 | VASELINA líquida 1000mL A Vaselina líquida grau técnico é um óleo transparente, não solúvel em água, incolor e quimicamente inerte. É um produto derivado do petróleo, que sofre um moderno processo de tratamento por hidrogenação, deixando-o com um elevado grau de pureza. - VASELINA líquida 1000mL A Vaselina líquida grau técnico é um óleo transparente, não solúvel em água, incolor e quimicamente inerte. É um produto derivado do petróleo, que sofre um moderno processo de tratamento por hidrogenação, deixando-o com um elevado grau de pureza. | 28,6600 | 1.433,00 |
| 335 | 10,000 | UN | 32649 | PINÇA ADSON COM SERRILHA – 15 CMÀ Pinça Adson com Serrilha 15cm é um produto Cirúrgico Instrumental ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios, produto de alta resistência desenvolvido em aço inox para uso em variados procedimentos.À Pinça Adson com Serrilha 12cm contém ponta com serrilha, e foi fabricada com material aço inoxidável resistente. - PINÇA ADSON COM SERRILHA – 15 CMÀ Pinça Adson com Serrilha 15cm é um produto Cirúrgico Instrumental ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios, produto de alta resistência desenvolvido em aço inox para uso em variados procedimentos.À Pinça Adson com Serrilha 12cm contém ponta com serrilha, e foi fabricada com material aço inoxidável resistente. | 56,4700 | 564,70 |
| 336 | 10,000 | UN | 32650 | PINÇA ADSON COM SERRILHA – 18 CMÀ Pinça Adson com Serrilha 18cm é um produto Cirúrgico Instrumental ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios, produto de alta resistência desenvolvido em aço inox para uso em variados procedimentos.À Pinça Adson com Serrilha 12cm contém ponta com serrilha, e foi fabricada com material aço inoxidável resistente. - PINÇA ADSON COM SERRILHA – 18 CMÀ Pinça Adson com Serrilha 18cm é um produto Cirúrgico Instrumental ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios, produto de alta resistência desenvolvido em aço inox para uso em variados procedimentos.À Pinça Adson com Serrilha 12cm contém ponta com serrilha, e foi fabricada com material aço inoxidável resistente. | 72,0600 | 720,60 |
| 337 | 10,000 | UN | 32651 | PINÇA BACKHAUS - 13 CM À Pinça Backhaus 13cm (p/ campo) é ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios, é um produto de alta resistência desenvolvido em aço inox para o uso em procedimentos. Tem a função de fixar os campos cirúrgicos.À Pinça Backhaus 13cm (p/ campo) é um instrumento cirúrgico hospitalar. Informações adicionais:- Produto confeccionado em aço Inoxidável AISI-420- - Embalagem plástica individual constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade- Garantia 10 anos | 37,6300 | 376,30 |

com Padrões
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE
- PINÇA BACKHAUS - 13 CM À Pinça Backhaus
13cm (p/ campo) é ideal para uso em hospitais,
clínicas e consultórios, é um produto de alta
resistência desenvolvido em aço inox para o uso
em procedimentos. Tem a função de fixar os
campos cirúrgicos.À Pinça Backhaus 13cm (p/
campo) é um instrumento cirúrgico
hospitalar.Informações adicionais:- Produto
confeccionado em aço Inoxidável AISI-420- -
Embalagem plástica individual constando os dados
de identificação,
procedência e rastreabilidade- Garantia 10 anos
contra defeitos de fabricação- Fabricado de acordo
com Padrões

Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE

338 10,000 UN 32652 PINÇA BACKHAUS - 15 CM À Pinça Backhaus
15cm (p/ campo) é ideal para uso em hospitais,
clínicas e consultórios, é um produto de alta
resistência desenvolvido em aço inox para o uso
em procedimentos. Tem a função de fixar os
campos cirúrgicos.À Pinça Backhaus 15cm (p/
campo) é um instrumento cirúrgico
hospitalar.Informações adicionais:- Produto
confeccionado em aço Inoxidável AISI-420-
Embalagem plástica individual constando os dados
de identificação,
procedência e rastreabilidade- Garantia 10 anos
contra defeitos de fabricação- Fabricado de acordo
com Padrões

32,9400

329,40

Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE
- PINÇA BACKHAUS - 15 CM À Pinça Backhaus
15cm (p/ campo) é ideal para uso em hospitais,
clínicas e consultórios, é um produto de alta
resistência desenvolvido em aço inox para o uso
em procedimentos. Tem a função de fixar os
campos cirúrgicos.À Pinça Backhaus 15cm (p/
campo) é um instrumento cirúrgico
hospitalar.Informações adicionais:- Produto
confeccionado em aço Inoxidável AISI-420-
Embalagem plástica individual constando os dados
de identificação,
procedência e rastreabilidade- Garantia 10 anos
contra defeitos de fabricação- Fabricado de acordo
com Padrões

339 10,000 UN 32653 PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA – 12 CM -
PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA – 12 CM

13,0800

130,80

340 10,000 UN 32654 PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA – 16 CM -
PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA – 16 CM

21,0800

210,80

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

1.481.221,61